

01040 Martinete común (*Nycticorax nycticorax*)



Martinete común. Adulto (02-VII)

IDENTIFICACIÓN

58-65 cm. **Adulto** con dorso, pileo y nuca negros; alas, obispillo y cola azulados; resto del plumaje blanco. Los **juveniles** son pardos con estrías blancas en el dorso; rayado de oscuro en partes inferiores.

ESPECIES SIMILARES

No hay confusión posible con ninguna otra especie.

SEXO

Ambos sexos son de plumaje similar, no siendo posible su diferenciación. Generalmente **macho** con plumas ornamentales más largas y numerosas que la **hembra**.

EDAD

Pueden reconocerse hasta 4 tipos de edad:
Juveniles con plumaje pardo oscuro por encima, con estrías claras; pardo claro por abajo, con rayado pardo más oscuro; pico amarillento; ojos amarillos.
2º año con diseño que recuerda al **adulto**, pero partes negras sin brillo; lados del cuello rayados de pardo; primarias externas y algunas secundarias internas **juveniles** retenidas; pico con tinte amarillento; ojos marrón-rojizos.
3º año primavera en algunos ejemplares con aspecto de **adulto**, pero con alguna primaria externa y secundaria media **juveniles** retenidas.
Adulto con partes superiores negro brillante; sin rayado en los lados del cuello; pico negro; ojos rojizos.



Martinete común. Determinación de la edad. Diseño de la cabeza y color del iris: arriba adulto; centro 2º año; abajo juvenil



MUDA

Muda **postnupcial** completa, que suele estar terminada en noviembre. (**CUIDADO:** habitualmente la muda se interrumpe y puede haber algunas primarias externas retenidas). Muda **postjuvenil** parcial, reducida a las plumas corporales en sus áreas de invernada. Aparentemente no hay muda **prenupcial**

FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

- Estival
- Invernante
- Residente
- En paso

FOTO NO DISPONIBLE

Martinete común. 3º año ()

FOTO NO DISPONIBLE

Martinete común. 2º año ()



Martinete común. Juvenil (24-VII)



FOTO NO DISPONIBLE

Martinete común. Diseño de la cabeza: arriba adulto (02-VII); abajo 3º año ().

FOTO NO DISPONIBLE



Martinete común. Diseño de la cabeza: arriba 2º año (); abajo juvenil (24-VII).





FOTO NO
DISPONIBLE

Martinete común. Diseño del capirote: izquierda adulto (02-VII); derecha 3º año ().


01040 Martinete común (*Nycticorax nycticorax*)



Martinete común. Diseño del capirote: izquierda 2º año (); derecha juvenil (24-VII).



Martinete común. Diseño del pecho: izquierda 2º año (); derecha juvenil (24-VII).




Martinete común. Diseño de la nuca: izquierda adulto (02-VII); derecha 3º año ().



Martinete común. Diseño del dorso: izquierda adulto (02-VII); derecha 3º año ().



Martinete común. Diseño de la nuca: izquierda 2º año (); derecha juvenil (24-VII).



Martinete común. Diseño del dorso: izquierda 2º año (); derecha juvenil (24-VII).



Martinete común. Diseño del pecho: izquierda adulto (02-VII); derecha 3º año ().

01040 Martinete común (*Nycticorax nycticorax*)



Martinete común. Adulto. Diseño de las patas (02-VII).



Martinete común. Juvenil: diseño de las patas (24-VII).



Martinete común. 3º año. Diseño de las patas ().



Martinete común. Diseño de la cola: izquierda adulto (02-VII); derecha 3º año ().



Martinete común. 2º año. Diseño de las patas ().



Martinete común. Diseño de la cola: izquierda 2º año (); derecha juvenil (24-VII).



Martinete común. Adulto: diseño de las coberteras del ala (02-VII).



Martinete común. 3º año: diseño de las coberteras del ala ().



Martinete común. 2º año: diseño de las coberteras del ala ().



Martinete común. Juvenil: diseño de las coberteras del ala (24-VII).



Martinete común. Adulto: diseño de coberteras primarias (02-VII).



Martinete común. 3º año: diseño de coberteras primarias ().



Martinete común. 2º año: diseño de coberteras primarias ().



Martinete común. Juvenil: diseño de coberteras primarias (24-VII).



Martinete común. Adulto: diseño de primarias (02-VII).



Martinete común. Diseño de terciarias: izquierda adulto (02-VII); derecha 3º año ().



Martinete común. Diseño de terciarias: izquierda 2º año (); derecha juvenil (24-VII).



Martinete común. 3º año: diseño de primarias ().

**FOTO NO
DISPONIBLE**

**FOTO NO
DISPONIBLE**

Martinete común. 2º año: diseño de primarias ().



Martinete común. Juvenil: diseño de primarias (24-VII).



Martinete común. Adulto: diseño de secundarias (02-VII).

**FOTO NO
DISPONIBLE**

**FOTO NO
DISPONIBLE**

Martinete común. 3º año: diseño de secundarias ().



**FOTO NO
DISPONIBLE**



**FOTO NO
DISPONIBLE**

Martinete común. 2º año: diseño de secundarias ().



Martinete común. Juvenil: diseño de secundarias (24-VII).



Martinete común. Adulto: diseño del ala (02-VII).



FOTO NO DISPONIBLE



FOTO NO DISPONIBLE

Martinete común. 3º año: diseño del ala ().



FOTO NO DISPONIBLE



FOTO NO DISPONIBLE

Martinete común. 2º año: diseño del ala ().



Martinete común. Juvenil: diseño del ala (24-VII).