



Ánade azulón. Primavera. Plumaje nupcial. Adulto. Macho (01-IV).

### IDENTIFICACIÓN

50-65 cm. **Macho** en plumaje **nupcial** con cabeza y cuello verdes; partes inferiores y dorso grises; plumas centrales de la cola recurvadas hacia arriba. **Macho** no nupcial, **hembra** y **juveniles** de tonos pardos, moteados y estriados de oscuro. En todos los plumajes espejuelo del ala azul enmarcado de negro y blanco.



Ánade azulón. Diseño del espejuelo.

### ESPECIES SIMILARES

**Macho** en plumaje nupcial inconfundible. El diseño del espejuelo del ala diferencia a la **hembra**, **macho** no nupcial y **juveniles** del resto de los ánades pardos.

### SEXO

**Macho** en plumaje **nupcial** inconfundible con cabeza verde, pecho púrpura-marrón y cuerpo gris. **Macho adulto** en plumaje de **eclipse** y **macho de 1º año** parecidos a la **hembra**, pero reconocibles por el pico verde o amarillo uniforme; coberteras terciarias sin punta blanca. **Hembra adulta** y **hembra de 1º año** con manchas oscuras en el pico; coberteras terciarias con punta blanca. En plumaje de **eclipse**, el **macho** adulto puede reconocerse también por su pecho habitualmente leonado y sólo ligeramente moteado (**CAUIDADO**: la variación de diseño en esta especie es muy elevada).



Ánade azulón. Determinación del sexo. Plumaje nupcial. Diseño de la cabeza y pico: izquierda macho; derecha hembra.



Ánade azulón. Determinación del sexo. Plumaje no nupcial. Diseño del pico: izquierda macho; derecha hembra.



Ánade azulón. Determinación del sexo. Plumaje no nupcial. Diseño de la punta de las coberteras terciarias: izquierda macho; derecha hembra.

**EDAD**

Pueden reconocerse 3 tipos de edad:

**1º año verano** con borde gris-marrón en la pluma más externa de la cola (hasta su muda a finales de agosto); punta de las coberteras terciarias triangular; mancha negra de la punta de las grandes coberteras 4º, 5º y 6º de forma redondeada; gran cobertera más externa con una mancha blanca pequeña.

**1ª año otoño/2º año primavera** con las plumas de vuelo y grandes y medianas coberteras juveniles retenidas; las **hembras** suelen retener una o más terciarias; ambos sexos pueden retener coberteras terciarias, que estarán desgastadas, mostrando contraste con el resto de las plumas próximas cambiadas.

**Adulto** con borde blanco en la pluma más externa de la cola; punta de las grandes coberteras terciarias redondeada; mancha negra de la punta de las grandes coberteras 4º, 5º y 6º de forma angular; gran cobertera más externa con mancha blanca grande.



Ánade azulón. Determinación de la edad. Plumaje no nupcial. Macho. Diseño de la pluma más externa de la cola: izquierda adulto; derecha juvenil.



Ánade azulón. Determinación de la edad. Plumaje no nupcial. Diseño de la punta de las coberteras terciarias: izquierda adulto; derecha juvenil.



Ánade azulón. Determinación de la edad. Macho. Diseño de las grandes coberteras externas: arriba adulto; abajo juvenil.



Ánade azulón. Determinación de la edad. Hembra. Diseño de las grandes coberteras externas: arriba adulto; abajo juvenil.

**MUDA**

Muda **postnupcial** completa, adquiriendo el plumaje de **eclipse**, que suele estar terminada a finales de agosto en **machos** y a finales de septiembre en **hembras**. La muda **postjuvenil** es parcial, cambiando sólo plumas corporales, escapulares, flanco y cola, terminada entre agosto y octubre. Ambas clases de edad tienen una muda **prenupcial** parcial adquiriendo el plumaje nupcial y cambiando terciarias y cola.

**FENOLOGÍA**

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

■ Estival                      ■ Residente  
■ Invernante                ■ En paso

**01860** **Ánade azulón** (*Anas platyrhynchos*)



Ánade azulón. Primavera. Plumaje nupcial. Adulto. Hembra (04-III).




Ánade azulón. Primavera. Plumaje nupcial. 2º año. Macho (15-I).



Ánade azulón. Primavera. Plumaje nupcial. 2º año. Hembra (15-VI).



Ánade azulón. Primavera. Plumaje nupcial. Adulto. Diseño de la cabeza y pico: arriba macho (01-IV); abajo hembra (04-III).



Ánade azulón. Primavera. Plumaje nupcial. 2º año. Diseño de la cabeza y pico: arriba macho (15-I); abajo hembra (15-VI).




**01860** **Ánade azulón** (*Anas platyrhynchos*)



Ánade azulón. Primavera. Plumaje nupcial. Adulto. Diseño del píleo y pico: izquierda macho (01-IV); derecha hembra (04-III).



Ánade azulón. Primavera. Plumaje nupcial. Adulto. Diseño del pecho: arriba macho (01-IV); abajo hembra (04-III).



Ánade azulón. Primavera. Plumaje nupcial. 2º año. Diseño del píleo y pico: izquierda macho (15-I); derecha hembra (15-VI).



Ánade azulón. Primavera. Plumaje nupcial. 2º año. Diseño del pecho: arriba macho (15-I); abajo hembra (15-VI).





Ánade azulón. Primavera. Plumaje nupcial. Adulto. Diseño del dorso: izquierda macho (01-IV); derecha hembra (04-III).




Ánade azulón. Primavera. Plumaje nupcial. Adulto. Hembra: diseño del flanco (04-III)



Ánade azulón. Primavera. Plumaje nupcial. 2º año. Diseño del dorso: izquierda macho (15-I); derecha hembra (15-VI).




Ánade azulón. Primavera. Plumaje nupcial. 2º año. Macho: diseño del flanco (15-I)




Ánade azulón. Primavera. Plumaje nupcial. 2º año. Hembra: diseño del flanco (15-VI)



Ánade azulón. Primavera. Plumaje nupcial. Adulto. Macho: diseño del flanco (01-IV)



Ánade azulón. Primavera. Plumaje nupcial. Adulto. Diseño de la cola: izquierda macho (01-IV); derecha hembra (04-III).



Ánade azulón. Primavera. Plumaje nupcial. 2º año. Diseño de la cola: izquierda macho (15-I); derecha hembra (15-VI).



Ánade azulón. Primavera. Plumaje nupcial. Adulto. Diseño de las infracoberteras de la cola: izquierda macho (01-IV); derecha hembra (04-III).



Ánade azulón. Primavera. Plumaje nupcial. 2º año. Diseño de las infracoberteras de la cola: izquierda macho (15-I); derecha hembra (15-VI).



Ánade azulón. Primavera. Plumaje nupcial. Adulto. Diseño de terciarias: izquierda macho (01-IV); derecha hembra (04-III).



Ánade azulón. Primavera. Plumaje nupcial. 2º año. Diseño de terciarias: izquierda macho (15-I); derecha hembra (15-VI).



Ánade azulón. Primavera. Plumaje nupcial. Adulto. Macho: diseño del espejuelo (01-IV)



Ánade azulón. Primavera. Plumaje nupcial. Adulto.  
Hembra: diseño del espejuelo (04-III)



Ánade azulón. Primavera. Plumaje nupcial. Adulto.  
Macho: diseño de la punta de grandes coberteras 1 a 6 (01-IV).



Ánade azulón. Primavera. Plumaje nupcial. 2º año.  
Macho: diseño del espejuelo (15-I)



Ánade azulón. Primavera. Plumaje nupcial. Adulto.  
Hembra: diseño de la punta de grandes coberteras 1 a 6 (04-III).



Ánade azulón. Primavera. Plumaje nupcial. 2º año.  
Hembra: diseño del espejuelo (15-VI)



Ánade azulón. Primavera. Plumaje nupcial. 2º año.  
Macho: diseño de la punta de grandes coberteras 1 a 6 (15-I).



Ánade azulón. Primavera. Plumaje nupcial. 2º año.  
Hembra: diseño de la punta de grandes coberteras 1 a 6 (15-VI).



Ánade azulón. Primavera. Plumaje nupcial. 2º año.  
Macho: diseño de primarias (15-I)



Ánade azulón. Primavera. Plumaje nupcial. Adulto.  
Macho: diseño de primarias (01-IV)



Ánade azulón. Primavera. Plumaje nupcial. 2º año.  
Hembra: diseño de primarias (15-VI)



Ánade azulón. Primavera. Plumaje nupcial. Adulto.  
Hembra: diseño de primarias (04-III)



Ánade azulón. Primavera. Plumaje nupcial. Adulto.  
Macho: diseño de secundarias (01-IV)



Ánade azulón. Primavera. Plumaje nupcial. Adulto.  
Hembra: diseño de secundarias (04-III)



Ánade azulón. Primavera. Plumaje nupcial. 2º año.  
Macho: diseño de secundarias (15-I)



Ánade azulón. Primavera. Plumaje nupcial. 2º año.  
Hembra: diseño de secundarias (15-VI)



Ánade azulón. Primavera. Plumaje nupcial. Adulto.  
Macho: diseño del ala (01-IV).



Ánade azulón. Primavera. Plumaje nupcial. Adulto.  
Hembra: diseño del ala (04-III).

**01860** **Ánade azulón** (*Anas platyrhynchos*)



Ánade azulón. Primavera. Plumaje nupcial. 2º año. Macho: diseño del ala (15-I).



Ánade azulón. Primavera. Plumaje nupcial. 2º año. Hembra: diseño del ala (15-VI).



Ánade azulón. Verano. Plumaje en eclipse. Adulto. Macho (04-VIII).



Ánade azulón. Verano. Plumaje en eclipse. Adulto. Hembra (09-VIII).



Ánade azulón. Verano. Plumaje en eclipse. 1º año. Macho (26-VII).



Ánade azulón. Verano. Plumaje en eclipse. 1º año. Hembra (09-VIII).

**01860** **Ánade azulón** (*Anas platyrhynchos*)



Ánade azulón. Verano. Plumaje en eclipse. Adulto. Diseño de la cabeza y color del pico: arriba macho (04-VIII); abajo hembra (09-VIII).



Ánade azulón. Verano. Plumaje en eclipse. 1º año. Diseño de la cabeza y color del pico: arriba macho (26-VII); abajo hembra (09-VIII).



Ánade azulón. Verano. Plumaje en eclipse. Adulto. Diseño del píleo y pico: izquierda macho (04-VIII); derecha hembra (09-VIII).



Ánade azulón. Verano. Plumaje en eclipse. 1º año. Diseño del píleo y pico: izquierda macho (26-VII); derecha hembra (09-VIII).



Ánade azulón. Verano. Plumaje en eclipse. Adulto. Diseño del pecho: arriba macho (04-VIII); abajo hembra (09-VIII).



**01860** **Ánade azulón** (*Anas platyrhynchos*)



Ánade azulón. Verano. Plumaje en eclipse. 1º año. Diseño del pecho: arriba macho (26-VII); abajo hembra (09-VIII).



Ánade azulón. Verano. Plumaje en eclipse. Adulto. Macho: diseño del flanco (04-VIII)



Ánade azulón. Verano. Plumaje en eclipse. Adulto. Hembra: diseño del flanco (09-VIII)



Ánade azulón. Verano. Plumaje en eclipse. Adulto. Diseño del dorso: izquierda macho (04-VIII); derecha hembra (09-VIII).



Ánade azulón. Verano. Plumaje en eclipse. 1º año. Macho: diseño del flanco (26-VII)




Ánade azulón. Verano. Plumaje en eclipse. 1º año. Diseño del dorso: izquierda macho (26-VII); derecha hembra (09-VIII).



Ánade azulón. Verano. Plumaje en eclipse. 1º año. Hembra: diseño del flanco (09-VIII)



Ánade azulón. Verano. Plumaje en eclipse. Adulto. Diseño de la cola: izquierda macho (04-VIII); derecha hembra (09-VIII).



Ánade azulón. Verano. Plumaje en eclipse. 1º año. Diseño de la cola: izquierda macho (26-VII); derecha hembra (09-VIII).



Ánade azulón. Verano. Plumaje en eclipse. Adulto. Diseño de las infracoberteras de la cola: izquierda macho (04-VIII); derecha hembra (09-VIII).



Ánade azulón. Verano. Plumaje en eclipse. 1º año. Diseño de las infracoberteras de la cola: izquierda macho (26-VII); derecha hembra (09-VIII).



Ánade azulón. Verano. Plumaje en eclipse. Adulto. Diseño de terciarias: izquierda macho (04-VIII); derecha hembra (09-VIII).



Ánade azulón. Verano. Plumaje en eclipse. 1º año. Diseño de terciarias: izquierda macho (26-VII); derecha hembra (09-VIII).



Ánade azulón. Verano. Plumaje en eclipse. Adulto. Macho: diseño del espejuelo (04-VIII)



Ánade azulón. Verano. Plumaje en eclipse. 1º año. Hembra: diseño del espejuelo (09-VIII)



Ánade azulón. Verano. Plumaje en eclipse. Adulto. Hembra: diseño del espejuelo (09-VIII)



Ánade azulón. Verano. Plumaje en eclipse. Adulto. Macho: diseño de la punta de grandes coberteras 1 a 6 (04-VIII).



Ánade azulón. Verano. Plumaje en eclipse. 1º año. Macho: diseño del espejuelo (26-VII)



Ánade azulón. Verano. Plumaje en eclipse. Adulto. Hembra: diseño de la punta de grandes coberteras 1 a 6 (09-VIII).



Ánade azulón. Verano. Plumaje en eclipse. 1º año. Macho: diseño de la punta de grandes coberteras 1 a 6 (26-VII).



Ánade azulón. Verano. Plumaje en eclipse. 1º año. Hembra: diseño de la punta de grandes coberteras 1 a 6 (09-VIII).



Ánade azulón. Verano. Plumaje en eclipse. Adulto. Macho: diseño de primarias (04-VIII)



Ánade azulón. Verano. Plumaje en eclipse. Adulto. Hembra: diseño de primarias (09-VIII)



Ánade azulón. Verano. Plumaje en eclipse. 1º año. Macho: diseño de primarias (26-VII)



Ánade azulón. Verano. Plumaje en eclipse. 1º año. Hembra: diseño de primarias (09-VIII)



Ánade azulón. Verano. Plumaje en eclipse. Adulto. Macho: diseño de secundarias (04-VIII)



Ánade azulón. Verano. Plumaje en eclipse. Adulto. hembra: diseño de secundarias (09-VIII)



Ánade azulón. Verano. Plumaje en eclipse. Adulto. Macho: diseño del ala (04-VIII)



Ánade azulón. Verano. Plumaje en eclipse. 1º año. Macho: diseño de secundarias (26-VII)



Ánade azulón. Verano. Plumaje en eclipse. Adulto. hembra: diseño del ala (09-VIII)



Ánade azulón. Verano. Plumaje en eclipse. 1º año. Hembra: diseño de secundarias (09-VIII)



Ánade azulón. Verano. Plumaje en eclipse. 1º año. Macho: diseño del ala (26-VII)



Ánade azulón. Verano. Plumaje en eclipse. 1º año.  
Hembra: diseño del ala (09-VIII)