



Elanio común. Adulto (03-IX).

### IDENTIFICACIÓN

31-36 cm. **Adulto** con cabeza clara; partes superiores grises; partes inferiores blancas; alas grises, con banda alar negra; iris rojo. **Juvenil** con pecho y cuello castaño; plumas del dorso con puntas blancas.



Elanio común. Adulto. Diseño de la cabeza y dorso.



### ESPECIES SIMILARES

No hay confusión posible con ninguna otra especie.

### SEXO

Sexos similares, no siendo posible diferenciarlos por el plumaje.

### EDAD

Pueden reconocerse 3 tipos de edad:

**Juvenil** con píleo listado de castaño; dorso gris con plumas con borde blanco; plumas de la cola con mancha gris en las barbas externas; grandes coberteras y coberteras primarias con puntas blancas.

**2º año otoño/3º año primavera** solo en algunos ejemplares que pueden retener un número variable de primarias externas y sus coberteras primarias **juveniles**.

**Adulto** sin listado castaño en el píleo; dorso gris sin plumas con borde blanco; plumas de la cola blancas con solo gris el par central; grandes coberteras y coberteras primarias sin puntas blancas.



Elanio común. Determinación de la edad. Diseño del píleo: izquierda adulto; derecha juvenil.



Elanio común. Determinación de la edad. Diseño del dorso: izquierda adulto; derecha juvenil.



Elanio común. Determinación de la edad. Diseño de grandes coberteras: izquierda adulto; derecha juvenil.

**02350 Elanio común** (*Elanus caeruleus*)



Elanio común. Determinación de la edad. Diseño de las plumas de la cola: izquierda adulto; derecha juvenil.



Elanio común. Diseño de la cabeza y color de los ojos: arriba adulto (03-IX); abajo juvenil (10-VIII).



**MUDA**

Muda **postnupcial** completa, habitualmente terminada en octubre. Muda **postjuvenil** generalmente completa si bien algunos ejemplares pueden retener algunas primarias **juveniles** externas; el periodo de reproducción es muy amplio por lo que pueden encontrarse ejemplares en plumaje **juvenil** durante todo el año.

**FENOLOGÍA**

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

- Estival
- Invernante
- Residente
- En paso



Elanio común. Diseño del píleo: izquierda adulto (03-IX); derecha juvenil (10-VIII).



Elanio común. Juvenil (10-VIII).



Elanio común. Diseño del pecho: izquierda adulto (03-IX); derecha juvenil (10-VIII).

**02350 Elanio común** (*Elanus caeruleus*)



Elanio común. Diseño del dorso: izquierda adulto (03-IX); derecha juvenil (10-VIII).



Elanio común. Juvenil: diseño de la cola (10-VIII).



Elanio común. Adulto: diseño de la cola (03-IX).



Elanio común. Diseño de escapulares: arriba izquierda adulto (03-IX); arriba derecha 2º año (27-V) (Foto: Domingo Rivera); izquierda juvenil (10-VIII).



Elanio común. 2º año: diseño de la cola (27-V) (Foto: Domingo Rivera).



Elanio común. Adulto: Diseño de coberteras primarias (03-IX).



Elanio común. 2º año: diseño de coberteras primarias (27-V) (Foto: Domingo Rivera).



Elanio común. Juvenil. Diseño de coberteras primarias (10-VIII).



Elanio común. Adulto: Diseño de coberteras del ala primarias (03-IX).



Elanio común. 2º año: diseño de coberteras del ala (27-V) (Foto: Domingo Rivera).



Elanio común. Juvenil. Diseño de coberteras del ala (10-VIII).



Elanio común. Adulto: diseño de primarias (03-IX).



Elanio común. 2º año: diseño de primarias (27-V) (Foto: Domingo Rivera).



Elanio común. Juvenil: diseño de primarias (10-VIII).



Elanio común. Juvenil: diseño de secundarias (10-VIII).



Elanio común. Adulto: diseño de secundarias (03-IX).



Elanio común. Adulto: diseño del ala (03-IX).



Elanio común. 2º año: diseño de secundarias (27-V) (Foto: Domingo Rivera).



Elanio común. 2º año. Diseño del ala. Ala con dos generaciones de plumas: las grandes coberteras internas con punta blanca (1); dos primarias más externas (2) con sus coberteras primarias (3) y varias secundarias más pardas (4) juveniles; resto de las plumas del ala postjuveniles (27-V) (Fotos: Domingo Rivera).



Elanio común. Juvenil: diseño del ala (10-VIII).