



Culebrera europea. Adulto (14-VIII)

IDENTIFICACIÓN

63-68 cm. Dorso pardo; cola con cuatro bandas oscuras transversales; garganta y pecho oscuros; partes inferiores blancas rayadas de pardo; patas escamosas, azuladas; ojos amarillos.



Culebrera europea. Diseño de las patas, pecho y color del iris.



ESPECIES SIMILARES

Los ojos amarillos y las patas gris/azuladas y escamosas, sin plumas, hacen inconfundible a esta especie.

SEXO

No es posible diferenciar el sexo por el plumaje ni por el tamaño.

EDAD

Pueden reconocerse 4 tipos de edad:

Juvenil con plumaje nuevo, sin límites de muda; ala sin banda subterminal gris; secundarias con bandas poco marcadas; todas las bandas de las plumas centrales de la cola con la misma anchura.

2º año con plumaje totalmente **juvenil** en **primavera** antes de la muda; en **otoño** con dos generaciones de plumas con las plumas **juveniles** marrones y desgastadas contrastando con las más oscuras y nuevas cambiadas.

3º año mientras conserven algunas plumas de vuelo **juveniles** retenidas; las secundarias **juveniles** retenidas son más claras y con las bandas poco marcadas.

Adulto con varias generaciones de plumas, todas de tipo **adulto**; bandas de las secundarias anchas y nítidas, con la subterminal más ancha; bandas de las plumas centrales de la cola con anchura diferente, la última más ancha (**CUIDADO**: el número de barras de la cola varía individualmente).



Culebrera europea. Determinación de la edad. Diseño de la pluma central de la cola: izquierda adulto; derecha juvenil.



Culebrera europea. Determinación de la edad. Diseño del anverso de las primarias internas: izquierda adulto; derecha juvenil.

02560 Culebrera europea (*Circaetus gallicus*)



Culebrera europea. Determinación de la edad. Diseño del reverso de las primarias internas: izquierda adulto; derecha juvenil.



Culebrera europea. Determinación de la edad. Diseño del anverso de las secundarias: izquierda adulto; derecha juvenil.



Culebrera europea. Determinación de la edad. Diseño del reverso de las secundarias: izquierda adulto; derecha juvenil.

MUDA

Muda **postnupcial** incompleta, entre mayo y octubre, ya que no reemplazan todas las plumas de vuelo y cola en un año. La muda **postjuvenil** comienza en la primavera del **2º año**, dejando algunas primarias externas y secundarias centrales sin cambiar.

FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

- Estival
- Residente
- Invernante
- En paso



Culebrera europea. 3º año (06-VIII).



Culebrera europea. 2º año (14-VIII)

**FOTO NO
DISPONIBLE**

Culebrera europea. Juvenil ()

02560 Culebrera europea (*Circaetus gallicus*)



Culebrera europea. Diseño de la cabeza y color del iris: arriba adulto (14-VIII); abajo 3º año (06-VIII).



Culebrera europea. Diseño de la cabeza y color del iris: arriba 2º año (14-VIII); abajo juvenil ().




Culebrera europea. Diseño del pecho: izquierda adulto (14-VIII); derecha 3º año (06-VIII).



Culebrera europea. Diseño del pecho: izquierda 2º año (14-VIII); derecha juvenil (06-VIII).



Culebrera europea. Diseño del dorso: izquierda adulto (14-VIII); derecha 3º año (06-VIII).



Culebrera europea. Diseño del dorso: izquierda 2º año (14-VIII); derecha juvenil ().

02560 **Culebrera europea** (*Circaetus gallicus*)



Culebrera europea. Adulto: diseño de la cola (14-VIII).



Culebrera europea. Juvenil: diseño de la cola (08-IX).



Culebrera europea. 3º año: diseño de la cola (06-VIII).



Culebrera europea. Diseño de coberteras primarias: arriba adulto (14-VIII); abajo 3º año (06-VIII).



Culebrera europea. 2º año: diseño de la cola (1 pluma juveniles; 2 plumas de adulto) (14-VIII).



Culebrera europea. Diseño de coberteras primarias: arriba 2º año (14-VIII); abajo juvenil ().

FOTO NO DISPONIBLE



Culebrera europea. Adulto: diseño de primarias (14-VIII).

Culebrera europea. 2º año: diseño de primarias (1 plumas juveniles; 2 plumas de adulto) (14-VIII).



Culebrera europea. 3º año: diseño de primarias (2 plumas de 2º año; 3 plumas de 3º año) (06-VIII).

Culebrera europea. Juvenil: diseño de primarias (08-IX).



Culebrera europea. Adulto: diseño de secundarias (14-VIII).



Culebrera europea. 3º año: diseño de secundarias (1 plumas juveniles; 2 plumas de 2º año; 3 plumas de 3º año) (06-VIII).



Culebrera europea. 2º año: diseño de secundarias (1 plumas juveniles; 2 plumas de adulto) (14-VIII).



Culebrera europea. Juvenil: diseño de secundarias (08-IX).



Culebrera europea. Adulto: diseño del ala (14-VIII).



Culebrera europea. Juvenil: diseño del ala (08-IX).



Culebrera europea. 3º año: diseño de ala (1 pluma juvenil; 2 pluma de 2º año; 3 pluma de 3º año) (06-VIII).



Culebrera europea. 2º año: diseño del ala (15-VIII).