

37 Martinete común

Pon tu logo aquí



Martinete común. Adulto (02-VII)

MARTINETE COMÚN (*Nycticorax nycticorax*)

IDENTIFICACIÓN

58-65 cm. **Adulto** con dorso, píleo y nuca negros; alas, obispillo y cola azulados; resto del plumaje blanco. Los **juveniles** son pardos con estrías blancas en el dorso; rayado de oscuro en partes inferiores.

ESPECIES SIMILARES

No hay confusión posible con ninguna otra especie.

SEXO

Ambos sexos son de plumaje similar, no siendo posible su diferenciación. Generalmente **macho** con plumas ornamentales más largas y numerosas que la **hembra**.

EDAD

Pueden reconocerse hasta 4 tipos de edad:

Juveniles con dorso marrón oscuro moteado de ante-blanco; secundarias y primarias internas con punta blanco-ante; coberteras del ala con punta ante ancha; nuca sin plumas blancas largas; pico amarillento; ojos amarillos.

2º año con mezcla de plumaje **juvenil** y **adulto**; con rayado marrón a ambos lados del cuello; coberteras del ala y plumas de vuelo con una mezcla de plumas de **juvenil** y **adulto**; nuca con plumas blancas cortas; pico con tinte amarillento; ojos marrón-rojizo.

3º año con aspecto de **adulto** pero ocasionalmente algunos ejemplares pueden retener primarias externas y/o secundarias centrales **juveniles**.

Adulto con píleo, manto y escapulares negro intenso; sin rayado en los lados del cuello; coberteras del ala y plumas de vuelo de color gris uniforme; habitualmente con varias generaciones de plumas de vuelo; nuca con plumas blancas largas; pico negro; ojos rojizos.



Martinete común. Determinación de la edad. Diseño de la cabeza y color del iris: arriba adulto; centro 2º año (Foto: Àlex Fonollosa); abajo juvenil

MUDA

Muda **postnupcial** completa, que suele estar terminada en noviembre. (**CAUTION:** habitualmente la muda se detiene y puede haber algunas primarias externas retenidas). Muda **postjuvenil** parcial, reducida a las plumas corporales, en sus áreas de invernada. Aparentemente no hay muda **prenupcial**.

FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

ESTATUS EN ARAGÓN

Especie estival, muy localizada como reproductora en puntos concretos del río Ebro y sus afluentes.

37 Martinete común

Pon tu logo aquí



Martinete común. Diseño de la cabeza: arriba adulto (02-VII); abajo 3° año ().



Martinete común. 3° año ()



Martinete común. Diseño de la cabeza: arriba 2° año (27-V) (Foto: Àlex Fonollosa); abajo juvenil (24-VII).

Martinete común. 2° año (27-V) (Foto: Àlex Fonollosa)



Martinete común. Juvenil (24-VII)

Martinete común. Diseño del capirote: izquierda adulto (02-VII); derecha 3° año ().

37 Martinete común

Pon tu logo aquí



Martinete común. Diseño del pecho: izquierda 2º año (); derecha juvenil (24-VII).

Martinete común. Diseño del capirote: izquierda 2º año (); derecha juvenil (24-VII).



Martinete común. Diseño de la nuca: izquierda adulto (02-VII); derecha 3º año ().

Martinete común. Diseño del dorso: izquierda adulto (02-VII); derecha 3º año ().



Martinete común. Diseño de la nuca: izquierda 2º año (); derecha juvenil (24-VII).



Martinete común. Diseño del pecho: izquierda adulto (02-VII); derecha 3º año ().

Martinete común. Diseño del dorso: izquierda 2º año (); derecha juvenil (24-VII).

37 Martinete común

Pon tu logo aquí



Martinete común. Adulto. Diseño de las patas (02-VII).



Martinete común. Juvenil: diseño de las patas (24-VII).



Martinete común. 3º año. Diseño de las patas ().



Martinete común. Diseño de la cola: izquierda adulto (02-VII); derecha 3º año ().



Martinete común. 2º año. Diseño de las patas ().



Martinete común. Diseño de la cola: izquierda 2º año (27-V) (Foto: Àlex Fonollosa); derecha juvenil (24-VII).

37 Martinete común

Pon tu logo aquí



Martinete común. Adulto: diseño de las coberteras del ala (02-VII).



Martinete común. Adulto: diseño de coberteras primarias (02-VII).



Martinete común. 3º año: diseño de las coberteras del ala ().



Martinete común. 3º año: diseño de coberteras primarias ().



Martinete común. 2º año: diseño de las coberteras del ala (27-V) (Foto: Àlex Fonollosa).



Martinete común. Juvenil: diseño de las coberteras del ala (24-VII).



Martinete común. 2º año: diseño de coberteras primarias (27-V) (Foto: Àlex Fonollosa).

37 Martinete común

Pon tu logo aquí



Martinete común. Juvenil: diseño de coberteras primarias (24-VII).



Martinete común. Adulto: diseño de primarias (02-VII).



Martinete común. Diseño de terciarias: izquierda adulto (02-VII); derecha 3º año ().



Martinete común. Diseño de terciarias: izquierda 2º año (27-V) (Foto: Alex Fonollosa); derecha juvenil (24-VII).



Martinete común. 3º año: diseño de primarias ().

37 Martinete común

Pon tu logo aquí



Martinete común. 2º año: diseño de primarias (27-V) (Foto: Alex Fonollosa).

Martinete común. Adulto: diseño de secundarias (02-VII).



Martinete común. Juvenil: diseño de primarias (24-VII).

Martinete común. 3º año: diseño de secundarias ().

37 Martinete común

Pon tu logo aquí



Martinete común. Adulto: diseño del ala (02-VII).



Martinete común. 2º año: diseño de secundarias (27-V) (Foto: Àlex Fonollosa).



Martinete común. 3º año: diseño del ala ().



Martinete común. Juvenil: diseño de secundarias (24-VII).

Martinete común. 2º año: diseño del ala (27-V) (Foto: Àlex Fonollosa).

37 Martinete común

Pon tu logo aquí



Martinete común. Juvenil: diseño del ala (24-VII).