



Alcaraván común. Adulto (08-IV).

IDENTIFICACIÓN

38-44 cm. Plumaje de tonos arenosos, con ojos y patas amarillos; pico amarillo con punta negra; alas pardas, con dos bandas blancas.



Alcaraván común. Diseño de la cabeza y dorso.



ESPECIES SIMILARES

No es posible confundir esta especie con ninguna otra.

SEXO

Ambos sexos son de plumaje y medidas similares, no siendo posible su diferenciación.

EDAD

Pueden reconocerse 3 tipos de edad:

Juvenil con plumaje nuevo; hasta septiembre presentan restos de plumón en la punta de las plumas de la cola; pequeñas coberteras más largas de color arenoso claro con una línea central oscura; punta de las grandes coberteras con amplia banda blanca.

EDAD

1º año otoño/2º año primavera con límite de muda entre las grandes coberteras externas **juveniles** no mudadas y las internas nuevas con diseño de **adulto** cambiadas (**CAUIDADO**: algunos ejemplares pueden cambiarlas todas); todas las plumas de vuelo **juveniles** con el mismo desgaste.

Adulto habitualmente con varias generaciones y grado de desgaste en las plumas de vuelo; pequeñas coberteras más largas blancas con una banda oscura en la punta; todas las grandes coberteras con una banda blanca estrecha en la barba externa y una banda oscura.



Alcaraván común. Determinación de la edad. Diseño de las pequeñas coberteras más largas: izquierda adulto; derecha juvenil.



Alcaraván común. Determinación de la edad. Diseño de grandes coberteras: izquierda adulto; derecha juvenil.

MUDA

Muda **postnupcial** completa, con un periodo muy dilatado entre abril y octubre; algunos ejemplares retienen primarias externas sin mudar durante el invierno que son reemplazadas en marzo-abril; muda de secundarias bastante irregular extendiéndose a lo largo de dos años; así pueden encontrarse hasta tres generaciones de plumas de vuelo. Muda **postjuvenil** parcial incluyendo plumas corporales, par central de plumas de la cola y frecuentemente todas o parte de pequeñas y medianas coberteras; algunos ejemplares la extienden a todas o parte de grandes coberteras y toda la cola; habitualmente terminada en noviembre. Ambas clases de edad pueden tener una muda **prenupcial** reducida a plumas corporales.

04590 Alcaraván común (*Burhinus oedicnemus*)

FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

- Estival
- Invernante
- Residente
- En paso



Alcaraván común. 2º año primavera (11-IV)



Alcaraván común. 1º año otoño (09-IX)



Alcaraván común. Juvenil (27-VII)



Alcaraván común. Diseño de la cabeza: arriba adulto (08-IV); abajo 2º año primavera (11-IV).



Alcaraván común. Diseño de la cabeza: arriba 1º año otoño (09-IX); abajo juvenil (27-VII).



Alcaraván común. Diseño del pecho: izquierda adulto (08-IV); derecha 2º año primavera (11-IV).



Alcaraván común. Diseño del pecho: izquierda 1º año otoño (09-IX); derecha juvenil (27-VII).



Alcaraván común. Diseño del dorso: izquierda adulto (08-IV); derecha 2º año primavera (11-IV).



Alcaraván común. Diseño del dorso: izquierda 1º año otoño (09-IX); derecha juvenil (27-VII).



Alcaraván común. Diseño de la cola: izquierda adulto (08-IV); derecha 2º año primavera (11-IV).



Alcaraván común. Diseño de la cola: izquierda 1º año otoño (09-IX); derecha juvenil (27-VII).



Alcaraván común. Adulto: diseño de grandes coberteras (08-IV).



Alcaraván común. 2º año primavera: diseño de grandes coberteras (1 plumas juveniles) (11-IV).



Alcaraván común. 1º año otoño: diseño de grandes coberteras (09-IX).



Alcaraván común. Juvenil: diseño de grandes coberteras (27-VII).



Alcaraván común. Adulto: diseño de secundarias (08-IV).



Alcaraván común. 2º año primavera: diseño de secundarias (11-IV).



Alcaraván común. 1º año otoño: diseño de secundarias (09-IX).



Alcaraván común. Juvenil: diseño de secundarias (27-VII).



Alcaraván común. Adulto: diseño de primarias (08-IV).



Alcaraván común. 2º año primavera: diseño de primarias (11-IV).



Alcaraván común. 1º año otoño: diseño de primarias (09-IX).



Alcaraván común. Juvenil: diseño de primarias (27-



Alcaraván común. Adulto: diseño del ala (08-IV).



Alcaraván común. 2º año primavera: diseño del ala (11-IV).



Alcaraván común. 1º año otoño: diseño del ala (09-IX)



Alcaraván común. Juvenil: diseño del ala (27-VII).