



Chorlitejo chico. Primavera. Adulto. Macho (28-IV).

IDENTIFICACIÓN

15-18 cm. **Adulto** con partes superiores pardas; partes inferiores blancas; banda pectoral negra, más estrecha en los hombros; barra frontal y antifaz negros; alas pardas con las coberteras terminadas en punta blanquecina; patas color carne; pico negro; anillo ocular amarillo. **Juvenil** sin negro en la cabeza y con el collar incompleto y pardo.



Chorlitejo chico. Primavera. Diseño del ala y las manchas negras de la cabeza



Chorlitejo chico. Juvenil



ESPECIES SIMILARES

El **chorlitejo grande** es parecido, pero en primavera tiene la base del pico naranja y carece de anillo ocular; en todos los plumajes con una barra alar clara. El **chorlitejo patinegro** tiene patas oscuras y carece de barra frontal negra. El juvenil de **chorlitejo grande** tiene una ceja blanca y el de **chorlitejo patinegro** tiene el collar reducido a una mancha en el pecho.



Chorlitejo grande. Primavera. Adulto



Chorlitejo grande. Juvenil



Chorlitejo patinegro. Primavera.



04690 Chorlitejo chico (*Charadrius dubius*)

SEXO

En **primavera**, macho con bandas oscuras de la cabeza y pecho negro puro; plumas centrales de la cola con la parte subterminal oscura; anillo ocular prominente. **Hembra** con bandas oscuras de la cabeza y pecho con algunas plumas marrones; plumas centrales de la cola con la parte subterminal marrón oscuro; anillo ocular poco prominente (**CAUTION**: son diferencias a veces sutiles y hay ejemplares inseparables). En **otoño**, las diferencias en los caracteres sexuales relacionados con el plumaje quedan atenuados después de la muda **postnupcial**, si bien es posible sexar los casos extremos. Los **juveniles** no se pueden sexar utilizando el diseño del plumaje.



Chorlitejo chico. Primavera. Determinación del sexo. Diseño de la cabeza: arriba macho; abajo hembra.



Chorlitejo chico. Primavera. Determinación del sexo. Diseño de la frente: izquierda macho; derecha hembra.



Chorlitejo chico. Otoño. Adulto. Determinación del sexo. Diseño de la cabeza: arriba macho; abajo hembra.



Chorlitejo chico. Otoño. Adulto. Determinación del sexo. Diseño de la frente: izquierda macho; derecha hembra.



Chorlitejo chico. Otoño. Adulto. Determinación del sexo. Diseño del pecho: arriba macho; abajo hembra.



EDAD

Pueden reconocerse 3 tipos de edad:

Juvenil con las plumas del dorso y coberteras alares de color arena con bordes claros; banda del pecho marrón, habitualmente incompleta; plumas centrales de la cola con puntas ante; sin muda activa de primarias en **otoño**.

2º año primavera puede retener algunas plumas **juveniles** en el dorso, obispillo y coberteras alares; reconocibles por tener primarias desgastadas y mayor número de plumas marrones en la banda del pecho que los **adultos**.

Adulto en **primavera** con las coberteras gastadas, sin bordes ante; banda del pecho negra, si acaso con algunas plumas marrones; plumas centrales de la cola sin amplios bordes ante. En **otoño** similares a los **juveniles**, pero con muda activa de las plumas de vuelo; las nuevas coberteras del ala en **adultos** tienen borde ante; diseño oscuro de la cabeza y pecho poco marcado; plumas centrales de la cola sin amplios bordes ante.



Chorlitejo chico. Otoño. Determinación de la edad. Diseño de coberteras alares: izquierda adulto; derecha juvenil.



Chorlitejo chico. Otoño. Determinación de la edad. Diseño de las puntas de las plumas centrales de la

MUDA

Muda **postnupcial** completa comenzada en los lugares de reproducción, detenida antes de la migración y completada en las zonas de invernada. Muda **postjuvenil** parcial incluyendo la mayor parte de las plumas corporales (retenidas algunas plumas **juveniles** en dorso y obispillo), coberteras alares (retienen algunas), algunas plumas de la cola y secundarias internas; dejan sin cambiar las secundarias externas y primarias; comenzada en agosto y terminada en las áreas de invernada. Ambos tipos de edad tienen una muda **prenupcial** que incluye la mayor parte de las plumas corporales, escapulares, terciarias y coberteras alares.

FENOLOGÍA

| | | | | | | | | | | | |
|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| | | | | | | | | | | | |

- Estival
- Residente
- Invernante
- En paso



Chorlitejo chico. Primavera. Adulto. Hembra (28-IV).



Chorlitejo chico. Primavera. 2º año. Macho (28-IV).

04690 Chorlitejo chico (*Charadrius dubius*)



Chorlitejo chico. Primavera. 2º año. Hembra (10-V).



Chorlitejo chico. Primavera. Adulto. Diseño de la cabeza: arriba macho (28-IV); abajo hembra (28-IV).



Chorlitejo chico. Primavera. 2º año. Diseño de la cabeza: arriba macho (28-IV); abajo hembra (10-V).



Chorlitejo chico. Primavera. Adulto. Diseño de la frente: izquierda macho (28-IV); derecha hembra (28-IV).



Chorlitejo chico. Primavera. 2º año. Diseño de la frente: izquierda macho (28-IV); derecha hembra (10-V).



Chorlitejo chico. Primavera. Adulto. Diseño de la banda del pecho: arriba macho (28-IV); abajo hembra (28-IV).



04690 Chorlitejo chico (*Charadrius dubius*)



Chorlitejo chico. Primavera. 2º año. Diseño de la banda del pecho: arriba macho (28-IV); abajo hembra



Chorlitejo chico. Primavera. Adulto. Diseño del dorso: izquierda macho (28-IV); derecha hembra (28-IV).



Chorlitejo chico. Primavera. Adulto. Diseño de la cola: izquierda macho (28-IV); derecha hembra (28-IV)



Chorlitejo chico. Primavera. 2º año. Diseño del dorso: izquierda macho (28-IV); derecha hembra (10-V).



Chorlitejo chico. Primavera. 2º año. Diseño de la cola: izquierda macho (28-IV); derecha hembra (10-V)



Chorlitejo chico. Primavera. Adulto. Diseño de coberteras primarias: arriba macho (28-IV); abajo hembra (28-IV).

04690 Chorlitejo chico (*Charadrius dubius*)



Chorlitejo chico. Primavera. 2º año. Diseño de coberteras primarias: arriba macho (28-IV); abajo hembra (10-V).



Chorlitejo chico. Primavera. 2º año. Macho: diseño de coberteras y secundarias (28-IV).



Chorlitejo chico. Primavera. Adulto. Macho: diseño de coberteras y secundarias (28-IV).



Chorlitejo chico. Primavera. 2º año. Hembra: diseño de coberteras y secundarias (10-V).



Chorlitejo chico. Primavera. Adulto. Hembra: diseño de coberteras y secundarias (28-IV).



Chorlitejo chico. Primavera. Adulto. Macho: diseño de primarias (28-IV).



Chorlitejo chico. Primavera. Adulto. Hembra: diseño de primarias (28-IV).



Chorlitejo chico. Primavera. Adulto. Hembra: diseño del ala (28-IV)



Chorlitejo chico. Primavera. 2º año. Macho: diseño de primarias (28-IV).



Chorlitejo chico. Primavera. 2º año. Macho: diseño del ala (28-IV)



Chorlitejo chico. Primavera. 2º año. Hembra: diseño de primarias (10-V).



Chorlitejo chico. Primavera. 2º año. Hembra: diseño del ala (10-V)



Chorlitejo chico. Primavera. Adulto. Macho: diseño del ala (28-IV)

04690 Chorlitejo chico (*Charadrius dubius*)



Chorlitejo chico. Otoño. Adulto. Macho (28-VIII).



Chorlitejo chico. Otoño. Adulto. Hembra (26-VIII).



Chorlitejo chico. Otoño. Juvenil (16-VII).



Chorlitejo chico. Otoño. Diseño de la cabeza: arriba adulto macho (28-VIII); centro adulto hembra (26-VIII); abajo juvenil (16-VII).



Chorlitejo chico. Otoño. Diseño de la frente: arriba izquierda adulto macho (28-VIII); arriba derecha adulto hembra (26-VIII); izquierda juvenil (16-VII).

04690 Chorlitejo chico (*Charadrius dubius*)



Chorlitejo chico. Otoño. Diseño del pecho: arriba izquierda adulto macho (28-VIII); arriba derecha adulto hembra (26-VIII); izquierda juvenil (16-VII).



Chorlitejo chico. Otoño. Diseño del dorso: arriba izquierda adulto macho (28-VIII); arriba derecha adulto hembra (26-VIII); izquierda juvenil (16-VII).



Chorlitejo chico. Otoño. Diseño de la cola: arriba izquierda adulto macho (28-VIII); arriba derecha adulto hembra (26-VIII); izquierda juvenil (16-VII).



Chorlitejo chico. Otoño. Diseño de coberteras primarias: arriba adulto macho (28-VIII); centro adulto hembra (26-VIII); abajo juvenil (16-VII).



Chorlitejo chico. Otoño. Adulto. Macho: diseño de secundarias y coberteras (28-VIII).



Chorlitejo chico. Otoño. Adulto. Hembra: diseño de secundarias y coberteras (26-VIII).



Chorlitejo chico. Otoño. Juvenil: diseño de secundarias y coberteras (16-VII).



Chorlitejo chico. Otoño. Adulto. Macho: diseño de primarias (28-VIII).



Chorlitejo chico. Otoño. Adulto. Hembra: diseño de primarias (26-VIII).



Chorlitejo chico. Otoño. Juvenil: diseño de primarias (16-VII).



Chorlitejo chico. Otoño. Adulto. Macho: diseño del ala (28-VIII).



Chorlitejo chico. Otoño. Adulto. Hembra: diseño del ala (26-VIII).



Chorlitejo chico. Otoño. Juvenil: diseño del ala (16-VII).