



Gaviota patiamarilla. Adulto (26-IV).

IDENTIFICACIÓN

58-66 cm. **Adultos** con dorso gris; partes inferiores blancas; ala gris con punta negra moteada de blanco; cola blanca; patas amarillas; pico amarillo con mancha roja en la punta. **Juveniles** pardos, estriados de oscuro; cola barreada de oscuro; pico negro; patas rosadas.



Gaviota patiamarilla. Diseño de cabeza y ala.

ESPECIES SIMILARES

El tamaño grande hace inconfundible a esta especie entre las gaviotas habituales en Aragón.

SEXO

Ambos **sexos** son similares en cuanto al plumaje. Ambos **sexos** son de plumaje similar; el tamaño puede ser de ayuda en aves extremas: **macho** con ala mayor de 475 mm; pico mayor de 65 mm; tarso mayor de 75 mm.; **hembra** con ala menor de 425 mm; pico menor de 51 mm; tarso menor de 60 mm (**CUIDADO:** medidas válidas solo para la subespecie *michaellis*).

EDAD

Pueden reconocerse 5 tipos de edad:

Juvenil con patas rosas; pico oscuro; iris de color marrón; cabeza moteada de gris; partes superiores y coberteras del ala con plumas gris-marrón con bordes claros; partes inferiores moteadas de gris-marrón; primarias y secundarias oscuras, con diseño similar; coberteras primarias marrón oscuro; cola blanca con ancha banda terminal oscura.

1º año otoño/2º año primavera con patas rosadas; pico oscuro en **invierno**, luego con base rosada o verdosa en **primavera**; cabeza blanca pero muy oscura alrededor de los ojos; escapulares y partes superiores con mezcla de plumas marrones **juveniles** y algunas plumas grises de tipo **adulto**; partes inferiores blancas a partir de diciembre, pero con moteado oscuro en el pecho y en los flancos; grandes coberteras desgastadas; cola con banda terminal oscura.

2º año otoño/3º año primavera con patas amarillo claro; pico con base amarillenta y extremo oscuro, generalmente con una mancha rojiza en la punta; iris de color claro; cabeza blanca; partes superiores con mezcla de plumas marrones y grises; partes inferiores blancas; plumas de vuelo con diseño **juvenil**; coberteras del ala con mezcla de plumas marrones de diseño **juvenil** y plumas grises de tipo **adulto**; cola con banda terminal oscura.


3º año otoño/4º año primavera similar al **adulto**, pero coberteras primarias y álula, y a veces la cola, con plumas de diseño **juvenil**.

Adulto con patas de color amarillo; pico amarillo con una mancha roja en la punta; iris de color claro; cabeza ligeramente moteada en **invierno** y blanco uniforme en **verano**; partes superiores de color gris; partes inferiores blancas; secundarias grises con una mancha blanca en la punta; primarias externas negras con la punta blanca; todas las coberteras gris uniforme; cola blanca.

05926 Gaviota patiamarilla (*Larus michahellis*)



Gaviota patiamarilla. Determinación de la edad. Diseño de cabeza y pico: de arriba hacia abajo: adulto; 3º año primavera; 2º año primavera; juvenil.



Gaviota patiamarilla. Determinación de la edad. Diseño de las patas: arriba adulto; abajo juvenil.



Gaviota patiamarilla. Determinación de la edad. Diseño de la cola: izquierda adulto; derecha juvenil.



Gaviota patiamarilla. Determinación de la edad. Diseño del ala. De arriba hacia abajo: adulto; 4º año primavera; 3º año primavera; 2º año primavera; juvenil.

05926 Gaviota patiamarilla (*Larus michahellis*)

MUDA

Muda **postnupcial** completa, habitualmente terminada en noviembre. Muda **postjuvenil** parcial, terminada en octubre, cambiando gran parte de las plumas del cuerpo y habitualmente algunas coberteras alares internas; la primera muda completa tiene lugar en el **2º verano**. Ambos tipos de edad tienen una muda **prenupcial** parcial, entre diciembre y abril, que incluye solo plumas corporales.

FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

■ Estival ■ Residente
■ Invernante ■ En paso



Gaviota patiamarilla. 4º año primavera (26-IV).



Gaviota patiamarilla. 3º año primavera (26-IV).



Gaviota patiamarilla. 2º año primavera (26-IV).



Gaviota patiamarilla. Juvenil (17-VII).



Gaviota patiamarilla. Diseño de la cabeza, color del iris y del pico: arriba adulto (26-IV); abajo 4º año primavera (26-IV).



05926 Gaviota patiamarilla (*Larus michahellis*)



Gaviota patiamarilla. Diseño de la cabeza, color del iris y del pico: arriba 3º año primavera (26-IV); centro 2º año primavera (26-IV); abajo juvenil (17-VII).



Gaviota patiamarilla. Diseño del pecho: izquierda adulto (26-IV); derecha 4º año primavera (26-IV).



Gaviota patiamarilla. Diseño del pecho: arriba izquierda 3º año primavera (26-IV); arriba derecha 2º año primavera (26-IV); izquierda juvenil (17-VII).



Gaviota patiamarilla. Diseño del dorso: izquierda adulto (26-IV); derecha 4º año primavera (26-IV).



Gaviota patiamarilla. Diseño del dorso: arriba izquierda 3º año primavera (26-IV); arriba derecha 2º año primavera (26-IV); izquierda juvenil (17-VII).

05926 Gaviota patiamarilla (*Larus michahellis*)



Gaviota patiamarilla. Diseño de las patas: arriba adulto (26-IV); abajo 4º año primavera (26-IV).



Gaviota patiamarilla. Diseño de las patas: arriba 3º año primavera (26-IV); centro 2º año primavera (26-IV); abajo juvenil (17-VII).



Gaviota patiamarilla. Diseño de la cola: izquierda adulto (26-IV); derecha 4º año primavera (26-IV).



Gaviota patiamarilla. Diseño de la cola: arriba izquierda 3º año primavera (26-IV); arriba derecha 2º año primavera (26-IV); izquierda juvenil (17-VII).



Gaviota patiamarilla. Diseño de terciarias: izquierda adulto (26-IV); derecha 4º año primavera (26-IV).



Gaviota patiamarilla. Diseño de terciarias: arriba izquierda 3º año primavera (26-IV); arriba derecha 2º año primavera (26-IV); izquierda juvenil (17-VII).



Gaviota patiamarilla. Adulto: diseño de coberteras primarias (26-IV).



Gaviota patiamarilla. 4º año primavera: diseño de coberteras primarias (26-IV).



Gaviota patiamarilla. 3º año primavera: diseño de coberteras primarias (26-IV).



Gaviota patiamarilla. 2º año primavera: diseño de coberteras primarias (26-IV).



Gaviota patiamarilla. Juvenil: diseño de coberteras primarias (17-VII).



Gaviota patiamarilla. Adulto: diseño de primarias (26-IV).



Gaviota patiamarilla. 4º año primavera: diseño de primarias (26-IV).



Gaviota patiamarilla. 3º año primavera: diseño de primarias (26-IV).



Gaviota patiamarilla. 2º año primavera: diseño de primarias (26-IV).



Gaviota patiamarilla. Juvenil: diseño de primarias (17-VII).



Gaviota patiamarilla. Adulto: diseño de secundarias y coberteras del ala (26-IV).



Gaviota patiamarilla. 4º año primavera: diseño de secundarias y coberteras del ala (26-IV).



Gaviota patiamarilla. 3º año primavera: diseño de secundarias (26-IV).

05926 Gaviota patiamarilla (*Larus michahellis*)



Gaviota patiamarilla. 2º año primavera: diseño de primarias (26-IV);



Gaviota patiamarilla. Juvenil: diseño de secundarias y coberteras del ala (17-VII).



Gaviota patiamarilla. Adulto: diseño del ala (26-IV).



Gaviota patiamarilla. 4º año primavera: diseño del ala (26-IV).



Gaviota patiamarilla. 3º año primavera: diseño del ala (26-IV).



Gaviota patiamarilla. 2º año primavera: diseño del ala (26-IV).



Gaviota patiamarilla. Juvenil: diseño del ala (17-VII).