

**259 Paloma doméstica/bravía**

Pon tu logo aquí



Paloma doméstica. Adulto. Macho (9-II).

**PALOMA DOMÉSTICA/BRAVÍA**  
(*Columba livia*)

**IDENTIFICACIÓN**

30-36 cm. Las **palomas domésticas** tienen su origen en la **paloma bravía** conservando gran parte de sus caracteres: plumaje grisáceo, mancha iridiscente verde y púrpura en el cuello, dos barras alares oscuras, obispillo blanco e infracoberteras alares blancas. En cualquier caso la variación en el color del plumaje en la **paloma doméstica** es muy grande.



Paloma doméstica. Diseño del obispillo. infracoberteras alares y ala.

**ESPECIES SIMILARES**

Puede haber confusión con la **paloma zurita**, que carece de obispillo blanco y es gris por debajo del ala. La **paloma torcaz**, de mayor tamaño, tiene una franja blanca en el ala.




Paloma zurita



Paloma torcaz

**SEXO**

No hay diferencias en cuanto al plumaje. El **macho** viene a ser más corpulento que la **hembra** pero el solapamiento es tan grande que no es un carácter útil para sexar aves individualmente.



Paloma doméstica. Determinación del sexo. Diseño de la cabeza: arriba macho; abajo hembra.

# 259 Paloma doméstica/bravía

Pon tu logo aquí

## EDAD

Pueden reconocerse 2 tipos de edad:

**Juvenil** sin iridiscencia en el cuello; cera del pico blanquecina; patas rosadas; iris marrón.

**Adulto** con iridiscencia en las plumas del cuello; cera del pico blanca; patas rojizas; iris naranja.



Paloma doméstica. Determinación de la edad. Diseño de la cabeza, y color del pico e iris: arriba adulto; abajo juvenil.

Paloma doméstica. Determinación de la edad. Color de las patas: arriba adulto; abajo juvenil.

## MUDA

Muda **postnupcial** y **postjuvenil** completa. Los **adultos** suelen terminar su muda en noviembre-diciembre. La muda en **juveniles** está relacionada con la fecha de nacimiento por lo que puede haber aves en muda en cualquier mes del año.

## FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

## ESTATUS EN ARAGÓN

La paloma bravía es sedentaria y ligada a los cortados rocosos de las sierras exteriores pirenaicas y del Sistema Ibérico. En regresión por contaminación genética al mezclarse con palomas domésticas asilvestradas.



Paloma doméstica. Adulto. Hembra (9-II).



Paloma doméstica. Juvenil (25-II).

# 259 Paloma doméstica/bravía

Pon tu logo aquí



Paloma doméstica. Diseño del pecho: arriba izquierda adulto macho (9-II); arriba derecha adulto hembra (9-II); izquierda juvenil (25-II).

Paloma doméstica. Diseño de la cabeza y color del iris: arriba adulto macho (9-II); centro adulto hembra (9-II); abajo juvenil (25-II).




Paloma doméstica. Diseño del dorso: arriba izquierda adulto macho (9-II); arriba derecha adulto hembra (9-II); izquierda juvenil (25-II).



Paloma doméstica. Diseño de la cola: arriba izquierda adulto macho (9-II); arriba derecha adulto hembra (9-II); izquierda juvenil (25-II).

## 259 Paloma doméstica/bravía

Pon tu logo aquí



Paloma doméstica. Color de las patas: izquierda adulto (13-XI); derecha juvenil (25-II).



Paloma doméstica. Adulto. Macho: diseño de secundarias (9-II).



Paloma doméstica. Adulto. Macho: diseño de primarias (9-II).



Paloma doméstica. Adulto. Hembra: diseño de secundarias (9-II).



Paloma doméstica. Adulto. Hembra: diseño de primarias (9-II).



Paloma doméstica. Juvenil: diseño de secundarias (25-II).



Paloma doméstica. Juvenil: diseño de primarias (25-II).

## 259 Paloma doméstica/bravía

Pon tu logo aquí



Paloma doméstica. Adulto. Macho: diseño del ala (9-II)



Paloma doméstica. Adulto. Hembra: diseño del ala (9-II)



Paloma doméstica. Juvenil: diseño del ala (25-II)