

07680 Búho campestre (*Asio flammeus*)



Búho campestre. Adulto. Macho (22-l).

IDENTIFICACIÓN

34-42 cm. Dorso pardo leonado, moteado longitudinalmente de oscuro; partes inferiores ocre, estriadas de pardo; plumas de vuelo pardo-rojizas con la punta oscura; cola rojiza con barrado pardo; "orejas" muy pequeñas; pico negro; ojos amarillos.



Búho campestre. Diseño de iris y ala.

ESPECIES SIMILARES



De tamaño y diseño parecido al **búho chico**, que tiene los ojos anaranjados y carece de negro en la punta de las alas.



Búho chico.

SEXO

Macho con la parte inferior del abdomen con listado estrecho; pluma externa de la cola con solo 2-3 barras en la hemibandera externa; punta clara de las secundarias bastante ancha; barba interna de las secundarias internas blanca, solo ligeramente barrada; en el reverso del ala barrado más conspicuo en primarias, desvaneciéndose hacia las secundarias, incluso desapareciendo. **Hembra** con la parte inferior del abdomen con listado ancho; pluma externa de la cola con 3-5 barras en ambas hemibanderas; punta clara de las secundarias bastante estrecha; barba interna de las secundarias internas blanco-anter, con barrado bien definido; en el reverso del ala barrado conspicuo en todo el ala. Los **juveniles** se pueden sexar atendiendo al diseño de la pluma externa de la cola y barrado del reverso del ala. **CUIDADO:** la diferencia basada en el listado de la parte inferior del abdomen no es siempre un carácter útil debido al solapamiento. Igualmente, se han citado ejemplares que no cumplen los criterios del barrado de la pluma externa de la cola y en el reverso del ala.



Búho campestre. Determinación del sexo. Diseño del barrado del abdomen: izquierda macho; derecha hembra.



Búho campestre. Determinación del sexo. Diseño de secundarias: izquierda macho; derecha hembra.



Búho campestre. Determinación del sexo. Diseño de la pluma externa de la cola: izquierda macho; derecha hembra.



Búho campestre. Determinación del sexo. Diseño del reverso de las plumas de vuelo: arriba macho; abajo hembra.

<http://blascozumeta.com>

EDAD

No es probable encontrar **reproductores** en Aragón, por lo que pueden reconocerse únicamente 3 tipos de edad:

1º año otoño/2º año primavera con plumaje similar al del **adulto**; plumas de vuelo y cola de la misma generación, si bien puede haber retenido alguna cobertera del ala **juvenil**; pluma central de la cola con la última barra oscura con forma de "V" con el ángulo señalando hacia la punta; habitualmente cola con cinco barras negras.

2º año otoño/3º año primavera sólo en los ejemplares que no llegan a completar su primera muda **post-nupcial**, reteniendo algunas plumas del ala o cola **juveniles**.

Adulto si todas las plumas del ala son de la misma generación, entonces reconocible por el diseño de la pluma central de la cola, que es muy variable siendo completamente oscura o puede estar fuertemente moteada, pero raramente con forma de "V"; si hay dos generaciones de plumas de vuelo, las diferencias de desgaste y diseño son poco acentuadas; habitualmente cola con cuatro barras negras.



Búho campestre. Determinación de la edad. Diseño de la pluma central de la cola: izquierda adulto; derecha 1º año otoño.

MUDA

Muda **postnupcial** completa, generalmente terminada en noviembre. Muda **postjuvenil** parcial que incluye solo plumas corporales y pequeñas y medianas coberteras del ala; las plumas de vuelo y de la cola se renuevan en la primera muda **postnupcial**.

CUIDADO: algunos ejemplares, tanto **adultos** como de **2º año**, detienen la muda de las plumas de vuelo siendo entonces parcial.

<http://www.aranzadi.eus>

07680 **Búho campestre** (*Asio flammeus*)

FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

■ Estival ■ Residente
■ Invernante ■ En paso

FOTO NO DISPONIBLE

Búho campestre. Adulto. Hembra ().



Búho campestre. 3º año primavera. Macho (04-II).



Búho campestre. 3º año primavera. Hembra (28-II).

FOTO NO DISPONIBLE

Búho campestre. 2º año primavera. Macho ().





Búho campestre. 2º año primavera. Hembra (15-I).



FOTO NO DISPONIBLE

Búho campestre. Adulto. Diseño de la cabeza: izquierda macho (22-I); derecha hembra ().



Búho campestre. 3º año primavera. Diseño de la cabeza: izquierda macho (04-II); derecha hembra (21-II).

07680 **Búho campestre** (*Asio flammeus*)

**FOTO NO
DISPONIBLE**



Búho campestre. 2º año primavera. Diseño de la cabeza: izquierda macho (); derecha hembra (15-I).



**FOTO NO
DISPONIBLE**

Búho campestre. Adulto. Diseño del disco facial: izquierda macho (22-I); derecha hembra ().



Búho campestre. 3º año primavera. Diseño del disco facial: izquierda macho (04-II); derecha hembra (21-II).

**FOTO NO
DISPONIBLE**



Búho campestre. 2º año primavera. Diseño del disco facial: izquierda macho (); derecha hembra (15-I).



**FOTO NO
DISPONIBLE**

Búho campestre. Adulto. Diseño del pecho: izquierda macho (22-I); derecha hembra ().



Búho campestre. 3º año primavera. Diseño del pecho: izquierda macho (04-II); derecha hembra (21-II).

**FOTO NO
DISPONIBLE**



Búho campestre. 2º año primavera. Diseño del pecho: izquierda macho (); derecha hembra (15-I).

07680 **Búho campestre** (*Asio flammeus*)



**FOTO NO
DISPONIBLE**

Búho campestre. Adulto. Diseño del dorso: izquierda macho (22-I); derecha hembra ().



**FOTO NO
DISPONIBLE**

Búho campestre. Adulto. Diseño de la cola: izquierda macho (22-I); derecha hembra ().



Búho campestre. 3º año primavera. Diseño del dorso: izquierda macho (04-II); derecha hembra (21-II).



Búho campestre. 3º año primavera. Diseño de la cola con plumas juveniles retenidas: izquierda macho (04-II); derecha hembra (21-II).

**FOTO NO
DISPONIBLE**



Búho campestre. 2º año primavera. Diseño del dorso: izquierda macho (); derecha hembra (15-I).

**FOTO NO
DISPONIBLE**



Búho campestre. 2º año primavera. Diseño de la cola: izquierda macho (); derecha hembra (15-I).



Búho campestre. Adulto. Macho: diseño de coberteras primarias (22-I).



Búho campestre. 3º año primavera. Hembra: diseño de coberteras primarias (28-II).

FOTO NO DISPONIBLE

Búho campestre. Adulto. Hembra: diseño de coberteras primarias ().

FOTO NO DISPONIBLE

Búho campestre. 2º año primavera. Macho: diseño de coberteras primarias ().



Búho campestre. 3º año primavera. Macho: diseño de coberteras primarias (04-II).




Búho campestre. 2º año primavera. Hembra: diseño de coberteras primarias (15-I).





**FOTO NO
DISPONIBLE**

Búho campestre. Adulto. Diseño de terciarias: izquierda macho (22-I); derecha hembra ().



**FOTO NO
DISPONIBLE**

Búho campestre. 2º año primavera. Diseño de terciarias: izquierda macho (); derecha hembra (15-I).



Búho campestre. 3º año primavera. Diseño de terciarias: izquierda macho (04-II); derecha hembra con pluma juvenil retenida (21-II).



Búho campestre. Adulto. Macho: diseño de primarias (22-I).

FOTO NO DISPONIBLE

FOTO NO DISPONIBLE

Búho campestre. Adulto. Hembra: diseño de primarias ().



Búho campestre. 3º año primavera. Macho: diseño de primarias (04-II).




Búho campestre. 3º año primavera. Hembra: diseño de primarias (28-II).

FOTO NO DISPONIBLE

FOTO NO DISPONIBLE

Búho campestre. 2º año primavera. Macho: diseño de primarias ().



Búho campestre. 2º año primavera. Hembra: diseño de primarias (15-I).



Búho campestre. Adulto. Macho: diseño de secundarias (22-I).

FOTO NO DISPONIBLE

FOTO NO DISPONIBLE

Búho campestre. Adulto. Hembra: diseño de secundarias ().



Búho campestre. 3º año primavera con muda completa. Macho: diseño de secundarias (04-II).



Búho campestre. 3º año primavera con muda completa. Hembra: diseño de secundarias (28-II).



Búho campestre. 3º año primavera con muda suspendida. Hembra: diseño de secundarias (1 pluma juvenil) (04-V).

**FOTO NO
DISPONIBLE**

**FOTO NO
DISPONIBLE**

Búho campestre. 2º año primavera. Macho: diseño de secundarias ().



Búho campestre. 2º año primavera. Hembra: diseño de secundarias (15-I).

07680 **Búho campestre** (*Asio flammeus*)



Búho campestre. Adulto. Macho: diseño del ala (22-II).



**FOTO NO
DISPONIBLE**

**FOTO NO
DISPONIBLE**


Búho campestre. Adulto. Hembra: diseño del ala ().



Búho campestre. 3º año primavera con muda completa. Macho: diseño del ala (04-II).



Búho campestre. 3º año primavera con muda completa. Hembra: diseño del ala (28-II).



Búho campestre. 3º año primavera con muda suspendida. Hembra: diseño del ala (1 pluma juvenil)

**FOTO NO
DISPONIBLE**

**FOTO NO
DISPONIBLE**

Búho campestre. 2º año primavera. Macho: diseño del ala ().



Búho campestre. 2º año primavera. Hembra: diseño del ala (15-l).