Se necesita patrocinador. Escribe tu nombre aquí

295 Alondra ricotí

Pon tu logo aquí

Alondra ricotí. Otoño (24-IX).

ALONDRA RICOTÍ (*Chersophilus duponti*)

IDENTIFICACIÓN

18-19 cm. Partes superiores de color pardo; partes inferiores blancas, con pecho estriado de marrón; plumas externas de la cola blancas; cabeza sin cresta; con ceja marcada; pico largo, fino y curvado. Los **juveniles** tienen ribetes blancuzcos en las plumas corporales y del ala.



Alondra ricotí. Diseño de cabeza, pico y cola

ESPECIES SIMILARES

De entre las especies pardas con cola blanca, sólo la **alondra común** muestra cierto parecido, pero el pico es más corto.



Alondra común.

SEXO

Sexos con plumaje similar. Es posible sexar ejemplares extremos por el tamaño: **macho** con ala mayor de 98 mm; **hembra** con ala menor de 96 mm.

EDAD

Pueden reconocerse 2 tipos de edad:
Juvenil con amplio borde claro en coberteras del ala; plumaje nuevo.
Adulto con borde claro estrecho en coberteras del ala (habitualmente perdido pronto por erosión); plumaje desgastado en **primavera**.
Después de las mudas **postnupcial/postjuvenil** no es posible datar la edad utilizando el diseño del plumaje.

Alondra ricotí. Determinación de la edad. Diseño de la cabeza: arriba adulto; abajo juvenil.

Alondra ricotí. Determinación de la edad. Diseño del pecho: izquierda adulto; derecha juvenil.

Pon tu sitio web aquí

295 Alondra ricotí

Alondra ricotí. Determinación de la edad. Diseño del dorso: izquierda adulto; derecha juvenil.

MUDA

Mudas **postnupcial** y **postjuvenil** completas, que suelen estar terminadas a finales de septiembre.

FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

ESTATUS EN ARAGÓN

Presente todo el año en los lugares localizados de la Depresión del Ebro y Sistema Ibérico que mantienen vegetación arbustiva rala.

Alondra ricotí. Primavera. Adulto (02-IV).

Alondra ricotí. Primavera. Juvenil (04-VII).



Alondra ricotí. Diseño de cabeza y pico. De arriba hacia abajo: en otoño (24-IX); adulto en primavera (02-IV); juvenil (04-VII); pollo (09-IV).

295 Alondra ricotí

Alondra ricotí. Diseño del pecho: arriba izquierda en otoño (24-IX); arriba derecha adulto en primavera (02-IV); izquierda juvenil (04-VII).



Alondra ricotí. Diseño del dorso: arriba izquierda en otoño (24-IX); arriba derecha adulto en primavera (02-IV); izquierda juvenil (04-VII).



Alondra ricotí. Diseño de la cola: arriba izquierda en otoño (24-IX); arriba derecha adulto en primavera (02-IV); izquierda juvenil (04-VII).

Alondra ricotí. Otoño: diseño del ala (24-IX).

Alondra ricotí. Primavera. Adulto: diseño del ala (02-IV).

295 Alondra ricotí

Alondra ricotí. Primavera. Juvenil: diseño del ala (04 -VII).