



Alondra totovía. Adulto (26-l).

### IDENTIFICACIÓN

14-16 cm. Partes superiores pardo, listadas de oscuro excepto en el obispillo; partes inferiores blancuzcas, estriadas a lo largo de garganta y pecho; cabeza con una cresta pequeña y ceja grande que se une en la nuca; coberteras primarias blancas y negras; plumas externas de la cola con la punta blanca. Los **juveniles** tienen ribetes blanco puro en las plumas.



Alondra totovía. Diseño de la cabeza, nuca, cola y coberteras primarias.

### ESPECIES SIMILARES

Inconfundible por su ceja blanca que se une en la nuca, línea blanca en la punta de las coberteras primarias y plumas externas de la cola con la punta distal blanca.

### SEXO

Sexos similares, no siendo posible diferenciarlos por el plumaje.

### EDAD

Pueden reconocerse 2 tipos de edad:

**Juvenil** con nítidos bordes claros en coberteras del ala; plumaje nuevo.

**Adulto** sin borde claro nítido en coberteras del ala; plumaje desgastado en **primavera**.

Después de las mudas **postnupcial/postjuvenil** no es posible datar la edad utilizando el diseño del plumaje.



Alondra totovía. Determinación de la edad. Diseño de la cabeza: arriba adulto; abajo juvenil.



Alondra totovía. Determinación de la edad. Diseño del dorso: izquierda adulto; derecha juvenil.

# 09740 Alondra totovía (*Lullula arborea*)

## MUDA

Mudas **postnupcial** y **postjuvenil** completas, que suelen estar terminadas en octubre.

## FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

- Estival
- Invernante
- Residente
- En paso



Alondra totovía. Juvenil (30-VII).



Alondra totovía. Diseño de la cabeza: arriba adulto (06-XII); abajo juvenil (30-VII).



Alondra totovía. Diseño de la nuca: izquierda adulto (26-I); derecha juvenil (30-VII).



Alondra totovía. Diseño del pecho: arriba adulto (26-I); abajo juvenil (30-VII).



Alondra totovía. Diseño del dorso: izquierda adulto (26-I); derecha juvenil (30-VII).



Alondra totovía. Diseño de la cola: izquierda adulto (26-I); derecha juvenil (30-VII).



Alondra totovía. Diseño del vértice flexor del ala: arriba adulto (06-XII); abajo juvenil (30-VII).



Alondra totovía. Adulto: diseño del ala (26-I).



Alondra totovía. Juvenil: diseño del ala (30-VII).