

302 Alondra común

Pon tu logo aquí



Alondra común. Otoño (25-X).

ALONDRA COMÚN (*Alauda arvensis*)

IDENTIFICACIÓN

16-18 cm. Plumaje pardo listado; plumas externas de la cola blancas; ala con una banda blanca en la punta; cabeza con una cresta pequeña; ceja clara. Los juveniles tienen ribeteado blanco en las plumas



Alondra común. Diseño del ala, cabeza y cola.



ESPECIES SIMILARES

La combinación de cresta, borde blanco en el ala y plumas blancas de la cola la diferencian de las demás especies próximas.

SEXO

Sexos con plumaje similar. El tamaño permite sexar las aves extremas: **macho** con ala mayor de 110 mm; **hembra** con ala menor de 105 mm.

EDAD

Pueden reconocerse 2 tipos de edad:

Juvenil con nítidos bordes claros en coberteras del ala; plumaje nuevo.

Adulto sin borde claro nítido en coberteras del ala; plumaje desgastado en **primavera**.

Después de las mudas **postnupcial/postjuvenil** no es posible datar la edad utilizando el diseño del plumaje.



Alondra común. Determinación de la edad. Diseño de la cabeza: arriba adulto; abajo juvenil.



Alondra común. Determinación de la edad. Diseño del dorso: izquierda adulto; derecha juvenil.

302 Alondra común

Pon tu logo aquí



Alondra común. Verano. Juvenil (15-VII).

Alondra común. Determinación de la edad. Diseño de las coberteras del ala: arriba adulto; abajo juvenil.

MUDA

Mudas **postnupcial** y **postjuvenil** completas, que suelen estar terminadas en octubre.

FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

ESTATUS EN ARAGÓN

Presente en la Comunidad todo el año. Nidifica por todo el Sistema Ibérico y la mayor parte de la franja pirenaica, ocupando el llano en invierno con población local trashumante y ejemplares europeos.



Alondra común. Diseño de la cabeza: arriba en otoño (25-X); centro adulto en verano 16-VI); abajo juvenil (15-VII).



Alondra común. Verano. Adulto (16-VI).



302 Alondra común

Pon tu logo aquí



Alondra común. Diseño del pecho: arriba izquierda en otoño (25-X); arriba derecha adulto en verano 16-VI); izquierda juvenil (15-VII).



Alondra común. Diseño de la cola: arriba izquierda en otoño (25-X); arriba derecha adulto en verano 16-VI); izquierda juvenil (15-VII).



Alondra común. Patas: izquierda adulto (25-X); derecha juvenil (15-VII)



Alondra común. Diseño del dorso: arriba izquierda en otoño (25-X); arriba derecha adulto en verano 16-VI); izquierda juvenil (15-VII).



Alondra común. Otoño: diseño del ala (25-X).

302 Alondra común

Pon tu logo aquí



Alondra común. Verano. Adulto: diseño del ala (16-VI).



Alondra común. Verano. Juvenil: diseño del ala (15-VII).