

# 312 Bisbita arbóreo

Pon tu logo aquí



Bisbita arbóreo. Verano. Adulto (11-VII).

## BISBITA ARBÓREO (*Anthus trivialis*)

### IDENTIFICACIÓN

14-15 cm. Partes superiores pardo-oliva, con rayado oscuro; pecho blancuzco con listas que siguen por los flancos más estrechas que en el pecho; base del pico rosada; plumas externas de la cola con mancha blanca; patas claras con uña corta y curvada.



Bisbita arbóreo. Diseño de la cabeza, cola, flanco, patas y longitud de la uña posterior.

### ESPECIES SIMILARES

Las patas oscuras del **bisbita alpino** lo separan sin dificultad; de los bisbitas con patas claras, el **bisbita común** tiene la uña posterior larga, base del pico amarillenta y estrías del flanco similares a las del pecho; el **bisbita campestre** es de color arenoso y carece de estrías en los flancos.



Bisbita alpino



Bisbita campestre



Bisbita común



### SEXO

Plumaje de ambos sexos similar. El tamaño puede ser de ayuda en ejemplares extremos: macho con ala mayor de 92 mm, hembra con ala menor de 83 mm.

# 312 Bisbita arbóreo

Pon tu logo aquí

## EDAD

Pueden reconocerse 4 tipos de edad:

**Juvenil** con plumaje muy nuevo; dorso ligeramente pardo con plumas con un delgado borde claro.

**1º año otoño** con contraste ligero entre las pequeñas y medianas coberteras **juveniles** retenidas, gastadas, con borde ante claro y centro claro, y las mudadas nuevas, con borde antimarrón oscuro y centro oscuro; si excepcionalmente se han cambiando grandes coberteras internas o terciarias, entonces con contraste entre las más oscuras mudadas y las **juveniles** retenidas más claras; coberteras primarias puntiagudas.

**2º año primavera** con plumas de vuelo, coberteras primarias y plumas de la cola no mudadas más desgastadas que en los **adultos**; coberteras primarias puntiagudas (**CUIDADO:** en **primavera** tanto **adultos** como las aves de **2º año** tienen plumas de varias generaciones y la datación de la edad es muy difícil, solo posible en ejemplares extremos).


**Adulto** en **otoño** con todas las plumas del ala de la misma generación (**CUIDADO:** las grandes coberteras internas tienen diseño diferente y simulan límite de muda). En **primavera** con límite de muda entre grandes coberteras y terciarias como los ejemplares de **2º año**; coberteras primarias con puntas redondeadas.



Bisbita arbóreo. Determinación de la edad. Diseño de la punta de las coberteras primarias: arriba adulto; abajo 1º año.

## MUDA

Muda **postnupcial** completa, habitualmente terminada en septiembre. Muda **postjuvenil** parcial variable incluyendo plumas corporales y la mayor parte de las pequeñas coberteras, de ninguna a todas las coberteras medianas, de ninguna a algunas grandes coberteras internas, ninguna, todas o parte de terciarias y ninguna o raramente el par central de plumas de la cola; terminada en septiembre. Ambos tipos de edad tienen una muda **prenupcial** variable cambiando plumas corporales, ninguna, parte o todas las pequeñas, medianas, grandes coberteras, terciarias y plumas de la cola (pero nunca las coberteras primarias).



■ Todos los ejemplares  
■ Algunos ejemplares

Bisbita arbóreo. Extensión de la muda postjuvenil.

## FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

## ESTATUS EN ARAGÓN

Especie estival característica de los bosques montanos; presente como nidificante en Pirineos y Sistema Ibérico.



Bisbita arbóreo. Verano. 2º año (11-VII).



Bisbita arbóreo. Verano. Juvenil (10-VIII) (Foto: Juan Carlos Hidalgo García).

# 312 Bisbita arbóreo

Pon tu logo aquí



Bisbita arbóreo. Verano. Diseño de la cabeza: arriba adulto (11-VII); centro 2º año (11-VII); abajo juvenil (10-VIII) (Foto: Juan Carlos Hidalgo García).

Bisbita arbóreo. Verano. Diseño del pecho: arriba izquierda adulto (11-VII); arriba derecha 2º año (11-VII); izquierda juvenil (10-VIII) (Foto: Juan Carlos Hidalgo García).



Bisbita arbóreo. Verano. Diseño del dorso: arriba izquierda adulto (11-VII); arriba derecha 2º año (11-VII); izquierda juvenil (10-VIII) (Foto: Juan Carlos Hidalgo García).

**312 Bisbita arbóreo**

Pon tu logo aquí



Bisbita arbóreo. Verano. 2º año: diseño de las coberteras del ala (11-VII).



Bisbita arbóreo. Verano. Diseño de la cola: arriba izquierda adulto (11-VII); arriba derecha 2º año (11-VII); izquierda juvenil (10-VIII) (Foto: Juan Carlos Hidalgo García).



Bisbita arbóreo. Verano. Juvenil: diseño de las coberteras del ala (10-VIII) (Foto: Juan Carlos Hidalgo García).



Bisbita arbóreo. Verano. Adulto: diseño de las coberteras del ala (11-VII).



Bisbita arbóreo. Verano. Adulto: diseño de coberteras primarias (11-VII).

# 312 Bisbita arbóreo

Pon tu logo aquí



Bisbita arbóreo. Verano. 2º año: diseño de coberteras primarias (11-VII).



Bisbita arbóreo. Verano. Juvenil: diseño del ala (10-VIII) (Foto: Juan Carlos Hidalgo García).



Bisbita arbóreo. Verano. Juvenil: diseño de coberteras primarias (10-VIII) (Foto: Juan Carlos Hidalgo García).



Bisbita arbóreo. Otoño. Adulto (20-IX).



Bisbita arbóreo. Verano. Adulto: diseño del ala (11-VII).



Bisbita arbóreo. Otoño. 1º año (20-IX).



Bisbita arbóreo. Verano. 2º año: diseño del ala (11-VII).

# 312 Bisbita arbóreo

Pon tu logo aquí



Bisbita arbóreo. Otoño. Diseño de la cabeza: arriba adulto (20-IX); abajo 1º año (20-IX).



Bisbita arbóreo. Otoño. Diseño de la cola: izquierda adulto (20-IX); derecha 1º año (20-IX).



Bisbita arbóreo. Otoño. Diseño del pecho: izquierda adulto (20-IX); derecha 1º año (20-IX).



Bisbita arbóreo. Otoño. Adulto: diseño de las coberturas del ala (20-IX).



Bisbita arbóreo. Otoño. Diseño del dorso: izquierda adulto (20-IX); derecha 1º año (20-IX).



Bisbita arbóreo. Otoño. 1º año: diseño de las coberturas del ala (20-IX).

## 312 Bisbita arbóreo

Pon tu logo aquí



Bisbita arbóreo. Otoño. Adulto: diseño de coberteras primarias (20-IX).



Bisbita arbóreo. Otoño. 1º año: diseño del ala (20-IX).



Bisbita arbóreo. Otoño. 1º año: diseño de coberteras primarias (20-IX).



Bisbita arbóreo. Otoño. Adulto: diseño del ala (20-IX).