

NOTA

Texto y fotografías aportados por el Equipo Alzacola rojizo del Grupo de Anillamiento Científico Erithacus Sur (Jaén y Córdoba).



Alzacola rojizo. Adulto. (09-VII).

IDENTIFICACIÓN

15-17 cm. **Adultos** con dorso pardo y vientre blanquecino. Cabeza con ceja blanca bien marcada y lista ocular oscura. Cola rojiza con manchas blancas y negras en la punta. Patas claras. **Juveniles** con aspecto similar a los **adultos**, si acaso con moteado fino.



Alzacola rojizo. Diseño de cola y cabeza.

ESPECIES SIMILARES

No es posible confundir esta especie con ninguna otra.

SEXO

Ambos sexos con plumaje similar. El tamaño puede ayudar en casos extremos: **macho** con ala mayor de 90 mm; medidas inferiores pueden ser de ambos sexos.


EDAD

Pueden reconocerse 3 tipos de edad:

Juvenil con plumaje parecido al **adulto** pero con garganta y pecho ligeramente moteados; plumaje nuevo, habitualmente sin límites de muda; grandes coberteras con borde y punta ante; plumas externas de la cola **juveniles** con barra subterminal negra pequeña; plumas centrales de la cola sin mancha negra en torno al raquis en el extremo distal; 2ª y 3ª rectrices con característica punta de color ante; 4ª rectriz con punta blanco-ante; 5ª y 6ª rectrices terminadas en blanco puro.

2º año con pecho no moteado; plumas de vuelo y de la cola no mudadas desgastadas; habitualmente con límite de muda en ala y cola entre plumas mudadas y retenidas; plumas centrales de la cola habitualmente retenidas y carentes de mancha negra en el extremo distal en torno al raquis. **CUIDADO:** algunos ejemplares de **2º año** pueden haber tenido una muda **completa** y son indistinguibles de los **adultos**.

Adulto con pecho no moteado; con plumas de vuelo y cola poco desgastadas; grandes coberteras con borde y punta claros; plumas externas de la cola con barra subterminal negra grande y con blanco puro en la punta; plumas centrales de la cola con mancha negra en el extremo distal en torno al raquis; si en **otoño** ha comenzado la muda entonces con mezcla de plumas nuevas y desgastadas.



Alzacola rojizo. Determinación de la edad. Diseño del pecho: izquierda adulto; derecha juvenil.

10950 Alzacola rojizo (*Cercotrichas galactotes*)



Alzacola rojizo. Determinación de la edad. Diseño de la cola: arriba adulto; centro 2º año, abajo juvenil.

FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

- Estival
- Residente
- Invernante
- En paso

MUDA

Muda **postnupcial** parcial que incluye algunas plumas corporales, plumas del ala (pequeñas y medianas coberteras, grandes coberteras, terciarias y secundarias) y cola, si bien hay ejemplares que no mudan ninguna pluma. Muda **postjuvenil** también muy variable siendo generalmente parcial (pero completa en algunos pocos individuos) incluyendo plumas corporales, pequeñas y medianas coberteras y grandes coberteras más internas. Ambas clases de edad tienen una muda **prenupcial** más o menos completa en las áreas de invernada (parte o todas las plumas cambiadas en la muda **postnupcial/postjuvenil** generalmente no son mudadas otra vez en invierno).



Alzacola rojizo. 2º año (09-VII).



Alzacola rojizo. Juvenil (31-VIII).



Alzacola rojizo. Diseño de la cabeza: arriba adulto (09-VII); centro 2º año (09-VII), abajo juvenil (31-VIII).



Alzacola rojizo. Diseño del pecho: izquierda adulto (09-VII); derecha juvenil (31-VIII).



Alzacola rojizo. Adulto. Diseño de la cola (09-VII).



Alzacola rojizo. 2º año. Diseño de la cola (09-VII).



Alzacola rojizo. Juvenil. Diseño de la cola (31-VIII).



Alzacola rojizo. Adulto. Diseño del ala (09-VII).



Alzacola rojizo. 2º año. Diseño del ala (09-VII).



Alzacola rojizo. Juvenil. Diseño del ala (09-VII).