

# 330 Ruiseñor pechiazul

Pon tu logo aquí



Pechiazul. Primavera. Adulto. Macho (16-III)

## RUISEÑOR PECHIAZUL (*Luscinia svecica*)

### IDENTIFICACIÓN

13-14 cm. Partes superiores y plumas centrales de la cola pardo oscuro; cola rojiza, terminada en una banda terminal oscura en la punta; ceja clara; vientre claro; **macho** en plumaje **nupcial** con garganta azul y sin azul (o con muy poco) en **macho** en plumaje de **eclipse** y en la **hembra**.



Pechiazul. Diseño de la cabeza, cola y pecho: izquierda macho; derecha hembra.

### ESPECIES SIMILARES

El diseño del pecho y la ceja clara separa a esta especie de las demás con cola roja.

### SEXO

En plumaje **nupcial**, **macho** con garganta y babero de color azul intenso, con una mancha blanca o roja; pecho de color rojizo. **Hembra** con garganta y babero blancos, sin azul o con un poco en la parte superior del pecho; con dos bandas negruzcas a cada lado del pecho que se fusionan en el centro, pudiendo tener algo de rojizo por debajo. En **otoño**, **macho adulto** con el centro de la garganta blanco y azul en los lados de la garganta y en el pecho; **macho de 1º año** con algo de azul en los lados del cuello y pecho; **hembra** sin nada de azul, a veces con algo de tinte rojizo.



Pechiazul. Primavera. Determinación del sexo. Diseño del pecho: izquierda macho; derecha hembra.



Pechiazul. Otoño. Determinación del sexo. Diseño del pecho: izquierda macho; derecha hembra.

### EDAD

No es probable encontrar **juveniles** en Aragón, por lo que pueden reconocerse únicamente 2 tipos de edad:

**1º año otoño/2º año primavera** generalmente con límite de muda entre las grandes coberteras mudadas, más grises y sin puntas claras, y las **juveniles** retenidas, con mancha ocre en la punta; si no se han mudado, terciarias **juveniles** con punta clara; plumas de vuelo desgastadas en **primavera**.

**Adulto** con las plumas del ala sin límites de muda; sin punta clara en coberteras alares y terciarias; plumas de vuelo poco desgastadas en **primavera**.

# 330 Ruiseñor pechiazul

Pon tu logo aquí



Pechiazul. Determinación de la edad. Límite de muda en grandes coberteras: arriba adulto; abajo 1º año.




Pechiazul. Primavera. Adulto. Hembra (27-III)

## MUDA

Muda **postnupcial** completa, habitualmente terminada en agosto; algunos ejemplares comienzan su muda en las zonas de invernada. Muda **postjuvenil** parcial incluyendo plumas corporales, pequeñas, medianas y algunas grandes coberteras más internas; algunos ejemplares pueden mudar la mayor parte de las grandes coberteras y algunas terciarias y plumas de la cola; generalmente terminada en septiembre. Ambos tipos de edad tienen una muda **prenupcial**, generalmente solo en **machos**, que incluye plumas de la cabeza y pecho adquiriendo el plumaje **nupcial**.



Pechiazul. Primavera. 2º año. Macho (20-III).



Pechiazul. Extensión de la muda postjuvenil.

■ Todos los ejemplares  
■ Algunos ejemplares

## FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

## ESTATUS EN ARAGÓN

Especie en paso, con citas de invernada en el Valle del Ebro y de posible reproducción en los Montes Universales en Teruel.



Pechiazul. Primavera. 2º año. Hembra (27-III)

# 330 Ruiseñor pechiazul

Pon tu logo aquí



Pechiazul. Primavera. Adulto. Diseño de la cabeza: arriba macho (16-III); abajo hembra (27-III).



Pechiazul. Primavera. Adulto. Diseño del dorso: izquierda macho (16-III); derecha hembra (27-III).



Pechiazul. Primavera. 2º año. Diseño de la cabeza: arriba macho (20-III); abajo hembra (27-III).



Pechiazul. Primavera. 2º año. Diseño del dorso: izquierda macho (20-III); derecha hembra (27-III).



Pechiazul. Primavera. Adulto. Diseño del pecho: izquierda macho (16-III); derecha hembra (27-III).



Pechiazul. Primavera. Adulto. Diseño de la cola: izquierda macho (16-III); derecha hembra (27-III).



Pechiazul. Primavera. 2º año. Diseño del pecho: izquierda macho (20-III); derecha hembra (27-III).

# 330 Ruiseñor pechiazul

Pon tu logo aquí



Pechiazul. Primavera. 2º año. Diseño de la cola: izquierda macho (20-III); derecha hembra (27-III).



Pechiazul. Primavera. 2º año. Hembra: diseño del ala (27-III.)



Pechiazul. Primavera. Adulto. Macho: diseño del ala (16-III)



Pechiazul. Otoño. Adulto. Macho (17-IX)



Pechiazul. Primavera. Adulto. Hembra: diseño del ala (27-III.)



Pechiazul. Otoño. Adulto. Hembra (17-IX)



Pechiazul. Primavera. 2º año. Macho: diseño del ala (20-III.)

# 330 Ruiseñor pechiazul

Pon tu logo aquí



Pechiazul. Otoño. 1º año. Macho (17-IX)



Pechiazul. Otoño. 1º año. Diseño de la cabeza: arriba macho (17-IX); abajo hembra (17-IX).



Pechiazul. Otoño. 1º año. Hembra (17-IX)



Pechiazul. Adulto. Otoño. Diseño del pecho: izquierda macho (17-IX); derecha hembra (17-IX).



Pechiazul. Otoño. Adulto. Diseño de la cabeza: arriba macho (17-IX); abajo hembra (17-IX).



Pechiazul. Otoño. 1º año. Diseño del pecho: izquierda macho (17-IX); derecha hembra (17-IX).

# 330 Ruiseñor pechiazul

Pon tu logo aquí



Pechiazul. Otoño. Adulto. Diseño del dorso: izquierda macho (17-IX); derecha hembra (17-IX).



Pechiazul. Otoño. 1º año. Diseño de la cola: izquierda macho (17-IX); derecha hembra (17-IX).



Pechiazul. Otoño. Adulto. Macho: diseño del ala (17-IX.)



Pechiazul. Otoño. 1º año. Diseño del dorso: izquierda macho (17-IX); derecha hembra (17-IX).



Pechiazul. Otoño. Adulto. Hembra: diseño del ala (17-IX)



Pechiazul. Otoño. Adulto. Diseño de la cola: izquierda macho (17-IX); derecha hembra (17-IX).



Pechiazul. Otoño. 1º año. Macho: diseño del ala (17-IX)

## 330 Ruiseñor pechiazul

Pon tu logo aquí



Pechiazul. Otoño. 1º año. Hembra: diseño del ala (17-IX)