

# 331 Colirrojo tizón

Pon tu logo aquí



Colirrojo tizón. Verano. Adulto. Macho (09-VII).

**COLIRROJO TIZÓN** (*Phoenicurus ochruros*)

## IDENTIFICACIÓN

13-15 cm. **Macho adulto** negro en **verano**, gris negruzco en **invierno**, con mancha blanca en las alas. **Hembra, juvenil** y algunos **machos postjuveniles** de color pardo grisáceo. En todos los plumajes, obispillo y cola rojizos.



Colirrojo tizón. Macho: diseño de la cabeza.



Colirrojo tizón. Hembra: diseño del pecho, dorso y cola.



## ESPECIES SIMILARES

El color oscuro del **macho** lo hace inconfundible entre las especies con cola roja. La **hembra, juvenil** y **macho** inmaduro pueden recordar a un **ruiseñor común**, que es de tamaño mayor, partes inferiores blancas y sin pluma oscura central en la cola; la hembra y juvenil de **colirrojo real** tienen el dorso pardo y partes inferiores ante.



Ruiseñor común



Colirrojo real. Hembra



## SEXO

El **macho adulto** con plumas corporales gris-negro, con una mancha blanca en las alas. Las **hembra adulta** con plumas corporales pardo-gris, sin mancha blanca en las alas. Los **juveniles** son parecidos a la **hembra** y no se pueden sexar utilizando el plumaje. **CUIDADO:** después de la muda **postjuvenil**, muchos **machos de 1º año** mantienen un plumaje similar al de las **hembras** por lo que es necesario determinar primero la edad para un sexado correcto (no es posible por tanto sexar aves de **1º año otoño/2º año primavera** con aspecto de **hembra**).

# 331 Colirrojo tizón

Pon tu logo aquí



Colirrojo tizón. Verano. Determinación del sexo. Diseño de la cabeza: arriba macho; abajo hembra.



Colirrojo tizón. Otoño. Determinación del sexo. Adulto. Diseño del pecho: izquierda macho; derecha hembra.



Colirrojo tizón. Verano. Determinación del sexo. Diseño del pecho: izquierda macho; derecha hembra.



Colirrojo tizón. Otoño. Determinación del sexo. Adulto. Diseño del dorso: izquierda macho; derecha hembra.



Colirrojo tizón. Verano. Determinación del sexo. Diseño del dorso: izquierda macho; derecha hembra.



Colirrojo tizón. Otoño. Determinación del sexo. Adulto. Diseño de la cabeza: arriba macho; abajo hembra.



Colirrojo tizón. Otoño. Determinación del sexo. Adulto. Diseño de terciarias: izquierda macho; derecha hembra.

# 331 Colirrojo tizón

Pon tu logo aquí



Colirrojo tizón. Otoño. Determinación del sexo. 1º año. Diseño de la cabeza: arriba macho; abajo con sexo indeterminable.



Colirrojo tizón. Otoño. Determinación del sexo. 1º año. Diseño del pecho: izquierda macho; derecha con sexo indeterminable.



Colirrojo tizón. Otoño. Determinación del sexo. 1º año. Diseño del dorso: izquierda macho; derecha con sexo indeterminable.

## EDAD

Pueden reconocerse 3 tipos de edad:

**Juvenil** con aspecto parecido al de la **hembra**, pero con plumaje nuevo.

**1º año otoño/2º año primavera** con contraste entre las plumas del ala cambiadas, de color más oscuro y gris que las **juveniles** marrones retenidas (revisar límites de muda entre grandes coberteras o entre medinas coberteras mudadas y las grandes retenidas); extremo del raquis de la pluma de la cola más externa negro en más de 9 mm, a veces con una mancha oscura en la barba externa.

**Adulto** con las plumas del ala sin límites de muda; extremo del raquis de la pluma de la cola más externa negro en menos de 8 mm, sin mancha oscura en la barba externa.




Colirrojo tizón. Determinación de la edad. Diseño de la cabeza: arriba adulto hembra; abajo juvenil.



Colirrojo tizón. Determinación de la edad. Desgaste del plumaje: izquierda adulto hembra; derecha juvenil.

# 331 Colirrojo tizón


Pon tu logo aquí



Colirrojo tizón. Macho. Determinación de la edad. Diseño de la pluma más externa de la cola: izquierda adulto; derecha 1º año.



Colirrojo tizón. Macho. Determinación de la edad. Límite de muda en grandes coberteras: arriba adulto; abajo 1º año.



Colirrojo tizón. Determinación de la edad. Diseño de la pluma más externa de la cola: izquierda adulto hembra; derecha 1º año con sexo indeterminable.




Colirrojo tizón. Determinación de la edad. Límite de muda en grandes coberteras: arriba adulto hembra; abajo 1º año con sexo indeterminable.

## MUDA

Muda **postnupcial** completa, que suele estar terminada a primeros de octubre. La muda **postjuvenil** es parcial e incluye plumas corporales, pequeñas, medianas y de ninguna a todas las grandes coberteras (habitualmente 3 ó 4); algunos ejemplares extienden su muda a algunas terciarias y excepcionalmente a algunas secundarias internas; suele estar terminada en octubre.

# 331 Colirrojo tizón

Pon tu logo aquí



■ Todos los ejemplares  
■ Algunos ejemplares

Colirrojo tizón. Extensión de la muda postjuvenil.

## FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

## ESTATUS EN ARAGÓN

Presente como reproductora en las áreas montañosas de la comunidad, donde es sedentaria exceptuando las cotas más altas. En invierno aparece de forma abundante en la depresión del Ebro, donde es rara como nidificante.




Colirrojo tizón. Verano. 2º año. Macho/hembra (19-VI).



Colirrojo tizón. Verano. Adulto. Hembra (09-VII).



Colirrojo tizón. Verano. Juvenil (09-VII).




Colirrojo tizón. Verano. 2º año. Macho ().



Colirrojo tizón. Verano. Adulto. Diseño de la cabeza: arriba macho (09-VII); abajo hembra (09-VII).

# 331 Colirrojo tizón

Pon tu logo aquí



Colirrojo tizón. Verano. Diseño de la cabeza: arriba 2º año macho (); centro 2º año macho/hembra (19-VI); abajo juvenil (09-VII).



Colirrojo tizón. Verano. Adulto. Diseño del dorso: izquierda macho (09-VII); derecha hembra (09-VII).



Colirrojo tizón. Verano. Adulto. Diseño del pecho: izquierda macho (09-VII); derecha hembra (09-VII).



Colirrojo tizón. Verano. Diseño del pecho: arriba izquierda 2º año macho (); arriba derecha 2º año macho/hembra (19-VI); izquierda juvenil (09-VII).



Colirrojo tizón. Verano. 2º año. Diseño del dorso: arriba izquierda 2º año macho (); arriba derecha 2º año macho/hembra (19-VI); izquierda juvenil (09-VII).

# 331 Colirrojo tizón

Pon tu logo aquí



Colirrojo tizón. Verano. Adulto. Desgaste de la cola y diseño de la pluma más externa: izquierda macho (09-VII); derecha hembra (09-VII).




Colirrojo tizón. Verano. Adulto. Macho: diseño del ala (09-VII).



Colirrojo tizón. Verano. Adulto. Hembra: diseño del ala (09-VII).



Colirrojo tizón. Verano. 2º año. Diseño de la cola: arriba izquierda 2º año macho (); arriba derecha 2º año macho/hembra (19-VI); izquierda juvenil (09-VII).



Colirrojo tizón. Verano. 2º año. Macho: diseño del ala ().

# 331 Colirrojo tizón

Pon tu logo aquí



Colirrojo tizón. Verano. 2º año. Macho/hembra: diseño del ala (19-VI).



Colirrojo tizón. Invierno. Adulto. Hembra (18-XI).



Colirrojo tizón. Verano. Juvenil: diseño del ala (16-VII).



Colirrojo tizón. Invierno. 1º año. Macho (18-XI).



Colirrojo tizón. Invierno. Adulto. Macho (18-XI).



Colirrojo tizón. Invierno. 1º año. Macho/hembra (18-XI).

# 331 Colirrojo tizón

Pon tu logo aquí



Colirrojo tizón. Invierno. Adulto. Diseño de la cabeza: arriba macho (18-XI); abajo hembra (18-XI).



Colirrojo tizón. Invierno. 1º año. Diseño de la cabeza: arriba macho (18-XI); abajo macho/hembra (18-XI).



Colirrojo tizón. Invierno. Adulto. Diseño del pecho: izquierda macho (18-XI); derecha hembra (18-XI).



Colirrojo tizón. Invierno. 1º año. Diseño del pecho: izquierda macho (18-XI); derecha macho/hembra (18-XI).



Colirrojo tizón. Invierno. Adulto. Diseño del dorso: izquierda macho (18-XI); derecha hembra (18-XI).



Colirrojo tizón. Invierno. 1º año. Diseño del dorso: izquierda macho (18-XI); derecha macho/hembra (18-XI).

# 331 Colirrojo tizón

Pon tu logo aquí



Colirrojo tizón. Invierno. Adulto. Diseño de la pluma más externa de la cola: izquierda macho (18-XI); derecha hembra (18-XI).



Colirrojo tizón. Invierno, Adulto. Hembra: diseño del ala (18-XI).



Colirrojo tizón. Invierno. 1º año. Diseño de la pluma más externa de la cola: izquierda macho (18-XI); derecha macho/hembra (18-XI).



Colirrojo tizón. Invierno, 1º año. Macho: diseño del ala (18-XI).



Colirrojo tizón. Invierno, Adulto. Macho: diseño del ala (18-XI).



Colirrojo tizón. Invierno, 1º año. Macho/hembra: diseño del ala (18-XI).