

341 Roquero rojo

Pon tu logo aquí



Roquero rojo. Verano. Adulto. Macho (11-VI).

ROQUERO ROJO (*Monticola saxatilis*)

IDENTIFICACIÓN

18-19 cm. En plumaje **nupcial**: **macho** con cabeza, cuello azulados; parte inferior del dorso blanco; partes inferiores castaño-rojizas. **Hembra** con partes superiores pardo gris; parte inferior del dorso sin blanco; partes inferiores pardo anaranjadas, listadas de pardo. En plumaje **no nupcial**, con diseño más apagado. Ambos sexos con cola rojiza



Roquero rojo. Macho. Diseño del pecho.



Roquero rojo. Hembra. Diseño del pecho y cola.



ESPECIES SIMILARES

La cola rojiza separa a esta especie del **roquero solitario**.



Roquero solitario. Hembra.

SEXO


En plumaje **nupcial**, **macho** con cabeza y garganta azules; partes inferiores rojo naranja; base del dorso blanca. **Hembra** con cabeza y dorso gris pardo; partes inferiores naranja claro ante; sin blanco en el dorso (o con muy poco en algunas **hembras adultas**). En **otoño**, **macho** con la base de las plumas de la parte inferior del dorso de color blanco puro; cabeza y garganta con tinte azul parcialmente oculto. **Hembra** con la base de las plumas de la parte inferior del dorso de color ante o blanco-crema; cabeza y garganta sin tinte azul **CUIDADO**: algunas **hembras adultas** y **machos de 2º año** tienen un plumaje similar por lo que es necesario determinar primero la edad). Los **juveniles** no se pueden sexar utilizando el diseño del plumaje



Roquero rojo. Verano. Determinación del sexo. Diseño de cabeza y pecho: izquierda macho; derecha hembra.

341 Roquero rojo

Pon tu logo aquí



Roquero rojo. Verano. Determinación del sexo. Diseño del dorso: izquierda macho; derecha hembra.

Roquero rojo. Determinación de la edad. Diseño del dorso: izquierda hembra; derecha juvenil.

EDAD

Pueden reconocerse 3 clases de edad:

Juvenil parecido a la **hembra**, pero más gris, con moteado claro uniforme; coberteras del ala con punta clara; plumaje nuevo.

1º año otoño/2º año primavera muy parecidos a los **adultos**, pero con plumas de vuelo y cola **juveniles** retenidas, que estarán ligeramente desgastadas en **otoño** y muy erosionadas en **primavera**; fácilmente reconocibles si hay grandes coberteras **juveniles** retenidas con amplio borde claro; con plumas de la cola estrechas.

Adulto con plumaje uniforme, con plumas de vuelo y cola nuevas en **otoño** y poco desgastadas en **primavera**; con plumas de la cola anchas.

CUIDADO: no siempre es posible datar la edad con exactitud y muchos son inseparables.



Roquero rojo. Verano. Determinación de la edad. Desgaste de la cola: izquierda adulto; derecha 2º año.



Roquero rojo. Determinación de la edad. Diseño del pecho: izquierda hembra; derecha juvenil (Foto: Miguel de Gabriel Hernando).

MUDA

Muda **postnupcial** completa habitualmente terminada en septiembre. Muda **postjuvenil** parcial reducida a plumas corporales, pequeñas y medianas coberteras y, a veces, terciarias y grandes coberteras internas; generalmente terminada en septiembre. Ambas clases de edad tienen una muda **prenupcial** que incluye plumas corporales y raramente pequeñas y medianas coberteras del ala o terciarias.

FENOLOGÍA


I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

341 Roquero rojo

Pon tu logo aquí

ESTATUS EN ARAGÓN

Estival, muy repartida por toda la Comunidad a partir de los 800 m de altitud, faltando en las zonas llanas.



Roquero rojo. Verano. Adulto. Hembra ().



Roquero rojo. Verano. 2º año. Macho ().





Roquero rojo. Verano. 2º año. Hembra (11-VI).



Roquero rojo. Verano. Juvenil (26-VII) (Foto: Miguel de Gabriel Hernando).



Roquero rojo. Verano. Adulto. Diseño de la cabeza: arriba macho (11-VI); abajo hembra ().



Roquero rojo. Verano. Diseño de la cabeza: arriba 2º año macho (); centro 2º año hembra (11-VI); abajo juvenil (26-VII) (Foto: Miguel de Gabriel Hernando).



341 Roquero rojo

Pon tu logo aquí



Roquero rojo. Verano. Adulto. Diseño del pecho: izquierda macho (11-VI); derecha hembra ().



Roquero rojo. Verano. Diseño del píleo: arriba izquierda 2º año macho (); arriba derecha 2º año hembra (11-VI); izquierda juvenil ().



Roquero rojo. Verano. Diseño del pecho: arriba izquierda 2º año macho (); arriba derecha 2º año hembra (11-VI); izquierda juvenil (26-VII) (Foto: Miguel de Gabriel Herando).



Roquero rojo. Verano. Adulto. Diseño del dorso: izquierda macho (11-VI); derecha hembra ().



Roquero rojo. Verano. Adulto. Diseño del píleo: izquierda macho (11-VI); derecha hembra ().

341 Roquero rojo

Pon tu logo aquí



Roquero rojo. Verano. Diseño del dorso: arriba izquierda 2º año macho (); arriba derecha 2º año hembra (11-VI); izquierda juvenil ().



Roquero rojo. Verano. Diseño del dorso con obispillo: arriba izquierda 2º año macho (); arriba derecha 2º año hembra (11-VI); izquierda juvenil ().



Roquero rojo. Verano. Adulto. Diseño del dorso con obispillo: izquierda macho (11-VI); derecha hembra ().


Roquero rojo. Verano. Adulto. Diseño de la cola: izquierda macho (); derecha hembra ().

341 Roquero rojo

Pon tu logo aquí



Roquero rojo. Verano. 2º año. Macho: diseño del ala (15-V) (Foto: Marc Illa).



Roquero rojo. Verano. Diseño de la cola: arriba izquierda 2º año macho (15-V) (Foto: Marc Illa); arriba derecha 2º año hembra (11-VI); izquierda juvenil (26-VII) (Foto: Miguel de Gabriel Hernando).




Roquero rojo. Verano. 2º año. Hembra: diseño del ala (11-VI).



Roquero rojo. Verano. Adulto. Macho: diseño del ala (11-VI).



Roquero rojo. Verano. Juvenil: diseño del ala (26-VII) (Foto: Miguel de Gabriel Hernando).



Roquero rojo. Verano. Adulto. Hembra: diseño del ala ().