

363 Zarcero políglota

Pon tu logo aquí



Zarcero políglota. Primavera (06-VI).

ZARCERO POLÍGLOTA (*Hippolais polyglotta*)

IDENTIFICACIÓN

12-13 cm. Dorsal verde oliva; partes inferiores amarillentas; ceja amarilla poco marcada; pico y patas pardas; axilares amarillentas; con cerdas en la comisura de la boca.



Zarcero políglota. Diseño axilares y cerdas de la comisura de la boca..

ESPECIES SIMILARES

De la misma estructura que el **carricero común**, que es marrón y con las axilares de color beige; el **mosquitero musical** es también amarillo, pero tiene la ceja más marcada y el pico más fino.



Carricero común.



Mosquitero musical.



SEXO

Sexos similares, no siendo posible diferenciarlos por el plumaje.

EDAD

Pueden reconocerse 2 tipos de edad:

Juvenil con plumaje nuevo; iris gris oscuro; con dos puntos negros en la lengua.

Adulto en **otoño** con plumaje desgastado; iris rojizo; lengua sin marcas.

En **primavera**, después de las mudas **postnupcial/postjuvenil** no es posible datar la edad utilizando el diseño del plumaje. Algunos autores indican que algunos ejemplares de **2º año** muestran a veces restos de puntos negros en la lengua.



Zarcero políglota. Otoño. Determinación de la edad. Desgaste de terciarias: izquierda adulto; derecha juvenil.

363 Zarcero políglota

Pon tu logo aquí



Zarcero políglota. Determinación de la edad. Color del iris: arriba adulto; abajo juvenil.



Zarcero políglota. Otoño. Juvenil (04-VII).

MUDA

Mudas **postnupcial** y **postjuvenil** completas, que tiene lugar en los cuarteles de invernada. Ambos tipos de edad tienen una muda **prenupcial** cambiando plumas corporales y, a veces, grandes coberteras internas, terciarias y secundarias internas.

FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

ESTATUS EN ARAGÓN

Especie estival repartida por toda la Comunidad, excepto en el Pirineo, las zonas más secas del Valle del Ebro y algunas zonas del centro y sur de Teruel.



Zarcero políglota. Diseño de la cabeza y color del iris: arriba en primavera (04-VI); centro adulto en otoño (20-VII); abajo juvenil (20-VII).



Zarcero políglota. Otoño. Adulto (20-VII).



Zarcero políglota. Diseño del pecho: arriba izquierda primavera (04-VI); arriba derecha adulto en otoño (20-VII); izquierda juvenil (30-VI).

363 Zarcero polígloa

Pon tu logo aquí



Zarcero polígloa. Color de las patas: arriba adulto (04-VI); abajo juvenil (07-VII).



Zarcero polígloa. Desgaste de la cola: arriba izquierda en primavera (04-VI); arriba derecha adulto en otoño (14-VI); izquierda juvenil (20-VII).



Zarcero polígloa. Primavera: diseño del ala (06-VI).



Zarcero polígloa. Desgaste del plumaje: arriba izquierda en primavera (05-VI); arriba derecha adulto en otoño (20-VII); izquierda juvenil (20-VII).



Zarcero polígloa. Otoño. Adulto: diseño del ala (20-VII).

363 Zarcero políglota

Pon tu logo aquí



Zarcero políglota. Otoño. Juvenil: diseño del ala (20-VI)