

369 Curruca mirlona

Pon tu logo aquí



Curruca mirlona. Primavera. Adulto. Macho (16-V)

CURRUCA MIRLONA (*Curruca hortensis*)

IDENTIFICACIÓN

14-15 cm. **Macho** con píleo negro pardusco que se extiende por debajo del ojo; dorso gris pardo, liso; partes inferiores blancas, con tonos rosados; alas oscuras; cola con bordes blancos; patas oscuras. **Hembra** como el macho, con píleo gris pardo y pecho con tonos pardos.



Curruca mirlona. Adulto. Diseño de la cabeza

ESPECIES SIMILARES

De las especies próximas, el macho de curruca capiroxada tiene el negro por encima del ojo. El macho de curruca cabecinegra es más pequeño, tiene anillo ocular rojo y sus patas son claras.



Curruca capiroxada. Macho



Curruca cabecinegra. Macho

SEXO

En primavera, macho con la cabeza uniformemente negro-gris, sin destacar (o sólo muy poco) las plumas auriculares; anillo ocular negro. Hembra con cabeza grisácea, con las plumas auriculares más oscuras; anillo ocular blanco con algunas plumas grises. (CUIDADO: los machos de 2º año suelen ser iguales a las hembras adultas). Los juveniles no se pueden sexar utilizando el diseño del plumaje.

En otoño, adulto macho con la cabeza uniformemente negro-gris, sin que destaquen las plumas auriculares o sólo ligeramente más oscuras; anillo ocular negro; partes inferiores blancas, con algo de tinte gris-rosado. Adulto hembra con la cabeza más gris que el macho, destacando las plumas auriculares más negras; anillo ocular blanco o con plumas grises; partes inferiores como el macho pero con tinte rosado menos extenso. Después de la muda postjuvenil, sólo es posible sexar algunos ejemplares de 1º año extremos: el macho tiende a tener la cabeza más oscura que la hembra y plumas auriculares más oscuras bien marcadas; anillo ocular de color gris. Hembra con cabeza gris claro y plumas auriculares poco marcadas; anillo ocular de color gris con tinte marrón.



Curruca mirlona. Primavera. Adulto. Determinación del sexo. Diseño de la cabeza: arriba macho; abajo hembra.



369 Curruca mirlona

Pon tu logo aquí



Curruca mirlona. Primavera. 2º año. Determinación del sexo. Diseño de la cabeza: arriba macho; abajo hembra.



Curruca mirlona. Otoño. Adulto. Determinación del sexo. Diseño de la cabeza: arriba macho; abajo hembra.



Curruca mirlona. Otoño. 1º año. Determinación del sexo. Diseño de la cabeza: arriba macho; abajo hembra.



EDAD

Pueden reconocerse 4 tipos de edad:

Juvenil con plumaje nuevo, sin límites de muda; iris oscuro marrón-oliva; píleo marrón oscuro con poco contraste con los lados de la cabeza; plumas externas de la cola con bordes crema-marrón.

1º año otoño similar al **juvenil**, pero con límite de muda en el ala entre las más oscuras pequeñas y medianas coberteras y las grandes coberteras no mudadas; si hay algunas grandes coberteras mudadas entonces con límite entre las internas grises y las externas **juveniles** marrones conservadas; píleo gris.

2º año primavera fácil de ver en algunos ejemplares que no tienen todavía el color amarillo claro del iris de los **adultos**; coberteras primarias muy gastadas; algunos ejemplares retienen las plumas de la cola **juveniles**, que estarán muy gastadas (**CAUIDADO**: hay ejemplares de **2º año** con iris y cola similares a los de los adultos).

Adulto en **otoño** con las plumas del ala de la misma generación (**CAUIDADO**: los ejemplares que han suspendido la muda tienen secundarias muy gastadas); iris blancuzco; plumas externas de la cola con borde blanco.

CAUIDADO: Después de la **muda prenupcial**, tanto las aves de **2º año** como **adultos** muestran límite de muda.




Curruca mirlona. Determinación de la edad. Diseño de la cabeza y color del iris: de arriba hacia abajo: adulto hembra; 2º año hembra; 1º año; juvenil.

369 Curruca mirlona

Pon tu logo aquí




Curruca mirlona. Determinación de la edad. Diseño del capirote: izquierda 1º año; derecha juvenil.



Curruca mirlona. Determinación de la edad. Límite de muda en las coberteras del ala: de arriba hacia abajo: adulto; 2º año; 1º año; juvenil.

MUDA

Muda **postnupcial** completa, que suele estar terminada a primeros de septiembre (**CUIDADO**: algunos ejemplares suspenden la muda (generalmente secundarias) para terminarla en sus áreas de invernada). La muda **postjuvenil** es parcial e incluye plumas corporales, pequeñas y medianas coberteras y algunas grandes coberteras internas; algunos ejemplares la extienden a todas las grandes coberteras y algunas terciarias; suele estar terminada en agosto. Ambos tipos de edad tienen una muda **prenupcial** que incluye una parte de las plumas corporales, un número variable de grandes coberteras, algunas terciarias y secundarias y algunas plumas de la cola (las aves de **2º año** habitualmente cambian toda la cola).



Curruca mirlona. Extensión de la muda postjuvenil.

■ Todos los ejemplares
■ Algunos ejemplares

FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

ESTATUS EN ARAGÓN

Especie estival, presente en las zonas arboladas abiertas y de carácter mediterráneo de la Comunidad.



Curruca mirlona. Primavera. Adulto. Hembra (16-V)

369 *Curruca mirlona*

Pon tu logo aquí



Curruca mirlona. Primavera. 2º año. Macho (16-V).



Curruca mirlona. Primavera. Adulto. Diseño de la cabeza: arriba macho (16-V); abajo hembra (16-V).




Curruca mirlona. Primavera. 2º año. Hembra (16-V)



Curruca mirlona. Primavera. Diseño de la cabeza: arriba 2º año macho (16-V); centro 2º año hembra (16-V); abajo juvenil (21-VI).




Curruca mirlona. Primavera. Juvenil (21-VI)



Curruca mirlona. Primavera. Adulto. Diseño del capirote: izquierda macho (16-V); derecha hembra (16-V).

369 Curruca mirlona

Pon tu logo aquí



Curruca mirlona. Primavera. Diseño del capirote: arriba izquierda 2º año macho (16-V); arriba derecha 2º año hembra (16-V); izquierda juvenil (21-VI).



Curruca mirlona. Primavera. Adulto. Diseño del pecho: izquierda macho (16-V); derecha hembra (16-V).



Curruca mirlona. Primavera. Diseño del pecho: arriba izquierda 2º año macho (16-V); arriba derecha 2º año hembra (16-V); izquierda juvenil (21-VI).



Curruca mirlona. Primavera. Adulto. Diseño del dorso: izquierda macho (16-V); derecha hembra (16-V).



Curruca mirlona. Primavera. Diseño del dorso: arriba izquierda 2º año macho (16-V); arriba derecha 2º año hembra (16-V); izquierda juvenil (21-VI).

369 *Curruca mirlona*

Pon tu logo aquí



Curruca mirlona. Primavera. Adulto. Diseño de la cola: izquierda macho (16-V); derecha hembra (16-V).

Curruca mirlona. Primavera. Adulto. Macho: diseño del ala (16-V).



Curruca mirlona. Primavera. Adulto. Hembra: diseño del ala (16-V).



Curruca mirlona. Primavera. Diseño de la cola: arriba izquierda 2º año macho con cola no mudada (16-V); arriba derecha 2º año hembra con cola mudada (16-V); izquierda juvenil (21-VI).



Curruca mirlona. Primavera. 2º año. Macho: diseño del ala (16-V).

369 Curruca mirlona

Pon tu logo aquí



Curruca mirlona. Primavera. 2º año. Hembra: diseño del ala (16-V).



Curruca mirlona. Otoño. Adulto. Hembra (17-VIII).



Curruca mirlona. Primavera. Juvenil: diseño del ala (21-VI)



Curruca mirlona. Otoño. 1º año. Macho (23-VII).



Curruca mirlona. Otoño. Adulto. Macho (17-VIII).



Curruca mirlona. Otoño. 1º año. Hembra (23-VII).

369 Curruca mirlona

Pon tu logo aquí



Curruca mirlona. Otoño. Adulto. Diseño de la cabeza y color del iris: arriba macho (17-VIII); abajo hembra (17-VIII).




Curruca mirlona. Otoño. 1º año. Diseño del capirote: izquierda macho (23-VII); derecha hembra (23-VII).



Curruca mirlona. Otoño. 1º año. Diseño de la cabeza y color del iris: arriba macho (23-VII); abajo hembra (23-VII).



Curruca mirlona. Otoño. Adulto. Diseño del pecho: izquierda macho (17-VIII); derecha hembra (17-VIII).



Curruca mirlona. Otoño. 1º año. Diseño del pecho: izquierda macho (23-VII); derecha hembra (23-VII).

Curruca mirlona. Otoño. Adulto. Diseño del capirote: izquierda macho (17-VIII); derecha hembra (17-VIII).

369 *Curruca mirlona*

Pon tu logo aquí



Curruca mirlona. Otoño. Adulto. Diseño del dorso: izquierda macho (17-VIII); derecha hembra (17-VIII).



Curruca mirlona. Otoño. 1º año. Diseño del dorso: izquierda macho (23-VII); derecha hembra (23-VII).



Curruca mirlona. Otoño. Adulto. Diseño de la cola: izquierda macho (17-VIII); derecha hembra (17-VIII).



Curruca mirlona. Otoño. 1º año. Diseño de la cola: izquierda macho (23-VII); derecha hembra (23-VII).




Curruca mirlona. Otoño. Adulto. Macho: diseño del ala (17-VIII).

369 Curruca mirlona

Pon tu logo aquí



Curruca mirlona. Otoño. Adulto. Hembra: diseño del ala (17-VIII).



Curruca mirlona. Otoño. 1º año. Macho: diseño del ala (23-VII).



Curruca mirlona. Otoño. 1º año. Hembra: diseño del ala (23-VII).