

378a Mosquitero bilistado

Pon tu logo aquí



Mosquitero bilistado. Otoño. Adulto (11-X) (Foto: Pere Josa)

MOSQUITERO BILISTADO (*Phylloscopus inornatus*)

IDENTIFICACIÓN

9-10,5 cm. Partes superiores gris-verdosas; lista superciliar amarilla; partes inferiores blanquecinas con tinte amarillento; terciarias y secundarias con punta blanca; ala con dos listas amarillentas.



Mosquitero bilistado. Diseño de terciarias y listas del ala

ESPECIES SIMILARES

En Aragón esta especie es inconfundible debido al diseño de terciarias y listas del ala.

SEXO

Ambos sexos con plumaje similar.

EDAD

En Aragón es una especie divagante encontrada principalmente en otoño, por lo que pueden reconocerse solo 2 tipos de edad:

1º año otoño con partes superiores verdosas; con contraste entre las coberteras medianas mudadas, con centro oscuro y las grandes coberteras no cambiadas con centro pardo; si no se han mudado las medianas coberteras entonces con tinte pardo; plumas de la cola puntiagudas y con tinte pardo; secundarias con puntas redondeadas y tinte parduzco.

Adulto con partes superiores gris verdosas; tanto medianas como grandes coberteras con centro oscuro, sin contraste; plumas de la cola con punta ancha y tinte negruzco; secundarias con puntas cuadradas y tinte negruzco.



Mosquitero bilistado. Otoño. Edad. Diseño del dorso: izquierda adulto (Foto: Toni Polo Aparisi); derecha 1º año



Mosquitero bilistado. Otoño. Edad. Diseño de la cola: izquierda adulto (Foto: Pere Josa); derecha 1º año

378a Mosquitero bilistado

Pon tu logo aquí



Mosquitero bilistado. Otoño. Edad. Diseño de coberteras del ala: arriba adulto (Foto: Pere Josa); abajo 1º año



Mosquitero bilistado. Otoño. Edad. Diseño de secundarias: izquierda adulto (Foto: Pere Josa); derecha 1º año

MUDA

Muda **postnupcial** completa, habitualmente terminada en agosto. Muda **postjuvenil** parcial que abarca plumas corporales y a veces pequeñas y medianas coberteras y algunas plumas de la cola.

FENOLOGÍA

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|
| | | | | | | | | | | | |

ESTATUS EN ARAGÓN


Es un visitante irregular y escaso que puede encontrarse en cualquier lugar.



Mosquitero bilistado. Otoño. 1º año (28-X).



Mosquitero bilistado. Otoño. Diseño de la cabeza: arriba adulto (11-X) (Foto: Pere Josa); abajo 1º año (28-X).



Mosquitero bilistado. Otoño. Diseño del pecho: izquierda adulto (18-I) (Foto: Begoña Varcárcel); derecha 1º año (28-X).

378a Mosquitero bilistado

Pon tu logo aquí



Mosquitero bilistado. Otoño. Diseño del dorso: izquierda adulto (08-XI) (Foto: Toni Polo Aparisi); derecha 1º año (28-X).



Mosquitero bilistado. Otoño. 1º año: diseño del ala (28-X).

BIBLIOGRAFÍA

Zucca, M., 2017. Évolution récente du statut du Pouillot à grands sourcils *Phylloscopus inornatus* en France. *Ornithos*, 24-4: 201-223



Mosquitero bilistado. Otoño. Diseño de la cola: izquierda adulto (11-X) (Foto: Pere Josa)



Mosquitero bilistado. Otoño. Adulto: diseño del ala (11-X) (Foto: Pere Josa)