




Mosquitero ibérico. Primavera. Adulto (09-VII).

**IDENTIFICACIÓN**


11-12 cm. Partes superiores verde brillante; pecho blanco estriado de amarillo; zona auricular clara con estrías amarillas; dorso y obispillo con la misma tonalidad verdosa: en el ala, la 7ª y 8ª primarias tienen la misma longitud, la 9ª primaria es igual que la 4ª, o entre la 3ª y la 4ª o entre la 4ª y la 5ª y están emarginadas hasta la 5ª.




Mosquitero ibérico. Diseño del pecho, color de las patas, diseño de dorso y obispillo y fórmula alar.

**ESPECIES SIMILARES**

Es difícil de separar de algunas especies próximas. El **mosquitero común** es de coloración más apagada y gris; obispillo algo más amarillo que el dorso; y la 6ª, 7ª y 8ª primaria son iguales. El **mosquitero musical** es de aspecto similar pero tiene emarginada sólo hasta la 6ª primaria. El **mosquitero papialbo** es blanco por debajo y tiene muy marcado el obispillo amarillo, que contrasta con la espalda verde. El **mosquitero silbador** tiene la 10ª primaria más corta que las coberteras primarias y con contraste entre la cabeza y parte superior del pecho amarillas y las partes inferiores blanco puro. El **zarcero común** es de mayor tamaño, amarillo uniforme por debajo y pico ancho en la base.




Mosquitero común.




Mosquitero musical.

**13115 Mosquitero ibérico** (*Phylloscopus ibericus*)



Mosquitero papialbo.



Mosquitero silbador.



Zarcero común.

**SEXO**

Ambos sexos son de plumaje similar, no siendo posi-

**EDAD**

Pueden reconocerse 4 tipos de edad:

**Juvenil** con plumaje nuevo.


**1º año otoño** habitualmente con límite de muda en grandes coberteras y terciarias entre las plumas cambiadas nuevas y las más claras **juveniles** retenidas; revisar también límites de muda en las plumas de la cola.

**2º año primavera** con tres generaciones de plumas: grandes coberteras, secundarias internas y terciarias **prenupciales** muy nuevas; secundarias y primarias **postjuveniles** moderadamente desgastadas; secundarias y primarias **juveniles** muy desgastadas.

**Adulto en otoño** con todo el plumaje de la misma generación; en **primavera** con dos generaciones de plumas: algunas grandes coberteras, secundarias internas y terciarias **prenupciales** muy nuevas; resto de las plumas del ala **postnupciales** moderadamente desgastadas.

**MUDA**

Muda **postnupcial** completa, habitualmente terminada en septiembre. Muda **postjuvenil** parcial en lugares de reproducción que incluye plumas corporales, pequeñas y medianas coberteras, algunas grandes coberteras internas, algunas terciarias y algunas plumas de la cola; llegados a sus zonas de invernada mudan habitualmente algunas primarias externas y algunas secundarias. Ambos tipos de edad tienen muda **prenupcial** cambiando algunas grandes coberteras, secundarias y terciarias.



Mosquitero ibérico. Extensión de la muda postjuvenil.

■ Todos los ejemplares  
■ Algunos ejemplares

**FENOLOGÍA**

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

■ Estival      ■ Residente  
■ Invernante      ■ En paso

**13115 Mosquitero ibérico** (*Phylloscopus ibericus*)



Mosquitero ibérico. Primavera. 2º año (19-IV). (Foto: Pere Josa)



Mosquitero ibérico. Primavera. Juvenil (09-VII).



Mosquitero ibérico. Primavera. Diseño de la cabeza: arriba adulto (09-VII); centro 2º año (19-IV) (Foto: Pere Josa); abajo juvenil (09-VII).



**FOTO NO DISPONIBLE**

Mosquitero ibérico. Diseño del pecho: arriba izquierda adulto (09-VII); arriba derecha 2º año (); izquierda juvenil (09-VII).



Mosquitero ibérico. Primavera. Diseño del dorso: arriba izquierda adulto (09-VII); arriba derecha 2º año (19-IV) (Foto: Pere Josa); izquierda juvenil (09-VII).

**13115 Mosquitero ibérico** (*Phylloscopus ibericus*)



**FOTO NO  
DISPONIBLE**



Mosquitero ibérico. Primavera. 2º año: diseño del ala (24-IV). (Foto: Pere Josa).



Mosquitero ibérico. Primavera. Diseño de la cola: arriba izquierda adulto (09-VII); arriba derecha 2º año (); izquierda juvenil (09-VII).



Mosquitero ibérico. Primavera. Juvenil: diseño del ala (09-VII).

**FOTO NO  
DISPONIBLE**



Mosquitero ibérico. Primavera. Adulto: diseño del ala (09-VII).

Mosquitero ibérico. Otoño. Adulto ().



Mosquitero ibérico. Otoño. 1º año (19-IX).

**FOTO NO  
DISPONIBLE**



Mosquitero ibérico. Otoño. Diseño de la cabeza: arriba adulto (); abajo 1º año (19-IX).



Mosquitero ibérico. Otoño. Diseño de la cola: izquierda adulto (24-IX) (Foto: Rubén Rodríguez Olivares); derecha 1º año (19-IX).

**FOTO NO  
DISPONIBLE**



Mosquitero ibérico. Otoño. Diseño del pecho: izquierda adulto (); derecha 1º año (19-IX).



**FOTO NO  
DISPONIBLE**



Mosquitero ibérico. Otoño. Adulto: diseño del ala (24-IX) (Foto: Rubén Rodríguez Olivares).



Mosquitero ibérico. Otoño. 1º año: diseño del ala (19-IX).

Mosquitero ibérico. Otoño. Diseño del dorso: izquierda adulto (); derecha 1º año (19-IX).

**BIBLIOGRAFÍA**

Castelló Massip, J. & Gil Velasco, M., 2013. Notas sobre la muda en Mosquitero ibérico *Phylloscopus ibericus* en un contexto de divagancia: el Delta del Llobregat. In/En: *El Mosquitero ibérico*. Ed. Grupo Ibérico de Anillamiento (pp. 141-143)