


# 13120 Mosquitero musical (*Phylloscopus trochilus*)



Mosquitero musical. Primavera (05-IV).

## IDENTIFICACIÓN


10-12 cm. Partes superiores verde oliva, con algún tinte pardo; partes inferiores blancas, con garganta y pecho amarillento; patas claras; en el ala, la 7ª y 8ª primarias tienen la misma longitud; con emarginación hasta la 6ª primaria.



Mosquitero musical. Diseño del pecho, obispillo, fórmula alar y color de las patas.

## ESPECIES SIMILARES

Es difícil de separar de algunas especies próximas. El **mosquitero ibérico** es de coloración similar, pero tiene emarginada hasta la 5ª primaria. El **mosquitero común** es menos amarillo, con patas oscuras y tiene emarginada hasta la 5ª primaria. El **mosquitero papialbo** es blanco por debajo y tiene muy marcado el obispillo amarillo, que contrasta con la espalda verde. El **mosquitero silbador** tiene la 10ª primaria más corta que las coberturas primarias y con contraste entre la cabeza y parte superior del pecho amarillas y las partes inferiores blanco puro. El **zarzorro común** es de mayor tamaño, amarillo uniforme por debajo y pico ancho en la base.




Mosquitero ibérico.




Mosquitero común.

# 13120 Mosquitero musical (*Phylloscopus trochilus*)



Mosquitero papialbo.



Mosquitero silbador.



Zarcero común.

## SEXO

Sexos similares, no siendo posible diferenciarlos por el plumaje.

## EDAD

La especie no nidifica en Aragón por lo que pueden reconocerse únicamente 2 tipos de edad:

**1º año otoño** con la garganta, pecho y abdomen de color amarillo uniforme (sin listas amarillas sobre fondo blanco); infracoberteras caudales amarillas; si han mudado plumas del ala, entonces con límite de muda en pequeñas o medianas coberteras, más raramente en grandes coberteras o terciarias; plumas centrales de la cola estrechas.

**Adulto** con las partes inferiores de color blanco, con algo de rayado amarillo; abdomen blanco, sin amarillo o con sólo un poco; infracoberteras caudales blancas o amarillo claro; siempre sin límites de muda en el ala; plumas centrales de la cola anchas.

**CUIDADO:** la datación de la edad utilizando sólo los colores corporales no siempre es posible debido a los ejemplares intermedios.

En **primavera**, después de la muda **prenupcial**, no es posible datar la edad utilizando el diseño del plumaje.



Mosquitero musical. Otoño. Determinación de la edad. Diseño del pecho: izquierda adulto; derecha 1º año.



Mosquitero musical. Otoño. Determinación de la edad. Diseño de las partes inferiores: izquierda adulto; derecha 1º año.




Mosquitero musical. Otoño. Determinación de la edad. Límite de muda en coberteras del ala: arriba adulto; centro 1º año sin muda; abajo 1º año con sólo pequeñas coberteras mudadas.



Mosquitero musical. Otoño. Determinación de la edad. Anchura de las plumas de la cola: izquierda adulto; derecha 1º año.

**MUDA**

Muda **postnupcial** completa, que suele terminar a finales de septiembre. La muda **postjuvenil** es parcial cambiando las plumas corporales; algunos ejemplares pueden incluir algunas pequeñas y medianas coberteras, algunas grandes coberteras internas y terciarias, si bien un número elevado de aves no mudan ninguna pluma del ala. Ambas clases de edad tienen una muda **prenupcial** completa en las áreas de invernada.



Mosquitero musical. Extensión de la muda postjuvenil.

■ Todos los ejemplares  
■ Algunos ejemplares

**FENOLOGÍA**

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

■ Estival                      ■ Residente  
■ Invernante                ■ En paso



Mosquitero musical. Otoño. Adulto (11-VIII).

# 13120 Mosquitero musical (*Phylloscopus trochilus*)



Mosquitero musical. Otoño. 1º año (10-VIII).



Mosquitero musical. Diseño del pecho: arriba en primavera (05-IV); centro adulto en otoño (11-VIII); abajo 1º año (10-VIII).



Mosquitero musical. Diseño de la cabeza: arriba en primavera (05-IV); centro adulto en otoño (11-VIII); abajo 1º año (10-VIII).



Mosquitero musical. Diseño de la cola: arriba izquierda en primavera (21-III); arriba derecha adulto en otoño (11-VIII); izquierda 1º año (10-VIII).

**13120 Mosquitero musical** (*Phylloscopus trochilus*)



Mosquitero musical. Diseño de las infracoberteras de la cola: arriba izquierda en primavera (05-IV); arriba derecha adulto en otoño (11-VIII); izquierda 1º año (10-VIII).



Mosquitero musical. Diseño del dorso: arriba izquierda en primavera (05-IV); arriba derecha adulto en otoño (11-VIII); izquierda 1º año (10-VIII).



Mosquitero musical. Diseño de las partes inferiores: arriba izquierda en primavera (05-IV); arriba derecha adulto en otoño (11-VIII); izquierda 1º año (10-VIII).



Mosquitero musical. Otoño. Adulto: diseño de las coberteras del ala (11-VIII).



Mosquitero musical. Otoño. 1º año no mudado: diseño de las coberteras del ala (22-VIII).



Mosquitero musical. Otoño. 1º año con pequeñas coberteras mudadas: diseño de las coberteras del ala (22-VIII).



Mosquitero musical. Primavera: diseño del ala (05-IV).



Mosquitero musical. Otoño. Adulto: diseño del ala (11-VIII).



Mosquitero musical. Otoño. 1º año no mudado: diseño del ala (22-VIII).



Mosquitero musical. Otoño. 1º año con pequeñas coberteras mudadas: diseño del ala (22-VIII).