

387 Papamoscas cerrojillo

Pon tu logo aquí



Papamoscas cerrojillo. Primavera. Adulto. Macho (02-V).



Papamoscas cerrojillo. Primavera. Hembra: diseño de dorso y cola.



PAPAMOSCAS CERROJILLO (*Ficedula hypoleuca*)

IDENTIFICACIÓN

12-13 cm. **Macho** en plumaje **nupcial** negro por encima y blanco por debajo; frente blanca; obispillo gris; alas negras con amplia mancha blanca; cola negra con manchas blancas en las plumas externas. **Hembra**, **macho** nupcial pardo, **macho** no nupcial y **juvenil** con partes superiores gris pardo; alas y cola pardas, con manchas blancas reducidas; partes inferiores blancas con tinte grisáceo.



Papamoscas cerrojillo. Primavera. Macho: diseño de dorso y cola.



ESPECIES SIMILARES

Macho en plumaje nupcial inconfundible. **Hembra**, **macho** nupcial pardo, **macho** no nupcial y **juveniles** se distinguen de las demás aves pardas por las manchas blancas del ala y cola.

SEXO


Macho en **primavera** con dos formas: de **color negro**, que es inconfundible por el negro puro del píleo y dorso, y de **color pardo** similar a la **hembra**, de la que se separa por la mancha blanca de la frente y supracoberteras caudales negras; grandes coberteras internas negruzcas diferentes de las externas más grises; mancha blanca de las plumas externas de la cola con borde bien definido. **Hembra** con dorso y cola pardos; carece de mancha blanca en la frente (**CUIDADO**: algunas **hembras iberiae** pueden tener una amplia mancha blanca); supracoberteras de la cola pardo-gris; mancha blanca de las plumas de la cola con borde difuso; blanco de la terciarias internas no tan extenso como en el **macho**. En **otoño**, después de la muda **postnupcial**, **macho** **adulto** con las rectrices centrales y supracoberteras caudales negras. **Hembra** **adulto** con las plumas centrales de la cola y supracoberteras caudales pardas; sin límite de muda entre las grandes coberteras internas y externas. Los **juveniles** no se pueden sexar, pero después de la muda **postjuvenil**, puede datarse el sexo de las aves de **1º año** solo en algunos casos extremos: **macho** con rectrices centrales y supracoberteras caudales negras. **Hembra** con rectrices centrales y supracoberteras caudales pardas. **CUIDADO**: la mayor parte de los ejemplares tienen diseños intermedios y no se pueden sexar.

387 Papamoscas cerrojillo

Pon tu logo aquí




Papamoscas cerrojillo ssp. *iberiae*. Primavera. Diseño de la cabeza: arriba macho; abajo hembra.



Papamoscas cerrojillo. Primavera. Diseño del obispillo y cola: izquierda macho; derecha hembra.





Papamoscas cerrojillo. Primavera. Diseño de la cabeza: arriba macho; abajo hembra.



Papamoscas cerrojillo. Adulto. Otoño. Diseño del obispillo y cola: izquierda macho; derecha hembra.



Papamoscas cerrojillo. Primavera. Diseño de la frente: izquierda macho; derecha hembra.



Papamoscas cerrojillo. 1º año. Otoño. Diseño del obispillo y cola: izquierda macho; derecha hembra.

387 Papamoscas cerrojillo

Pon tu logo aquí

EDAD

Pueden reconocerse 4 tipos de edad:

Juvenil con plumas corporales punteadas de ante claro; interior de la mandíbula superior gris-rosa claro; grandes coberteras con una mancha blanca triangular en la punta; terciaria central con mancha blanca ancha en el borde externo y estrecha en el interno.

1° año otoño con las plumas del ala no mudadas con el mismo diseño que en los **juveniles**.

2° año primavera difícil de determinar, especialmente en **hembras**; plumas de la cola puntiagudas y gastadas; coberteras primarias más pardas, puntiagudas y desgastadas que en los **adultos**; a veces retienen alguna gran cobertera **juvenil** con punta blanca en cuña.

Adulto en **primavera** con la mancha de la punta de las grandes coberteras blanco-ante y estrecha, en forma de arco; coberteras primarias con punta redondeada. En **otoño** con el interior de la mandíbula superior de color gris oscuro; terciaria central con bordes blancos iguales a ambos lados de la pluma.



Papamoscas cerrojillo. Diseño del dorso: izquierda adulto hembra; derecha juvenil.



Papamoscas cerrojillo. Diseño de la cabeza: arriba adulto hembra; abajo juvenil.



Papamoscas cerrojillo. Otoño. Diseño de terciarias: izquierda adulto; derecha 1° año.



Papamoscas cerrojillo. Otoño. Límite de muda en grandes coberteras: arriba adulto; abajo 1° año.

387 Papamoscas cerrojillo

Pon tu logo aquí




Papamoscas cerrojillo. Primavera. Límite de muda en grandes coberteras: arriba adulto; abajo 2º año.



Papamoscas cerrojillo. Primavera. Diseño de la punta de coberteras primarias: arriba adulto; abajo 2º año.

MUDA

Muda **postnupcial** completa, que suele estar terminada antes de la migración otoñal; algunos ejemplares retienen secundarias para terminar la muda en las áreas de invernada. La muda **postjuvenil** es parcial e incluye (no en todos los ejemplares) plumas corporales, pequeñas, medianas y algunas grandes coberteras internas; las terciarias internas son raramente cambiadas; suele estar terminada en septiembre. Ambos tipos de edad tienen una muda **prenupcial** muy extensa, entre diciembre-marzo, que incluye gran parte de las grandes coberteras y terciarias, ampliándose a todas las grandes coberteras y varias secundarias y plumas de la cola en algunos individuos; los **machos** adquieren el plumaje nupcial.



Papamoscas cerrojillo. Extensión de la muda postjuvenil.

■ Todos los ejemplares
■ Algunos ejemplares

FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

ESTATUS EN ARAGÓN

Especie estival muy localizada como reproductora en las zonas montañosas de la Comunidad. Muy abundante en todo Aragón en los pasos migratorios.



Papamoscas cerrojillo. Primavera. Adulto. Macho ssp *iberiae* (02-VII)

387 Papamoscas cerrojillo

Pon tu logo aquí



Papamoscas cerrojillo. Primavera. Adulto. Hembra (01-V).



Papamoscas cerrojillo. Primavera. 2º año. Hembra (01-V).



Papamoscas cerrojillo. Primavera. Adulto. Hembra ssp *iberiae* (02-VII).



Papamoscas cerrojillo. Primavera. Juvenil ssp *iberiae* (02-VII)



Papamoscas cerrojillo. Primavera. 2º año. Macho (02-V).



Papamoscas cerrojillo. Primavera. Adulto. Diseño de la cabeza: arriba macho (02-V); abajo hembra (01-V).

387 Papamoscas cerrojillo


Pon tu logo aquí



Papamoscas cerrojillo. Primavera. Adulto ssp *iberiae*. Diseño de la cabeza: arriba macho (02-VII); abajo hembra (02-VII).



Papamoscas cerrojillo. Primavera. Adulto. Diseño de la frente: izquierda macho (02-V); derecha hembra (01-V).



Papamoscas cerrojillo. Primavera. Adulto ssp *iberiae*. Diseño de la frente: izquierda macho (02-VII); derecha hembra (02-VII).



Papamoscas cerrojillo. Primavera. Diseño de la cabeza: arriba 2º año macho (02-V); centro 2º año hembra (01-V); abajo juvenil ssp *iberiae* (02-VII).



Papamoscas cerrojillo. Primavera. Diseño de la frente: arriba izquierda 2º año macho (02-V); arriba derecha 2º año hembra (01-V); izquierda juvenil ssp *iberiae* (02-VII).

387 Papamoscas cerrojillo

Pon tu logo aquí



Papamoscas cerrojillo. Primavera. Adulto. Diseño del pecho: izquierda macho (02-V); derecha hembra (01-V).



Papamoscas cerrojillo. Primavera. Adulto. Diseño de la cola: izquierda macho (02-V); derecha hembra (01-V).



Papamoscas cerrojillo. Primavera. Adulto ssp *iberiae*. Diseño del pecho: izquierda macho (02-VII); derecha hembra (02-VII).



Papamoscas cerrojillo. Primavera. Adulto ssp *iberiae*. Diseño de la cola: izquierda macho (02-VII); derecha hembra (02-VII).



Papamoscas cerrojillo. Primavera. Diseño del pecho: arriba izquierda 2º año macho (02-V); arriba derecha 2º año hembra (01-V); izquierda juvenil ssp *iberiae* (02-VII).



Papamoscas cerrojillo. Primavera. 2º año. Diseño de la cola: izquierda macho (02-V); derecha hembra (01-V).

387 Papamoscas cerrojillo

Pon tu logo aquí



Papamoscas cerrojillo. Primavera. Adulto. Diseño del dorso: izquierda macho (02-V); derecha hembra (01-V).



Papamoscas cerrojillo. Primavera. Diseño del dorso: arriba izquierda 2º año macho (02-V); arriba derecha 2º año hembra (01-V); izquierda juvenil ssp *iberiae* (02-VII).



Papamoscas cerrojillo. Primavera. Adulto ssp *iberiae*. Diseño del dorso: izquierda macho (02-VII); derecha hembra (02-VII).



Papamoscas cerrojillo. Primavera. Adulto. Diseño de terciarias: izquierda macho (02-V); derecha hembra (01-V).

387 Papamoscas cerrojillo

Pon tu logo aquí



Papamoscas cerrojillo. Primavera. Diseño de las coberteras del ala: arriba 2º año macho (02-V); centro 2º año hembra (01-V); abajo juvenil ssp *iberiae* (02-VII).



Papamoscas cerrojillo. Primavera. Diseño de terciarias: arriba izquierda 2º año macho (02-V); arriba derecha 2º año hembra (01-V); izquierda juvenil ssp *iberiae* (02-VII).



Papamoscas cerrojillo. Primavera. Adulto. Macho: diseño del ala (02-V).



Papamoscas cerrojillo. Primavera. Adulto. Diseño de las coberteras del ala: arriba macho (02-V); abajo hembra (01-V).



Papamoscas cerrojillo. Primavera. Adulto. Macho ssp *iberiae*: diseño del ala (02-VII).

387 Papamoscas cerrojillo

Pon tu logo aquí



Papamoscas cerrojillo. Primavera. Adulto. Hembra: diseño del ala (01-V).



Papamoscas cerrojillo. Primavera. Juvenilssp *iberiae*: diseño del ala (02-VII).



Papamoscas cerrojillo. Primavera. 2º año. Macho: diseño del ala (02-V).



Papamoscas cerrojillo. Otoño. Adulto. Macho (22-VIII).



Papamoscas cerrojillo. Primavera. 2º año. Macho ssp *iberiae*: diseño del ala (02-VII).



Papamoscas cerrojillo. Otoño. Adulto. Hembra (29-IX).



Papamoscas cerrojillo. Primavera. 2º año. Hembra: diseño del ala (01-V).

387 Papamoscas cerrojillo

Pon tu logo aquí



Papamoscas cerrojillo. Otoño. 1º año (15-VIII).



Papamoscas cerrojillo. Otoño. Color del interior de la mandíbula superior: izquierda adulto (23-IV); derecha 1º año (15-VIII).



Papamoscas cerrojillo. Otoño. Diseño de la cabeza: arriba macho adulto (22-VIII); centro hembra adulta (29-IX); abajo 1º año (15-VIII)



Papamoscas cerrojillo. Otoño. Diseño del pecho: arriba izquierda macho adulto (09-IX); arriba derecha hembra adulta (29-IX); izquierda 1º año (23-VIII)



Papamoscas cerrojillo. Otoño. Diseño del dorso: arriba izquierda macho adulto (22-VIII); arriba derecha hembra adulta (24-VIII); izquierda 1º año (15-VIII)

387 Papamoscas cerrojillo

Pon tu logo aquí



Papamoscas cerrojillo. Otoño. Adulto. Diseño de la cola: izquierda macho (20-VIII); derecha hembra (29-IX)



Papamoscas cerrojillo. Otoño. Adulto. Hembra: diseño de las grandes coberteras (29-IX)



Papamoscas cerrojillo. Otoño. 1º año: diseño de las grandes coberteras (09-IX).



Papamoscas cerrojillo. Otoño. 1º año. Diseño de la cola: arriba izquierda macho (15-VIII); arriba derecha hembra (22-VIII); izquierda indeterminado (11-IX).



Papamoscas cerrojillo. Otoño. Adulto. Macho: diseño de las grandes coberteras (09-IX)



Papamoscas cerrojillo. Otoño. Diseño de la terciaria central: arriba izquierda macho adulto (09-IX); arriba derecha hembra adulta (29-IX); izquierda 1º año (23-VIII)

387 Papamoscas cerrojillo

Pon tu logo aquí



Papamoscas cerrojillo. Otoño. Adulto. Macho: diseño del ala (09-IX)



Papamoscas cerrojillo. Otoño. Adulto. Hembra: diseño del ala (24-VIII)



Papamoscas cerrojillo. Otoño. 1º año: diseño del ala (15-VIII)