

# 389 Mito

Pon tu logo aquí



Mito. Adulto (15-V).

**MITO** (*Aegithalos caudatus*)

## IDENTIFICACIÓN

13-15 (7-9 de cola incluidos). Especie pequeña con cola negra y blanca, más larga que el cuerpo; anillo ocular amarillo; dorso negro y vinoso; partes inferiores claras, con vientre rojizo.



Mito. Diseño de cabeza y dorso



## SEXO

Sexos similares, indistinguibles por el plumaje.

## EDAD

Pueden reconocerse 2 tipos de edad:

Pueden reconocerse 2 tipos de edad:

**Juvenil** con amplia "máscara" oscura que cubre el ojo y mejillas; dorso de color pardo; el par central de plumas de la cola más corto que las plumas vecinas; plumaje nuevo.

**Adulto** sin "máscara" oscura; dorso negro y rosado; el par central de las plumas de la cola de longitud similar al de las plumas vecinas; en **primavera** con plumaje desgastado.

Después de las mudas **postnupcial/postjuvenil**, no es posible datar la edad utilizando el diseño del plumaje.



Mito. Determinación de la edad. Diseño del dorso: izquierda adulto; derecha juvenil.

## ESPECIES SIMILARES

No es posible su confusión con ninguna otra especie.

**389 Mito**

Pon tu logo aquí



Mito. Determinación de la edad. Diseño de la pluma central de la cola: izquierda adulto; derecha juvenil.



Mito. Diseño de la cabeza: arriba adulto (15-V); abajo juvenil (15-V).

**MUDA**

Mudas **postnupcial** y **postjuvenil** completas, que suelen estar terminadas a primeros de octubre.

**FENOLOGÍA**

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

**ESTATUS EN ARAGÓN**

Sedentario, con aporte de aves europeas en los inviernos crudos. Ampliamente repartido por toda la Comunidad en las áreas con arbolado.



Mito. Diseño del pecho: izquierda adulto (15-V); derecha juvenil (15-V).




Mito. Juvenil (15-V).

**389 Mito**


Pon tu logo aquí



Mito. Diseño del dorso: izquierda adulto (15-V); derecha juvenil (15-V).



Mito. Diseño de las patas: izquierda adulto (15-V); derecha juvenil (15-V).



Mito. Adulto: diseño del ala (15-V).



Mito. Longitud de las plumas centrales de la cola: izquierda adulto (15-V); derecha juvenil (15-V).



Mito. Juvenil: diseño del ala (15-V)