

404 Alcaudón común

Pon tu logo aquí



Alcaudón común. Adulto. Macho (11-VI).

ALCAUDÓN COMÚN (*Lanius senator*)

IDENTIFICACIÓN

17-18 cm. **Adultos** con dorso pardo; hombros blancos; partes inferiores blancas; cabeza con píleo castaño y frente y antifaz negros; ala con una mancha blanca. **Juveniles** de tono pardogris y barrados.



Alcaudón común. Juvenil. Diseño de escapulares, cola y dorso.



Alcaudón común. Adulto. Hembra. Diseño de la cabeza y dorso.



Alcaudón dorsirrojo. Adulto. Hembra. Diseño de la cabeza y dorso.




ESPECIES SIMILARES

Recuerda un **alcaudón dorsirrojo**, que tiene el dorso rojizo y carece de rojo/castaño en la cabeza. Los juveniles de ambas especies son parecidos siendo los del **alcaudón dorsirrojo** más rojizos en el dorso, sin blanco en las escapulares y con la pluma más externa de la cola con un borde claro muy estrecho en la punta.

404 Alcaudón común

Pon tu logo aquí



Alcaudón dorsirrojo. Juvenil. Diseño de escapulares, cola y dorso.



Alcaudón común. Determinación del sexo. Diseño del dorso: izquierda macho; derecha hembra.

SEXO

Macho con dorso negro contrastando con el obispillo gris ceniza; frente y auriculares negras. **Hembra** con el dorso de color gris oscuro sin contraste con el obispillo, que es del mismo color; frente y auriculares con mezcla de plumas negras, pardas y ante-blanco. Los **juveniles** no se pueden sexar utilizando el diseño del plumaje.

EDAD

Pueden reconocerse 3 tipos de edad: **Juvenil** con plumaje nuevo; píleo, partes superiores e inferiores con barrado claro y negro apagado. **2º año** con límite de muda entre las plumas del ala oscuras mudadas y las coberteras primarias y plumas de vuelo **juveniles** marrones sin cambiar. **Adulto** con todas las plumas del ala oscuras y bastante nuevas.



Alcaudón común. Determinación del sexo. Diseño de la cabeza: arriba macho; abajo hembra.



Alcaudón común. Determinación de la edad. Diseño de la cabeza: arriba adulto hembra; abajo juvenil.



404 Alcaudón común


Pon tu logo aquí



Alcaudón común. Determinación de la edad. Diseño del pecho: izquierda adulto hembra; derecha juvenil.



Alcaudón común. Determinación de la edad. Diseño del dorso: izquierda adulto hembra; derecha juvenil.



Alcaudón común. Extensión de la muda postjuvenil.

■ Todos los ejemplares
■ Algunos ejemplares

FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

ESTATUS EN ARAGÓN

Especie estival propia de bosque mediterráneo, presente por toda la Comunidad excepto en las áreas más altas del Pirineo y las zonas deforestadas de la Depresión del Ebro y Sistema Ibérico.



Alcaudón común. Adulto. Hembra (02-V).

MUDA

Muda **postnupcial** completa que comienza generalmente en las zonas de reproducción, se detiene antes de la migración y termina en las áreas de invernada; una muda prenupcial tiene lugar en invierno incluyendo plumas corporales, la mayor parte de las coberteras del ala, algunas terciarias y raramente algunas plumas de la cola. Muda **postjuvenil** parcial incluyendo unas pocas plumas corporales y algunas pequeñas y medianas coberteras, comenzando en las zonas de cría, suspendida antes de la migración y terminada en las áreas de invernada, donde tiene lugar la muda **prenupcial** cambiando todas las plumas corporales, medianas y grandes coberteras, terciarias, secundarias internas, primarias más externas y de algunas a todas las plumas de la cola; habitualmente las plumas de vuelo centrales y principalmente las coberteras primarias quedan sin mudar; unos pocos ejemplares tienen una muda completa.



Alcaudón común. 2º año. Macho (17-VII).

404 Alcaudón común

Pon tu logo aquí



Alcaudón común. 2º año. Hembra (06-V).



Alcaudón común. Diseño de la cabeza: arriba 2º año macho (17-VII); centro 2º año hembra (06-V); abajo juvenil. (23-VIII).



Alcaudón común. Juvenil (23-VII).



Alcaudón común. Adulto. Diseño del pecho: izquierda macho (11-VI); derecha hembra (02-V).



Alcaudón común. Adulto. Diseño de la cabeza: arriba macho (11-VI); abajo hembra (02-V).



Alcaudón común. Diseño del pecho: arriba izquierda 2º año macho (17-VII); arriba derecha 2º año hembra (06-V); izquierda juvenil. (23-VIII).

404 Alcaudón común

Pon tu logo aquí



Alcaudón común. Adulto. Diseño de la frente: izquierda macho (11-VI); derecha hembra (02-V).



Alcaudón común. Diseño de la frente: arriba izquierda 2º año macho (17-VII); arriba derecha 2º año hembra (06-V); izquierda juvenil. (23-VIII).



Alcaudón común. Diseño del dorso: arriba izquierda 2º año macho (17-VII); arriba derecha 2º año hembra (06-V); izquierda juvenil. (23-VIII).



Alcaudón común. Adulto. Diseño del dorso: izquierda macho (11-VI); derecha hembra (02-V).



Alcaudón común. Adulto. Macho: diseño del ala (11-VI).

404 Alcaudón común

Pon tu logo aquí



Alcaudón común. Adulto. Hembra: diseño del ala (02-V).



Alcaudón común. 2º año. Macho: diseño del ala (17-VII).



Alcaudón común. 2º año. Hembra: diseño del ala (06-V).



Alcaudón común. Juvenil: diseño del ala (31-VII).