

412 Grajilla occidental

Pon tu logo aquí



Grajilla. Adulto (28-V).

GRAJILLA OCCIDENTAL (*Coloeus monedula*)

IDENTIFICACIÓN

30-31 cm. Plumaje de color negro, con parte superior de la cabeza y cuello grises; pico y patas negras.



Grajilla. Diseño de la cabeza y cuello

ESPECIES SIMILARES

Su tamaño pequeño y mancha gris de la cabeza y cuello diferencian esta especie del resto de los córvidos de color negro.

SEXO

Plumaje de ambos sexos similar. **Macho** generalmente más grande que la **hembra**, pero hay mucho solapamiento y variación geográfica.

EDAD

Pueden reconocerse 3 tipos de edad:

Juvenil con plumaje nuevo; píleo grisáceo con poco contraste con la nuca; punta de la pluma externa de la cola redondeada.

1º año otoño/2º año primavera con plumas juveniles del ala y cola de color negro-marrón apagado contrastando con las pequeñas coberteras del ala y plumas corporales mudadas de color negro brillante; plumas de vuelo y cola desgastadas.


Adulto con el plumaje negro brillante y poco desgastado en alas y cola, sin límites de muda; punta de la pluma externa de la cola truncada; píleo oscuro contrastando con la nuca.



Grajilla. Determinación de la edad. Diseño de la punta de la pluma más externa de la cola: izquierda adulto; derecha juvenil.

MUDA

Muda **postnupcial** completa, que suele estar terminada en octubre. La muda **postjuvenil** es parcial, limitada a plumas corporales, pequeñas coberteras y algunas coberteras medianas del ala; suele estar terminada en octubre.



Grajilla. Extensión de la muda postjuvenil.

FENOLOGÍA

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|
| | | | | | | | | | | | |

ESTATUS EN ARAGÓN

Especie sedentaria. Repartida por toda la Comunidad, faltando sólo en gran parte del Pirineo y de presencia dispersa en la Cordillera Ibérica.

412 Grajilla occidental

Pon tu logo aquí



Grajilla. 2º año (11-III).



Grajilla.
Diseño del
pecho: arriba
adulto
(12-VI);
centro 2º
año (11-
III); abajo
juvenil (28-
VI)



Grajilla. Juvenil (28-VI).



Grajilla.
Diseño de
la cabeza y
color del
iris: arriba
adulto (27-
IV); centro
2º año (11-
III); abajo
juvenil (28-
VI)



Grajilla. Desgaste
de la cola y diseño
de la pluma más
externa: arriba iz-
quierda adulto (28-
V); arriba derecha
2º año (11-III);
izquierda juvenil
(28-VI).

412 Grajilla occidental

Pon tu logo aquí



Grajilla. 2º año: diseño del álula (11-III).



Grajilla. Diseño del dorso: arriba izquierda adulto (28-V); arriba derecha 2º año (11-III); izquierda juvenil (28-VI)



Grajilla. Juvenil: diseño del álula (28-VI).



Grajilla. Adulto: diseño del ala (27-IV).



Grajilla. Adulto: diseño del álula (27-IV).



Grajilla. 2º año: diseño del ala (11-III).

412 **Grajilla occidental**

Pon tu logo aquí



Grajilla. Juvenil: diseño del ala (28-VI).