

# 15600 Grajilla occidental (*Coloeus monedula*)



Grajilla. Adulto (28-V).

## IDENTIFICACIÓN

30-31 cm. Plumaje de color negro, con parte superior de la cabeza y cuello grises; pico y patas negras.



Grajilla. Diseño de la cabeza y cuello

## ESPECIES SIMILARES

Su tamaño pequeño y mancha gris de la cabeza y cuello diferencian esta especie del resto de los córvidos de color negro.

## SEXO

Plumaje de ambos sexos similar. **Macho** generalmente más grande que la **hembra**, pero hay mucho solapamiento y variación geográfica.

## EDAD

Pueden reconocerse 3 tipos de edad:

**Juvenil** con plumaje nuevo; píleo grisáceo con poco contraste con la nuca; punta de la pluma externa de la cola redondeada.

**1º año otoño/2º año primavera** con plumas **juveniles** del ala y cola de color negro-marrón apagado contrastando con las pequeñas coberteras del ala y plumas corporales mudadas de color negro brillante; plumas de vuelo y cola desgastadas.

**Adulto** con el plumaje negro brillante y poco desgastado en alas y cola, sin límites de muda; punta de la pluma externa de la cola truncada; píleo oscuro contrastando con la nuca.


<http://blascozumeta.com>



Grajilla. Determinación de la edad. Diseño de la punta de la pluma más externa de la cola: izquierda adulto; derecha juvenil.

## MUDA

Muda **postnupcial** completa, que suele estar terminada en octubre. La muda **postjuvenil** es parcial, limitada a plumas corporales, pequeñas coberteras y algunas coberteras medianas del ala; suele estar terminada en octubre.



Grajilla. Extensión de la muda postjuvenil.

## FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

■ Estival      ■ Residente  
■ Invernante      ■ En paso

<http://www.aranzadi.eus>

**15600** **Grajilla occidental** (*Coloeus monedula*)



Grajilla. 2º año (11-III).



Grajilla. Juvenil (28-VI).



Grajilla. Diseño de la cabeza y color del iris: arriba adulto (27-IV); centro 2º año (11-III); abajo juvenil (28-VI).



Grajilla. Diseño del pecho: arriba adulto (12-VI); centro 2º año (11-III); abajo juvenil (28-VI).



Grajilla. Desgaste de la cola y diseño de la pluma más externa: arriba izquierda adulto (28-V); arriba derecha 2º año (11-III); izquierda juvenil (28-VI).

**15600** **Grajilla occidental** (*Coloeus monedula*)



Grajilla. Diseño del dorso: arriba izquierda adulto (28-V); arriba derecha 2º año (11-III); izquierda juvenil (28-VI).



Grajilla. Adulto: diseño del álula (27-IV).



Grajilla. 2º año: diseño del álula (11-III).



Grajilla. Juvenil: diseño del álula (28-VI).



Grajilla. Adulto: diseño del ala (27-IV).



Grajilla. 2º año: diseño del ala (11-III).



Grajilla. Juvenil: diseño del ala (28-VI).