

# 15720 Cuervo grande (*Corvus corax*)



Cuervo. Adulto (05-V).

## IDENTIFICACIÓN

54-67 cm. Plumaje de color negro; cola "en cuña"; pico y patas negras.




Cuervo. Diseño del pico y cola.



## ESPECIES SIMILARES

Similar a la **corneja común**, que es de tamaño menor (43-47 cm) y cola de estructura cuadrada.



Corneja común.

## SEXO

Ambos sexos con plumaje similar.

## EDAD

Pueden reconocerse 3 tipos de edad:


Juvenil con plumaje nuevo; color negro sin brillo; interior de la mandíbula superior rosado.

1º año otoño/2º año primavera con plumas juveniles del ala y cola de color negro-marrón apagado contrastando con las plumas mudadas de color negro brillante; plumas de vuelo y cola desgastadas; interior de la mandíbula superior con zonas rosadas.

Adulto con el plumaje negro brillante y poco desgastado en alas y cola, sin límites de muda; interior de la mandíbula superior totalmente oscuro.

## MUDA

Muda **postnupcial** completa, que suele estar terminada en noviembre. La muda **postjuvenil** es parcial limitada a plumas corporales y pequeñas y medianas coberteras del ala; ocasionalmente algunos ejemplares extienden su muda a grandes coberteras internas y/o terciarias; habitualmente terminada en octubre.



Cuervo. Extensión de la muda postjuvenil.

■ Todos los ejemplares  
■ Algunos ejemplares

## FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

■ Estival  
■ Invernante

■ Residente  
■ En paso



Cuervo. 2º año (26-III).

**15720** **Cuervo grande** (*Corvus corax*)



Cuervo. Juvenil (28-VII)



Cuervo. Interior de la mandíbula superior: izquierda pollo (29-V); derecha juvenil (28-VII).



Cuervo. Color del iris: arriba adulto (05-V); abajo 2º año (26-III).



Cuervo. Interior de la mandíbula superior: izquierda 2º año (26-III); derecha adulto (05-V).



Cuervo. Color del iris: arriba juvenil (28-VII); abajo pollo (29-V).



Cuervo. Diseño del pecho: arriba izquierda adulto (05-V); arriba derecha 2º año (26-III); izquierda juvenil (28-VII).

**15720** **Cuervo grande** (*Corvus corax*)



Cuervo. Diseño del dorso: arriba izquierda adulto (05-V); arriba derecha 2ª año (26-III); izquierda juvenil (28-VII).



Cuervo. Desgaste de la cola: arriba izquierda adulto (05-V); arriba derecha 2º año (26-III); izquierda juvenil (28-VII).



Cuervo. Adulto: diseño del álula (05-V).



Cuervo. 2º año: diseño del álula (26-III).



Cuervo. Juvenil: diseño del álula (28-VII).



Cuervo. Adulto: diseño del ala (05-V).



Cuervo. 2º año: diseño del ala (26-III).



Cuervo. Juvenil: diseño del ala (28-VII).