

417 Estornino negro

Pon tu logo aquí



Estornino negro. Primavera. Adulto. Macho (22-III).

ESTORNINO NEGRO (*Sturnus unicolor*)

IDENTIFICACIÓN


20-22 cm. Plumaje negro, brillante y sin pintas en **verano**, más apagado y con pintas claras en **invierno**; pico amarillo en **reproductores**, oscuro en **invierno**; cola corta. **Fórmula alar**: 8ª primaria es la más larga (a veces 8ª y 9ª similares). **Juveniles** de color pardo grisáceo; ceja clara bien marcada; mejilla poco tintada de oscuro.



Estornino negro. Primavera. Adulto. Diseño del ala, pecho y dorso



Estornino negro. Invierno. Fórmula alar y diseño del pecho y dorso



Estornino negro. Juvenil. Fórmula alar y diseño de la cabeza

417 Estornino negro

Pon tu logo aquí

ESPECIES SIMILARES

De tamaño parecido, el macho de **mirlo común** es también negro, pero la cola es más larga, carece de pintas blancas y tiene anillo ocular amarillo. El **estornino pinto** es similar, pero tiene reflejos verdes y púrpuras en verano y en invierno el moteado es brillante y las plumas del ala tienen rebordes ocráceos. Los **juveniles** del **estornino pinto** tienen plumaje muy similar, pero ceja clara poco marcada y mejilla tintada de oscuro; la fórmula alar es diferente siendo la 9ª primaria la más larga.



Mirlo común. Macho.





Estornino pinto. Fórmula alar



Estornino pinto.
Invierno.



Estornino
pinto. Ve-
rano.




Estornino pinto. Juvenil. Fórmula alar y diseño de la cabeza

417 Estornino negro


Pon tu logo aquí

SEXO


Iris uniformemente pardo oscuro en el **macho** y oscuro con un círculo externo claro en la **hembra**. En **periodo nupcial**, la base de la mandíbula inferior es gris azulado en el **macho** y blanco-rosado en la **hembra** (**CUIDADO**: algunos **adultos** conservan los colores de identificación sexual durante el **invierno**). La mayor parte de los **juveniles** se pueden sexar por el color del iris (**CUIDADO**: **machos** y **hembras** pueden tener el iris pardo oscuro, pero sólo las **hembras** lo tienen con el círculo externo claro).





Estornino negro. Primavera. Determinación del sexo. Diseño del pico; arriba macho; abajo hembra.





Estornino negro. Juvenil. Determinación del sexo. Diseño del iris; arriba macho; abajo hembra.



Estornino negro. Invierno. Determinación del sexo. Diseño del iris; arriba macho; abajo hembra.



Estornino negro. Invierno. Adulto. Determinación del sexo. Longitud de la pluma más larga de la base del cuello: izquierda macho; derecha hembra..



Estornino negro. Invierno. 1º año. Determinación del sexo. Longitud de la pluma más larga de la base del cuello: izquierda macho; derecha hembra..

EDAD/SEXO

Pueden reconocerse 4 tipos de edad:

Juvenil de color pardo-grisáceo; garganta blanquecina; partes inferiores rayada de claro; pico grisáceo.

1º año otoño/2º año invierno con plumas de la cola redondeadas; pico siempre oscuro. **Macho** con plumaje oscuro y brillo moderado; plumas del cuerpo moteadas de blanco; longitud de las plumas más largas de la parte inferior de la garganta 24-28 mm. **Hembra** con plumaje más apagado y moteado que el **macho**; longitud de las plumas más largas de la parte inferior de la garganta 17-23 mm.

2º año primavera difícil de datar la edad con seguridad debido al desgaste de las plumas de la cola y del moteado; las **hembras de 2º año** generalmente con algunos puntos blancos (revisar infracoberteras de la cola).

Adulto con las plumas de la cola puntiagudas. En **invierno**, el **macho** con plumaje negro brillante, sin moteado claro; longitud de las plumas más largas de la parte inferior de la garganta 28-41 mm. La **hembra** tiene todo el plumaje negro, excepto a veces algunas pequeñas motas blancas en el vientre e infracoberteras de la cola; longitud de las plumas más largas de la parte inferior de la garganta 21-27 mm. En **primavera** puede datarse la edad mientras el desgaste no haya eliminado la forma de la punta de las plumas de la cola; habitualmente más brillantes que las aves de **2º año** aunque no es un carácter fácil de ver si ambas aves no están juntas para comparar.

417 Estornino negro

Pon tu logo aquí



Estornino negro. Determinación de la edad. Diseño del pecho: izquierda adulto; derecha juvenil.




Estornino negro. Determinación de la edad. Diseño del dorso: izquierda adulto; derecha juvenil.



Estornino negro. Invierno. Macho. Determinación de la edad. Diseño del pecho: izquierda adulto; derecha 1º año.




Estornino negro. Invierno. Hembra. Determinación de la edad. Diseño del pecho: izquierda adulto; derecha 1º año.



Estornino negro. Invierno. Macho. Determinación de la edad. Diseño del dorso: izquierda adulto; derecha 1º año.



Estornino negro. Invierno. Hembra. Determinación de la edad. Diseño del dorso: izquierda adulto; derecha 1º año.



Estornino negro. Invierno. Macho. Determinación de la edad. Diseño de infracoberteras de la cola: izquierda adulto; derecha 1º año.

417 Estornino negro

Pon tu logo aquí



Estornino negro. Invierno. Hembra. Determinación de la edad. Diseño de infracoverteras de la cola: izquierda adulto; derecha 1º año.



Estornino negro. Invierno. Hembra. Determinación de la edad. Diseño de la pluma central de la cola: izquierda adulto; derecha 1º año.



Estornino negro. Invierno. Macho. Determinación de la edad. Diseño de la pluma central de la cola: izquierda adulto; derecha 1º año.



Estornino negro. Invierno. Macho. Determinación de la edad. Diseño de la pluma externa de la cola: izquierda adulto; derecha 1º año.



Estornino negro. Invierno. Hembra. Determinación de la edad. Diseño de la pluma externa de la cola: izquierda adulto; derecha 1º año.

417 Estornino negro

Pon tu logo aquí

MUDA

Mudas **postnupcial** y **postjuvenil** completas, terminadas en octubre.

FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

ESTATUS EN ARAGÓN

Especie sedentaria más abundante en zonas humanizadas; se halla repartida por toda la Comunidad, excepto una estrecha franja en los Pirineos.



Estornino negro. Primavera. 2º año. Hembra (23-IV).



Estornino negro. Primavera. Adulto. Hembra (23-IV).



Estornino negro. Primavera. Juvenil. Macho/hembra (30-V)



Estornino negro. Primavera. 2º año. Macho (23-IV).



Estornino negro. Primavera. Juvenil. Hembra (30-V)

417 Estornino negro

Pon tu logo aquí



Estornino negro. Primavera. Adulto: diseño de la cabeza y color del iris y pico: arriba macho (22-III); abajo hembra (23-IV)



Estornino negro. Primavera. 2º año: diseño de la cabeza y color del iris y pico: arriba macho (23-IV); abajo hembra (23-IV)



Estornino negro. Primavera. Juvenil: diseño de la cabeza y color del iris y pico: arriba macho/hembra (30-V); abajo hembra (30-V)



Estornino negro. Primavera. Adulto: diseño del pecho: izquierda macho (22-III); derecha hembra (23-IV)



Estornino negro. Primavera. 2º año: diseño del pecho: izquierda macho (23-IV); derecha hembra (23-IV)



Estornino negro. Primavera. Juvenil: diseño del pecho: izquierda macho/hembra (30-V); derecha hembra (30-V)

417 Estornino negro

Pon tu logo aquí



Estornino negro. Primavera. Adulto: diseño del dorso: izquierda macho (22-III); derecha hembra (23-IV)



Estornino negro. Primavera. Adulto. Macho: diseño de la cola (12-V).




Estornino negro. Primavera. Adulto. Hembra: diseño de la cola (23-IV).



Estornino negro. Primavera. 2º año: diseño del dorso: izquierda macho (23-IV); derecha hembra (23-IV)



Estornino negro. Primavera. 2º año. Macho: diseño de la cola (23-IV).



Estornino negro. Primavera. Juvenil: diseño del dorso: izquierda macho/hembra (30-V); derecha hembra (30-V)



Estornino negro. Primavera. 2º año. Hembra: diseño de la cola (23-IV).

417 Estornino negro

Pon tu logo aquí



Estornino negro. Primavera. Juvenil. Macho/hembra: diseño de la cola (30-V).



Estornino negro. Primavera. Juvenil: diseño de las infracoberteras de la cola: izquierda macho/hembra (30-V); derecha hembra (30-V)



Estornino negro. Primavera. Juvenil. Hembra: diseño de la cola (30-V).




Estornino negro. Primavera. Adulto. Macho: diseño del ala (22-III).



Estornino negro. Primavera. Adulto: diseño de las infracoberteras de la cola: izquierda macho (22-III); derecha hembra (23-IV)



Estornino negro. Primavera. Adulto. Hembra: diseño del ala (23-IV).



Estornino negro. Primavera. 2º año: diseño de las infracoberteras de la cola: izquierda macho (23-IV); derecha hembra (23-IV)



Estornino negro. Primavera. 2º año. Macho: diseño del ala (23-IV).

417 Estornino negro

Pon tu logo aquí



Estornino negro. Primavera. 2º año. Hembra: diseño del ala (23-IV).



Estornino negro. Invierno. Adulto. Macho (07-I).



Estornino negro. Primavera. Juvenil. Macho/hembra: diseño del ala (30-V).



Estornino negro. Invierno. Adulto. Hembra (07-I).



Estornino negro. Primavera. Juvenil. Hembra: diseño del ala (30-V).




Estornino negro. Invierno. 2º año. Macho (07-I).

417 Estornino negro


Pon tu logo aquí



Estornino negro. Invierno. 2º año. Hembra (07-I)



Estornino negro. Invierno. Adulto. Diseño de la cabeza: arriba macho (07-I); abajo hembra (07-I).





Estornino negro. Invierno. 2º año. Diseño de la cabeza: arriba macho (07-I); abajo hembra (07-I).





Estornino negro. Invierno. Adulto. Diseño del pecho: izquierda macho (07-I); derecha hembra (07-I).



Estornino negro. Invierno. 2º año. Diseño del pecho: izquierda macho (07-I); derecha hembra (07-I).




Estornino negro. Adulto. Longitud de la pluma más larga de la base del cuello: izquierda macho (01-V); derecha hembra (05-III).




Estornino negro. 2º año. Longitud de la pluma más larga de la base del cuello: izquierda macho (05-III); derecha hembra (05-III).

417 Estornino negro

Pon tu logo aquí



Estornino negro. Invierno. Adulto. Diseño de infracoberteras de la cola: izquierda macho (07-I); derecha hembra (07-I).




Estornino negro. Invierno. 2º año. Diseño de infracoberteras de la cola: izquierda macho (07-I); derecha hembra (07-I).




Estornino negro. Invierno. Adulto. Diseño de las plumas de la cola: arriba macho (07-I); abajo hembra (07-I).



Estornino negro. Invierno. 2º año. Diseño de las plumas de la cola: arriba macho (07-I); abajo hembra (07-I).



Estornino negro. Invierno. Adulto. Diseño del dorso: izquierda macho (07-I); derecha hembra (07-I).



Estornino negro. Invierno. 2º año. Diseño del dorso: izquierda macho (07-I); derecha hembra (07-I).

417 Estornino negro

Pon tu logo aquí



Estornino negro. Invierno. Adulto. Macho: diseño del ala (07-I).



Estornino negro. Invierno. Adulto. Hembra: diseño del ala (07-I).



Estornino negro. Invierno. 2º año. Macho: diseño del ala (07-I).



Estornino negro. Invierno. 2º año. Hembra: diseño del ala (07-I).