

**419 Gorrión común**

Pon tu logo aquí



Gorrión común. Primavera. Adulto. Macho (03-IV).

**GORRIÓN COMÚN** (*Passer domesticus*)

**IDENTIFICACIÓN**

14-15 cm. Coloración general parda, con dorso castaño y partes inferiores claras. **Macho** con cabeza de color castaño y píleo gris, con babero negro; **hembra** con borde de corte de la mandíbula superior poco curvada, extremo interno de la boquera acabada ligeramente antes del ojo, frente cuadrada, lista superciliar generalmente sólo detrás del ojo, de color pardo gris, coberteras auriculares gris arena, más pálidas y con contraste evidente con la lista superciliar, plumas del píleo pálidas y uniformes, pecho no cruzado por puntos y estrías, flanco sin estrías difusas, líneas del manto poco pronunciadas y discontinuas, coberteras supracaudales y plumas del obispillo raramente con estrías oscuras, coberteras infracaudales con centros oscuros casi restringidos al raquis, bordes de terciarias de color pardo rojizo, escapulares inferiores con mucho contraste entre bordes internos pardo negro y externos arena ocre y puntas de las medianas coberteras poco blancas. **Juveniles** muy parecidos a la **hembra**.



Gorrión común. Invierno. Macho. Diseño de cabeza y píleo



Gorrión común. Primavera. Macho. Diseño de la cabeza, píleo y flanco.



Gorrión común. Hembra. Diseño de cabeza, pecho, plumas del píleo, flanco, dorso, infracoberteras de la cola, terciarias, supracoberteras de la cola y medianas coberteras del ala.

# 419 Gorrión común

Pon tu logo aquí

## ESPECIES SIMILARES

La **hembra** puede recordar a la del **pinzón vulgar**, que tiene blanco en los hombros y cola. El **macho** recuerda a un **gorrión molinero**, que es más pequeño, tiene mejilla negra y carece de gris en la cabeza. El **macho** es también parecido al del **gorrión moruno**, fácil de separar en **primavera** por su cabeza sin píleo gris y flancos con estrías, y más difícil en invierno por tener esos atributos ocultos; las **hembras** de ambas especies son muy similares y a veces imposibles de separar, reconociéndose las del **gorrión moruno** por pico robusto, borde de corte de la mandíbula superior curvado, extremo interno de la boquera cercano al borde anterior del ojo, frente inclinada, lista superciliar generalmente por delante y detrás del ojo, ancha y de color crema pálido, coberteras auriculares gris más oscuro, contrastando poco con la lista superciliar, plumas del píleo con raquis oscuro, pecho cruzado por puntos y estrías, flanco con estrías difusas, líneas del manto pronunciadas y blancas, coberteras supracaudales y plumas del obispillo con ligeras estrías oscuras en el raquis, coberteras infracaudales con centros gris difuso, bordes de terciarias pálidas, que se diluyen ligeramente con el centro de la pluma poco negruzco, escapulares inferiores con bordes internos pardo oliva y externos ocre, con poco contraste, puntas de las medianas coberteras muy blancas

Pinzón vulgar. Hembra



Gorrión molinero.



Gorrión moruno. Macho. Arriba izquierda diseño de la cabeza en primavera; arriba derecha diseño de la cabeza en invierno; izquierda flanco.



Gorrión moruno. Hembra. Diseño de cabeza, pecho, plumas del píleo, flanco, dorso, infracoberteras de la cola, terciarias, supracoberteras de la cola y medianas coberteras del ala.

# 419 Gorrión común

Pon tu logo aquí

## SEXO


El **macho** tiene cabeza de color castaño y gris, babero negro y pequeñas coberteras de color castaño intenso. La **hembra** es de aspecto más pardo, carece de negro en garganta y en el pecho y las pequeñas coberteras son pardo claro. Algunos **machos juveniles** se reconocen antes de mudar por presentar una mancha oscura en la garganta, si bien los hay también con garganta clara como las **hembras**.



Gorrión común. Primavera. Determinación del sexo. Diseño de la cabeza: arriba macho; abajo hembra.



Gorrión común. Invierno. Determinación del sexo. Diseño de la cabeza: arriba macho; abajo hembra.



Gorrión común. Juvenil. Determinación del sexo. Diseño del mentón: izquierda macho; derecha macho/hembra.



Gorrión común. Adulto. Determinación del sexo. Diseño de las coberteras del ala: arriba macho; abajo hembra.

## EDAD

Pueden reconocerse 3 tipos de edad para **machos** y 2 para **hembras**:

**Juvenil** con aspecto parecido al de la **hembra**, pero con plumaje poco compacto y colores poco contrastados; con plumaje nuevo .

**1º año otoño/2º año primavera** sólo en **machos** con la primera mitad de las coberteras medianas negra, la segunda mitad es blanca con el raquis de la pluma oscuro; álula mediana con un borde marrón estrecho; en **invierno** color del píleo gris-marrón y brida de color gris (**CUIDADO:** las diferencias en el color de las plumas de la cabeza desaparecen con el desgaste por lo que no son útiles en **primavera/verano**) **Adulto hembra** con plumaje desgastado y compacto, con colores contrastados en **primavera/verano**. **Macho** con la primera mitad de las coberteras medianas virtualmente toda blanca, la segunda mitad con el raquis de la pluma blanco; álula mediana con un borde leonado ancho; en **invierno** color del píleo gris y brida de color negro.

Después de las mudas **postnupcial/postjuvenil** no es posible datar la edad en las **hembras** utilizando el diseño del plumaje.

**419 Gorrión común**

Pon tu logo aquí



Gorrión común. Determinación de la edad. Desgaste del plumaje: izquierda adulto hembra; derecha juvenil.



Gorrión común. Macho. Determinación de la edad. Diseño del álula: arriba adulto; abajo 2º año.



Gorrión común. Macho. Determinación de la edad. Diseño de las medianas coberteras del ala: arriba adulto; abajo 1º año.



Gorrión común. Invierno. Macho. Determinación de la edad. Diseño de la cabeza: arriba adulto; abajo 1º año



Gorrión común. Invierno. Macho. Determinación de la edad. Diseño del píleo: izquierda adulto; derecha 1º año

# 419 Gorrión común

Pon tu logo aquí

## MUDA

Mudas **postnupcial** y **postjuvenil** completas, que suelen estar terminadas a primeros de noviembre.

## FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

## ESTATUS EN ARAGÓN

Especie sedentaria, faltando únicamente en la Comunidad en aquellos lugares donde no hay actividad humana.



Gorrión común. Primavera. Juvenil. Macho (19-VI).



Gorrión común. Primavera. Juvenil. Macho/hembra (28-VI).



Gorrión común. Primavera. Hembra (23-IV).



Gorrión común. Primavera. Diseño de la cabeza: arriba adulto macho (03-IV); centro 2º año macho (03-IV); abajo hembra (23-IV).



Gorrión común. Primavera. 2º año. Macho (03-IV).

**419 Gorrión común**

Pon tu logo aquí



Gorrión común. Primavera. Juvenil. Diseño de la cabeza: arriba macho (19-VI); abajo macho/hembra (28-VI).



Gorrión común. Primavera. Diseño de las plumas del píleo: arriba adulto macho (03-IV); centro 2º año macho (03-IV); abajo hembra (23-IV).



Gorrión común. Primavera. Juvenil. Diseño de las plumas del píleo: arriba macho (19-VI); abajo macho/hembra (28-VI).



Gorrión común. Primavera. Diseño del píleo: arriba izquierda adulto macho (03-IV); arriba derecha 2º año macho (03-IV); izquierda hembra (23-IV).



Gorrión común. Primavera. Juvenil. Diseño del píleo: izquierda macho (19-VI); derecha macho/hembra (28-VI).



Gorrión común. Primavera. Diseño de la garganta: arriba izquierda adulto macho (03-IV); arriba derecha 2º año macho (03-IV); izquierda hembra (23-IV).

**419 Gorrión común**

Pon tu logo aquí



Gorrión común. Primavera. Juvenil. Diseño de la garganta: izquierda macho (19-VI); derecha macho/hembra (28-VI).



Gorrión común. Primavera. Diseño del pecho: arriba izquierda adulto macho (03-IV); arriba derecha 2º año macho (03-IV); izquierda hembra (23-IV).



Gorrión común. Primavera. Juvenil. Diseño del pecho: izquierda macho (19-VI); derecha macho/hembra (28-VI).



Gorrión común. Primavera. Diseño del dorso: arriba izquierda adulto macho (03-IV); arriba derecha 2º año macho (03-IV); izquierda hembra (23-IV).



Gorrión común. Primavera. Juvenil. Diseño del dorso: izquierda macho (19-VI); derecha macho/hembra (28-VI).

**419 Gorrión común**

Pon tu logo aquí



Gorrión común. Primavera. Diseño de la cola: arriba izquierda adulto macho (03-IV); arriba derecha 2º año macho (03-IV); izquierda hembra (23-IV).



Gorrión común. Primavera. Diseño de las infracoberturas de la cola: arriba izquierda adulto macho (03-IV); arriba derecha 2º año macho (03-IV); izquierda hembra (23-IV).



Gorrión común. Primavera. Juvenil. Diseño de la cola: izquierda macho (19-VI); derecha macho/hembra (28-VI).



Gorrión común. Primavera. Juvenil. Diseño de las infracoberturas de la cola: izquierda macho (19-VI); derecha macho/hembra (28-VI).

**419 Gorrión común**

Pon tu logo aquí



Gorrión común. Primavera. Diseño de las terciarias: arriba izquierda adulto macho (03-IV); arriba derecha 2º año macho (03-IV); izquierda hembra (23-IV).



Gorrión común. Primavera. Diseño del álula: arriba adulto macho (03-IV); centro 2º año macho (03-IV); abajo hembra (23-IV)



Gorrión común. Primavera. Juvenil. Diseño de las terciarias: izquierda macho (19-VI); derecha macho/hembra (28-VI).

Gorrión común. Primavera. Juvenil. Diseño del álula: arriba macho (19-VI); abajo macho/hembra (28-VI).

# 419 Gorrión común

Pon tu logo aquí



Gorrión común. Primavera. Adulto. Macho: diseño del ala (03-IV)



Gorrión común. Primavera. 2º año. Macho: diseño del ala (03-IV)



Gorrión común. Primavera. Diseño de las medianas coberteras: arriba adulto macho (03-IV); centro 2º año macho (03-IV); abajo hembra (23-IV).



Gorrión común. Primavera. Hembra: diseño del ala (23-IV)



Gorrión común. Primavera. Juvenil. Diseño de las medianas coberteras: arriba macho (19-VI); abajo macho/hembra (28-VI).



Gorrión común. Primavera. Juvenil. Macho: diseño y desgaste del ala (19-VI).

# 419 Gorrión común

Pon tu logo aquí



Gorrión común. Primavera. Juvenil. Macho/hembra: diseño y desgaste del ala (28-VI).



Gorrión común. Invierno. Diseño de la cabeza: arriba adulto macho (14-XI); centro 1º año macho (14-XI); abajo hembra (14-XI).



Gorrión común. Invierno. Adulto. Macho (14-XI).



Gorrión común. Invierno. 1º año. Macho (14-XI).



Gorrión común. Invierno. Diseño del píleo: arriba izquierda adulto macho (14-XI); arriba derecha 1º año macho (14-XI); izquierda hembra (14-XI).



Gorrión común. Invierno. Hembra (14-XI).

**419 Gorrión común**

Pon tu logo aquí



Gorrión común. Invierno. Diseño de las plumas del pileo: arriba adulto macho (14-XI); centro 1º año macho (14-XI); abajo hembra (14-XI)



Gorrión común. Invierno. Diseño del pecho: arriba izquierda adulto macho (14-XI); arriba derecha 1º año macho (14-XI); izquierda hembra



Gorrión común. Invierno. Diseño de la garganta: arriba izquierda adulto macho (14-XI); arriba derecha 1º año macho (14-XI); izquierda hembra (14-XI).



Gorrión común. Invierno. Diseño del dorso: arriba izquierda adulto macho (14-XI); arriba derecha 1º año macho (14-XI); izquierda hembra

**419 Gorrión común**

Pon tu logo aquí



Gorrión común. Invierno. Diseño de la cola: arriba izquierda adulto macho (14-XI); arriba derecha 1º año macho (14-XI); izquierda hembra (14-XI).



Gorrión común. Invierno. Diseño de las supracoberteras de la cola: arriba izquierda adulto macho (14-XI); arriba derecha 1º año macho (14-XI); izquierda hembra (14-XI).



Gorrión común. Invierno. Diseño de las infracoberteras de la cola: arriba izquierda adulto macho (14-XI); arriba derecha 1º año macho (14-XI); izquierda hembra (14-XI).



Gorrión común. Invierno. Diseño de terciarias: arriba izquierda adulto macho (14-XI); arriba derecha 1º año macho (14-XI); izquierda hembra (14-XI).

# 419 Gorrión común

Pon tu logo aquí



Gorrión común. Invierno. Adulto. Macho: diseño del álula (14-XI).



Gorrión común. Invierno. 1º año. Macho: diseño de las medianas coberteras (14-XI).



Gorrión común. Invierno. 1º año. Macho: diseño del álula (14-XI).



Gorrión común. Invierno. Hembra: diseño de las medianas coberteras (14-XI).



Gorrión común. Invierno. Hembra: diseño del álula (14-XI).



Gorrión común. Invierno. Adulto. Macho: diseño del ala (14-XI).



Gorrión común. Invierno. Adulto. Macho: diseño de las medianas coberteras (14-XI).



Gorrión común. Invierno. 1º año. Macho: diseño del ala (14-XI).

## 419 Gorrión común

Pon tu logo aquí



Gorrión común. Invierno. Hembra: diseño del ala (14-XI).