



Gorrión moruno. Primavera. Adulto. Macho (14-IV).

IDENTIFICACIÓN

14-15 cm. Coloración general parda, con dorso castaño y partes inferiores claras. **Macho** con píleo y parte posterior del cuello castaño, con garganta y pecho de color negro que se extiende en los flancos como un rayado. **Hembra** con pico robusto, borde de corte de la mandíbula superior curvado, extremo interno de la boquera cercano al borde anterior del ojo, frente inclinada, lista superciliar generalmente por delante y detrás del ojo, ancha y de color crema pálido, coberteras auriculares gris más oscuro, contrastando poco con la lista superciliar, plumas del píleo con raquis oscuro, pecho cruzado por puntos y estrías, flanco con estrías difusas, líneas del manto pronunciadas y blancas, coberteras supracaudales y plumas del obispillo con ligeras estrías oscuras en el raquis, coberteras infracaudales con centros gris difuso, bordes de terciarias pálidas, que se diluyen ligeramente con el centro de la pluma poco negruzco, escapulares inferiores con bordes internos pardo oliva y externos ocre, con poco contraste, puntas de las medianas coberteras muy blancas. **Juveniles** muy parecidos a la **hembra**.



Gorrión moruno. Invierno. Macho. Diseño de cabeza y píleo.



Gorrión moruno. Primavera. Macho. Diseño de la cabeza, píleo y flanco.



Gorrión moruno. Hembra. Diseño de cabeza, pecho, plumas del píleo, flanco, dorso, supracoberteras de la cola, terciarias, infracoberteras de la cola y medianas coberteras del ala.

ESPECIES SIMILARES

La **hembra** puede recordar a la del **pinzón vulgar**, que tiene blanco en los hombros y cola. El **macho** recuerda a un **gorrión molinero**, que es más pequeño, tiene mejilla negra y carece de gris en la cabeza. El **macho** es también parecido al del **gorrión común**, fácil de separar en **primavera** por su cabeza con píleo gris y flancos sin estrías, y más difícil en invierno por tener esos atributos ocultos; las **hembras** de ambas especies son muy similares y a veces imposibles de separar, reconociéndose las del **gorrión común** por su pico ligeramente más débil, borde de corte de la mandíbula superior poco curvada, extremo interno de la boquera acabada ligeramente antes del ojo, frente cuadrada, lista superciliar generalmente sólo detrás del ojo, de color pardo gris, coberteras auriculares gris arena, más pálidas y con contraste evidente con la lista superciliar, plumas del píleo pálidas y uniformes, pecho no cruzado por puntos y estrías, flanco sin estrías difusas, líneas del manto menos pronunciadas y discontinuas, coberteras supracaudales y plumas del obispillo raramente con estrías oscuras, coberteras infracaudales con centros oscuros casi restringidos al raquis, bordes de terciarias de color pardo rojizo, escapulares inferiores con mucho contraste entre bordes internos pardo negro y externos arena ocre y puntas de las medianas coberteras poco blancas.

Pinzón vulgar.
Hembra.



Gorrión molinero.



Gorrión común. Macho. Arriba izquierda diseño de la cabeza en primavera; arriba derecha diseño de la cabeza en invierno; izquierda flanco.



Gorrión común. Hembra. Diseño de cabeza, pecho, plumas del píleo, flanco, dorso, infracoberteras de la cola, terciarias, supracoberteras de la cola y medianas coberteras del ala.

SEXO

El **macho** tiene cabeza de color castaño, garganta y babero negros y pequeñas coberteras de color castaño intenso. La **hembra** es de aspecto más pardo, carece de negro en garganta y el pecho y las pequeñas coberteras son pardo claro. Algunos **machos juveniles** se reconocen antes de mudar por presentar una mancha oscura en la garganta, si bien los hay también con garganta clara como las **hembras**.



Gorrion moruno. Primavera. Determinación del sexo. Diseño de la cabeza: arriba macho; abajo hembra.



Gorrion moruno. Invierno. Determinación del sexo. Diseño de la cabeza: arriba macho; abajo hembra.



Gorrion moruno. Juvenil. Determinación del sexo. Diseño del mentón: izquierda macho; derecha macho/hembra.



Gorrion moruno. Adulto. Determinación del sexo. Diseño de las coberteras del ala: arriba macho; abajo hembra.

EDAD

Pueden reconocerse 3 tipos de edad para **machos** y 2 para **hembras**:

Juvenil con aspecto parecido al de la **hembra**, pero con plumaje poco compacto y colores poco contrastados; con plumaje nuevo .

1º año otoño/2º año primavera sólo en **machos** con la primera mitad de las coberteras medianas negra, la segunda mitad es blanca con el raquis de la pluma oscuro; álula mediana con un borde marrón estrecho; en **invierno** brida de color gris (**¡CUIDADO!**: las diferencias en el color de las plumas de la cabeza desaparecen con el desgaste por lo que no son útiles en **primavera/verano**)

Adulto hembra con plumaje desgastado y compacto, con colores contrastados en **primavera/verano**.

Macho con la primera mitad de las coberteras medianas toda blanca, la segunda mitad con el raquis de la pluma blanco; álula mediana con un borde leonado ancho; en **invierno** con brida de color negro.

Después de las mudas **postnupcial/postjuvenil** no es posible datar la edad en las **hembras** utilizando el diseño del plumaje.

15920 Gorrión moruno (*Passer hispaniolensis*)



Gorrión moruno. Determinación de la edad. Desgaste del plumaje: izquierda adulto hembra; derecha juvenil.



Gorrión moruno. Macho. Determinación de la edad. Diseño del álula: arriba adulto; abajo 2º año.



Gorrión moruno. Macho. Determinación de la edad. Diseño de las medianas coberteras del ala: arriba adulto; abajo 1º año.



Gorrión moruno. Invierno. Macho. Determinación de la edad. Diseño de la cabeza: arriba adulto; abajo 1º año.

15920 Gorrión moruno (*Passer hispaniolensis*)

MUDA

Muda **postnupcial** y **postjuvenil** completas, que suelen estar terminadas a primeros de noviembre.

FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

- Estival
- Invernante
- Residente
- En paso



Gorrión moruno. Primavera. Hembra (01-V).



Gorrión moruno. Primavera. Juvenil. Macho (28-VI).



Gorrión moruno. Primavera. Juvenil. Macho/hembra (28-VI).



Gorrión moruno. Primavera. Adulto. Diseño de la cabeza: arriba macho (14-IV); abajo hembra (01-V).



Gorrión moruno. Primavera. Juvenil. Diseño de la cabeza: arriba macho (28-VI); abajo macho/hembra (28-VI).



15920 **Gorrión moruno** (*Passer hispaniolensis*)



Gorrión moruno. Primavera. Adulto. Diseño del píleo: izquierda macho (14-IV); derecha hembra (01-V).



Gorrión moruno. Primavera. Juvenil. Diseño del píleo: izquierda macho (28-VI); derecha macho/hembra (28-VI).



Gorrión moruno. Primavera. Adulto. Diseño de las plumas del píleo: arriba macho (14-IV); abajo hembra (01-V).



Gorrión moruno. Primavera. Juvenil. Diseño de las plumas del píleo: arriba macho (28-VI); abajo macho/hembra (28-VI).



Gorrión moruno. Primavera. Adulto. Diseño de la garganta: izquierda macho (14-IV); derecha hembra (01-V).



Gorrión moruno. Primavera. Juvenil. Diseño de la garganta: izquierda macho (28-VI); derecha macho/hembra (28-VI).



Gorrion moruno. Primavera. Adulto. Diseño del pecho: izquierda macho (14-IV); derecha hembra (01-V).



Gorrion moruno. Primavera. Juvenil. Diseño del pecho: izquierda macho (28-VI); derecha macho/hembra (28-VI).



Gorrion moruno. Primavera. Adulto. Diseño de las plumas del flanco: arriba macho (14-IV); abajo hembra (01-V).



Gorrion moruno. Primavera. Juvenil. Diseño del flanco: arriba macho (28-VI); abajo macho/hembra (28-VI).



Gorrion moruno. Primavera. Adulto. Diseño y desgaste de la cola: izquierda macho (14-IV); derecha hembra (01-V).



Gorrion moruno. Primavera. Juvenil. Diseño y desgaste de la cola: izquierda macho (28-VI); derecha macho/hembra (28-VI).



Gorrión moruno. Primavera. Adulto. Diseño de las infracoberteras de la cola: izquierda macho (14-IV); derecha hembra (01-V).



Gorrión moruno. Primavera. Juvenil. Diseño de las infracoberteras de la cola: izquierda macho (28-VI); derecha macho/hembra (28-VI).



Gorrión moruno. Primavera. Adulto. Diseño de las supracoberteras de la cola: izquierda macho (14-IV); derecha hembra (01-V).



Gorrión moruno. Primavera. Juvenil. Diseño de las supracoberteras de la cola: izquierda macho (28-VI); derecha macho/hembra (28-VI).



Gorrión moruno. Primavera. Adulto. Diseño del dorso: izquierda macho (14-IV); derecha hembra (01-V).



Gorrion moruno. Primavera. Juvenil. Diseño del dorso: izquierda macho (28-VI); derecha macho/hembra (28-VI).



Gorrion moruno. Primavera. Juvenil. Diseño de terciarias: izquierda macho (28-VI); derecha macho/hembra (28-VI).



Gorrion moruno. Primavera. Adulto. Diseño de terciarias: izquierda macho (14-IV); derecha hembra (01-V).



Gorrion moruno. Primavera. Adulto. Macho: diseño de las coberteras del ala (14-IV).



Gorrion moruno. Primavera. Adulto. Hembra: diseño de las coberteras del ala (01-V).



Gorrion moruno. Primavera. Juvenil. Macho: diseño de las coberteras del ala (28-VI).



Gorrion moruno. Primavera. Juvenil. Macho: diseño del ala (28-VI).



Gorrion moruno. Primavera. Juvenil. Macho/hembra: diseño de las coberteras del ala (28-VI).



Gorrion moruno. Primavera. Juvenil. Macho/hembra: diseño del ala (28-VI).



Gorrion moruno. Primavera. Adulto. Macho: diseño del ala (14-IV).



Gorrion moruno. Invierno. 1º año. Macho (05-XI).



Gorrion moruno. Primavera. Adulto. Hembra: diseño del ala (01-V).

15920 **Gorrion moruno** (*Passer hispaniolensis*)



Gorrion moruno. Invierno. Hembra (04-III)



Gorrion moruno. Invierno. Diseño de la cabeza: arriba 1º año macho (05-XI); abajo hembra (04-III)



Gorrion moruno. Invierno. Diseño del píleo: izquierda 1º año macho (05-XI); derecha hembra (04-III)



Gorrion moruno. Invierno. Diseño de las plumas del píleo: arriba 1º año macho (05-XI); abajo hembra (04-III)



Gorrion moruno. Invierno. Diseño de la garganta: izquierda 1º año macho (05-XI); derecha hembra (04-III)



Gorrion moruno. Invierno. Diseño del pecho: izquierda 1º año macho (05-XI); derecha hembra (04-III)

15920 **Gorrion moruno** (*Passer hispaniolensis*)



Gorrion moruno. Invierno. Diseño de las plumas del flanco: arriba 1º año macho (05-XI); abajo hembra (04-III)



Gorrion moruno. Invierno. Diseño de las supracoberturas de la cola: izquierda 1º año macho (05-XI); derecha hembra (04-III).



Gorrion moruno. Invierno. Diseño y desgaste de la cola: izquierda 1º año macho (05-XI); derecha hembra (04-III).



Gorrion moruno. Invierno. Diseño del dorso: izquierda 1º año macho (05-XI); derecha hembra (04-III).



Gorrion moruno. Invierno. Diseño de las infracoberturas de la cola: izquierda 1º año macho (05-XI); derecha hembra (04-III).



Gorrión moruno. Invierno. Diseño de terciarias: izquierda 1º año macho (05-XI); derecha hembra (04-III).



Gorrión moruno. Invierno. 1º año. Macho: diseño de las coberteras del ala (05-XI).



Gorrión moruno. Invierno. Hembra: diseño de las coberteras del ala (04-III).



Gorrión moruno. Invierno. 1º año. Macho: diseño del ala (05-XI).



Gorrión moruno. Invierno. Hembra: diseño del ala (04-III).