



Gorrión molinero. Invierno (25-X).

IDENTIFICACIÓN

12-14 cm. Capirote rojizo, mejillas blancas con una mancha negra, collar blanco y babero negro pequeño.



Gorrión molinero. Diseño de la cabeza.

ESPECIES SIMILARES

Podría haber confusión con los machos de **gorrión moruno**, que tiene también capirote castaño, pero tiene flancos moteados y babero negro que le baja por el pecho; el macho de **gorrión común** tiene el capirote gris y babero negro también que le baja por el pecho.



Gorrión moruno. Macho.



Gorrión común. Macho.

SEXO

Sexos similares, no siendo posible diferenciarlos por

EDAD

Pueden reconocerse 2 tipos de edad:

Juvenil con aspecto parecido al del **adulto** pero con colores poco contrastados; medianas y grandes coberteras del ala con punta ante; plumaje nuevo.

Adulto con colores contrastados; medianas y grandes coberteras del ala con punta blanca; en **verano** con plumaje desgastado.

Después de las mudas **postnupcial/postjuvenil** no es posible datar la edad utilizando el diseño del plumaje.



Gorrión molinero. Determinación de la edad. Diseño de la cabeza: arriba adulto; abajo juvenil.



15980 Gorrión molinero (*Passer montanus*)



Gorrión molinero. Determinación de la edad. Diseño de coberteras del ala: arriba adulto; abajo juvenil.



Gorrión molinero. Determinación de la edad. Desgaste del plumaje: izquierda adulto; derecha juvenil.

MUDA

Mudas **postnupcial** y **postjuvenil** completas, que suelen estar terminadas en noviembre.

FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

- Estival
- Invernante
- Residente
- En paso



Gorrión molinero. Primavera. Adulto (06-V).



Gorrión molinero. Verano. Adulto (03-VII).

15980 **Gorrión molinero** (*Passer montanus*)



Gorrión molinero. Verano. Juvenil (18-VI).



Gorrión molinero. Diseño de la cabeza: arriba en invierno (25-X); abajo en primavera (06-V).



Gorrión molinero. Verano. Diseño de la cabeza: arriba adulto (03-VII); abajo juvenil (18-VI).



Gorrión molinero. Diseño del pecho: izquierda en invierno (25-X); derecha en primavera (06-V).



Gorrión molinero. Verano. Diseño del pecho: izquierda adulto (03-VII); derecha juvenil (18-VI).



Gorrión molinero. Diseño del dorso: izquierda en invierno (25-X); derecha en primavera (06-V).



Gorrión molinero. Verano. Diseño del dorso: izquierda adulto (03-VII); derecha juvenil (18-VI).



Gorrión molinero. Diseño y desgaste de la cola: izquierda en invierno (25-X); derecha en primavera (06-V).



Gorrión molinero. Verano. Diseño y desgaste de la cola: izquierda adulto (03-VII); derecha juvenil (18-VI).



Gorrión molinero. Invierno: diseño del ala (25-X).



Gorrión molinero. Primavera: diseño del ala (06-V).



Gorrión molinero. Verano. Adulto: diseño del ala (03-VII).



Gorrión molinero. Verano. Juvenil: diseño del ala (29-VII).