

16040 Gorrión chillón (*Petronia petronia*)

Gorrión chillón. Invierno (21-XII).

IDENTIFICACIÓN

14-16 cm. Dorso pardo, con estrías pardas; partes inferiores blancas, con estrías marrón-gris; cabeza con lista superciliar clara; cola parda, con círculos blancos en las plumas laterales; mancha amarilla en la parte superior del pecho; pico fuerte y amarillento.



Gorrión chillón. Diseño del pecho y cola.

**ESPECIES SIMILARES**

La mancha amarilla en la garganta y las plumas de la cola con círculos blancos hacen a esta especie inconfundible.

SEXO

Sexos similares, no siendo posible diferenciarlos por el plumaje.


EDAD

Pueden reconocerse 2 tipos de edad:

Juvenil con aspecto parecido al del **adulto**, pero con plumaje nuevo; sin una mancha amarilla en la parte superior del pecho.

Adulto con plumaje desgastado en **verano**; con una mancha amarilla en la parte superior del pecho.

Después de las mudas **postnupcial/postjuvenil** no es posible datar la edad utilizando el diseño del plumaje.



Gorrión chillón. Determinación de la edad. Diseño del pecho: izquierda adulto; derecha juvenil.

MUDA

Mudas **postnupcial** y **postjuvenil** completas, que suelen estar terminadas en noviembre.

FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

■ Estival

■ Invernante

■ Residente

■ En paso



Gorrión chillón. Verano. Adulto (03-VII).

16040 **Gorrión chillón** (*Petronia petronia*)



Gorrión chillón. Verano. Juvenil (27-VI).



Gorrión chillón. Diseño de la cabeza: arriba en invierno (21-XII); centro adulto en verano (03-VII); abajo juvenil (27-VI).



Gorrión chillón. Diseño del pecho: arriba izquierda en invierno (21-XII); arriba derecha adulto en verano (03-VII); izquierda juvenil (27-VI).



Gorrión chillón. Desgaste y diseño del dorso: arriba izquierda en invierno (21-XII); arriba derecha adulto en verano (03-VII); izquierda juvenil (27-VI).

16040 **Gorrión chillón** (*Petronia petronia*)



Gorrión chillón. Desgaste y diseño de la cola: arriba izquierda en invierno (21-XII); arriba derecha adulto en verano (03-VII); izquierda juvenil (27-VI).



Gorrión chillón. Verano. Juvenil: diseño del ala (27-VI).



Gorrión chillón. Ala en invierno (21-XII).



Gorrión chillón. Verano. Adulto: diseño del ala (03-VII).