



Pinzón vulgar. Verano. Adulto. Macho (01-VI).

IDENTIFICACIÓN

14-16 cm. **Macho** con cabeza y cuello gris; pecho y mejillas rosado, teniendo atenuados los colores en invierno. **Hembra** y **juveniles** de color pardo. Los dos sexos tienen blanco en el ala, hombros y cola.



Pinzón vulgar. Verano. Macho: diseño de la cabeza.



Pinzón vulgar. Hembra: diseño de la cabeza y dorso.



ESPECIES SIMILARES

No es posible confundir el **macho** con ninguna otra especie. La **hembra** y **juveniles** recuerdan a la hembra del **gorrión común**, que no tiene blanco en la cola ni en hombros.



SEXO

Macho con píleo gris y mejillas y pecho rojizo-rosa (con colores más apagados en invierno). Hembra con cabeza y pecho pardo-gris. Los juveniles se pueden sexar en casos extremos: macho con cabeza y pecho marrón ante, con colores más intensos en ala y cola comparado con la hembra. Hembra con cabeza y pecho marrón gris, con colores





Pinzón vulgar. Verano. Adulto. Determinación del sexo. Diseño de la cabeza: arriba macho; abajo hembra.

1





Pinzón vulgar. Verano. Juvenil. Determinación del sexo. Diseño de la cabeza: arriba macho; abajo hembra.







Pinzón vulgar. Verano. Adulto. Determinación del sexo. Diseño del pecho: izquierda macho; derecha hembra.





Pinzón vulgar. Verano. Adulto. Determinación del sexo. Diseño del pecho: izquierda macho; derecha





Pinzón vulgar. Invierno. Determinación del sexo. Diseño de la cabeza: arriba macho; abajo hembra.





Pinzón vulgar. Invierno. Determinación del sexo. Diseño del pecho: izquierda macho; derecha hembra.

EDAD

Pueden reconocerse 3 tipos de edad:

Juvenil de aspecto similar a la **hembra**, pero con el plumaje nuevo; plumas de la cola puntiagudas.

1º año otoño/2º año primavera con límite de muda en el ala entre las plumas cambiadas más oscuras y las juveniles pardas conservadas (lo que es evidente en el macho y más difícil de ver en la hembra); si no se han mudado, plumas centrales de la cola sin una mancha oscura cerca de la punta; plumas de la cola no mudadas puntiagudas; en verano con plumas muy desgastadas.

Adulto sin límites de muda en el ala; a veces el extremo de la pluma central de la cola con una mancha oscura; plumas de la cola con punta bastante redondeada; en **verano** con plumas desgastadas.





Pinzón vulgar. Determinación de la edad. Diseño de la cabeza: izquierda adulto hembra; derecha juvenil.





Pinzón vulgar. Macho. Determinación de la edad. Diseño de la pluma central de la cola: izquierda adulto; derecha 1º año.

http://blascozumeta.com

http://www.aranzadi.eus

Pinzón vulgar (Fringilla coelebs)









Pinzón vulgar. Verano. Determinación de la edad. Desgaste de las plumas de la cola: arriba izquierda adulto hembra; arriba derecha 2º año hembra; izquierda juvenil.





Pinzón vulgar. Macho. Determinación de la edad. Límite de muda en las coberteras del ala: arriba adulto; abajo 1º año.






Pinzón vulgar. Hembra. Determinación de la edad. Límite de muda en las coberteras del ala: arriba adul-

MUDA

Muda **postnupcial** completa, terminada en octubre. Muda **postjuvenil** parcial, que incluye plumas corporales, pequeñas y medianas coberteras y la mayor parte o todas las grandes coberteras; algunos ejemplares extienden su muda a las plumas del álula, terciarias y plumas de la cola (habitualmente el par central); dependiendo de la fecha de nacimiento puede estar terminada desde finales de julio hasta mitad de octubre.



FENOLOGÍA







Pinzón vulgar. Verano. Adulto. Hembra (01-VI).



Pinzón vulgar. Verano. Macho (07-VI).



Pinzón vulgar. Verano. 2º año. Macho (11-VI).



Pinzón vulgar. Verano. Juvenil. Hembra (07-VI).



Pinzón vulgar. Verano. 2º año. Hembra (11-VI).



Pinzón vulgar. Verano. Adulto. Diseño de la cabeza: arriba macho (01-VI); abajo hembra (01-VI).







Pinzón vulgar. Verano. 2º año. Diseño de la cabeza: arriba macho (11-VI); abajo hembra (11-VI).






Pinzón vulgar. Verano. 2º año. Diseño del pecho: izquierda macho (11-VI); derecha hembra (11-VI).





Pinzón vulgar. Verano. Juvenil. Diseño del pecho: izquierda macho (07-VI); derecha hembra (07-VI).









Pinzón vulgar. Verano. Adulto. Diseño del dorso: izquierda macho (01-VI); derecha hembra (01-VI).





Pinzón vulgar. Verano. Adulto. Diseño del pecho: izquierda macho (01-VI); derecha hembra (01-VI).







Pinzón vulgar. Verano. 2º año. Diseño del dorso: izquierda macho (11-VI); derecha hembra (11-VI).





Pinzón vulgar. Verano. Juvenil. Diseño del dorso: izquierda macho (07-VI); derecha hembra (07-VI).





Pinzón vulgar. Verano. Adulto. Diseño de la cola: izquierda macho (01-VI); derecha hembra (01-VI).





Pinzón vulgar. Verano. 2º año. Diseño de la cola: izquierda macho (11-VI); derecha hembra (11-VI).





Pinzón vulgar. Verano. Juvenil. Diseño de la cola: izquierda macho (07-VI); derecha hembra (07-VI).



Pinzón vulgar. Verano. Adulto. Macho: diseño del ala (01-VI).





Pinzón vulgar. Verano. Adulto. Hembra: diseño del ala (01-VI).



Pinzón vulgar. Verano. 2º año. Macho: diseño del ala (11-VI).



Pinzón vulgar. Verano. 2° año. Hembra: diseño del ala (11-VI).



Pinzón vulgar. Verano. Juvenil. Macho: diseño del ala (07-VI).



Pinzón vulgar. Verano. Juvenil. Hembra: diseño del ala (07-VI).



Pinzón vulgar. Invierno. Adulto. Macho (30-XI).



Pinzón vulgar. Invierno. Adulto. Hembra (30-XI).





Pinzón vulgar. Invierno. 1º año. Macho (30-XI).



Pinzón vulgar. Invierno. 1º año. Hembra (30-XI).





Pinzón vulgar. Invierno. Adulto. Diseño de la cabeza: izquierda macho (30-XI); derecha hembra (30-XI).





Pinzón vulgar. Invierno. 1º año. Diseño de la cabeza: izquierda macho (30-XI); derecha hembra (30-XI).





Pinzón vulgar. Invierno. Adulto. Diseño del pecho: izquierda macho (30-XI); derecha hembra (30-XI).





Pinzón vulgar. Invierno. 1º año. Diseño del pecho: izquierda macho (30-XI); derecha hembra (30-XI).





Pinzón vulgar. Invierno. Adulto. Diseño del dorso: izquierda macho (30-XI); derecha hembra (30-XI).







Pinzón vulgar. Invierno. 1º año. Diseño del dorso: izquierda macho (30-XI); derecha hembra (30-XI).





Pinzón vulgar. Invierno. Adulto. Diseño de la cola: izquierda macho (30-XI); derecha hembra (30-XI).





Pinzón vulgar. Invierno. 1º año. Diseño de la cola: izquierda macho (30-XI); derecha hembra (30-XI).



Pinzón vulgar. Invierno. Adulto. Macho: diseño del ala (30-XI).



Pinzón vulgar. Invierno. Adulto. Hembra: diseño del ala (30-XI).



Pinzón vulgar. Invierno. 1º año. Macho: diseño del ala (30-XI).



Pinzón vulgar. Invierno. 1º año. Hembra: diseño del ala (30-XI).