

429 Verderón serrano

Pon tu logo aquí



Verderón serrano. Primavera. 2º año. Macho (15-VII).

VERDERÓN SERRANO (*Carduelis citrinella*)**IDENTIFICACIÓN**

11-13 cm. Color general verde amarillento, con nuca y lados del cuello grises; dos barras verdes en el ala; obispillo amarillo; cola pardo oscura.



Verderón serrano. Diseño de cabeza y ala

ESPECIES SIMILARES

De las especies próximas con colores verdes y amarillos el **verderón** es de un tamaño mucho mayor (14-15 cm.); el **lúgano** tiene amarillo en las plumas de la cola; el **verdecillo** tiene estrías bien marcadas en los flancos.



Verderón



Lúgano

Verdecillo

SEXO


En **adultos**, **macho** con garganta amarilla; dorso verdoso; cabeza con una mancha amarilla grande; infracoberteras de la cola amarillo brillante. **Hembra** con garganta verde-grisáceo o gris; dorso gris-pardo apagado; cabeza con una mancha amarilla pequeña; infracoberteras de la cola blancas con tinte amarillo (**CUIDADO**: la cantidad de amarillo en la cabeza no es siempre útil para determinar el sexo). Los **juveniles** se pueden sexar utilizando el diseño del plumaje y el tamaño (**CUIDADO**: no siempre es posible debido al solapamiento): **macho** con plumaje pardo-amarillo; **hembra** con plumaje pardo-grisáceo.



Verderón serrano. Determinación del sexo. Adulto. Diseño de la frente: izquierda macho; derecha hembra.

429 Verderón serrano

Pon tu logo aquí




Verderón serrano. Determinación del sexo. Juvenil. Diseño de la frente: izquierda macho; derecha hembra.




Verderón serrano. Determinación del sexo. Adulto. Diseño de la cabeza: arriba macho; abajo hembra.



Verderón serrano. Determinación del sexo. Juvenil. Diseño de la cabeza: arriba macho; abajo hembra.



Verderón serrano. Determinación del sexo. Adulto. Diseño del dorso: izquierda macho; derecha hembra.



Verderón serrano. Determinación del sexo. Juvenil. Diseño del dorso: izquierda macho; derecha hembra.

EDAD

Pueden reconocerse 3 tipos de edad:

Juvenil menos verde-amarillento que los **adultos**; dorso fuertemente rayado de pardo; zonas inferiores rayadas de pardo con algo de tinte amarillento; plumas de la cola puntiagudas; plumaje nuevo.

1º año otoño/2º año primavera con límite de muda en el ala entre las grandes coberteras mudadas, con bordes verdosos, y las **juveniles** retenidas, con bordes blancos; si han cambiado todas las grandes coberteras hay que buscar el límite entre éstas y coberteras primarias, entre plumas del álula, entre terciarias y secundarias y/o entre las plumas de la cola; plumas de la cola puntiagudas si no se han mudado; en **verano** con plumaje desgastado. .

Adulto sin moteado o con moteado ligero en el dorso; partes inferiores amarillas sin moteado; con las plumas del ala y cola de la misma generación, sin límites de muda; plumas de la cola redondeadas; en **verano** con plumaje desgastado.

429 Verderón serrano


Pon tu logo aquí




Verderón serrano. Determinación de la edad. Macho. Diseño del pecho y cabeza: izquierda adulto; derecha juvenil.



Verderón serrano. Determinación de la edad. Hembra. Diseño del pecho y cabeza: izquierda adulto; derecha juvenil.




Verderón serrano. Determinación de la edad. Macho. Diseño del dorso: izquierda adulto; derecha juvenil.



Verderón serrano. Determinación de la edad. Hembra. Diseño del dorso: izquierda adulto; derecha juvenil.

MUDA

Muda **postnupcial** completa, habitualmente terminada en octubre. Muda **postjuvenil** parcial, que incluye plumas corporales, pequeñas y generalmente medianas coberteras y ninguna o la mayor parte de las grandes coberteras; hay ejemplares que extienden su muda a todas las grandes coberteras, terciarias y plumas de la cola; generalmente terminada a finales de septiembre.



Verderón serrano. Extensión de la muda postjuvenil.


■ Todos los ejemplares
■ Algunos ejemplares

FENOLOGÍA


I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

ESTATUS EN ARAGÓN

Especie sedentaria presente en los niveles altos de las formaciones montañosas con bosques de pinos de la Comunidad.



Verderón serrano. Primavera. Adulto. Hembra ().



Verderón serrano. Primavera. Adulto. Macho ().

429 Verderón serrano

Pon tu logo aquí



Verderón serrano. Primavera. 2º año. Hembra (05-III).



Verderón serrano. Primavera. Adulto. Diseño de la cabeza: arriba macho (); abajo hembra ().



Verderón serrano. Primavera. Juvenil. Macho (20-VI).



Verderón serrano. Primavera. 2º año. Diseño de la cabeza: arriba macho (15-VII); abajo hembra (05-III).



Verderón serrano. Primavera. Juvenil. Hembra (03-VII).




Verderón serrano. Primavera. Juvenil. Diseño de la cabeza: arriba macho (20-VI); abajo hembra (03-VII).

429 Verderón serrano



Pon tu logo aquí



Verderón serrano. Primavera. Adulto. Diseño del capirote: izquierda macho (); derecha hembra ().



Verderón serrano. Primavera. 2º año. Diseño del capirote: izquierda macho (15-VII); derecha hembra (05-III).



Verderón serrano. Primavera. Juvenil. Diseño del capirote: izquierda macho (20-VI); derecha hembra (03-VII).





Verderón serrano. Primavera. Adulto. Diseño del pecho: izquierda macho (); derecha hembra ().



Verderón serrano. Primavera. 2º año. Diseño del pecho: izquierda macho (15-VII); derecha hembra (05-III).




Verderón serrano. Primavera. Juvenil. Diseño del pecho: izquierda macho (20-VI); derecha hembra (03-VII).




Verderón serrano. Primavera. Adulto. Diseño del flanco: arriba macho (); abajo hembra ().

429 Verderón serrano

Pon tu logo aquí



Verderón serrano. Primavera. 2º año. Diseño del flanco: arriba macho (); abajo hembra ().



Verderón serrano. Primavera. Juvenil. Diseño del flanco: arriba macho (20-VI); abajo hembra (03-VII).



Verderón serrano. Primavera. 2º año. Diseño del dorso: izquierda macho (15-VII); derecha hembra ().



Verderón serrano. Primavera. Juvenil. Diseño del dorso: izquierda macho (20-VI); derecha hembra (03-VII).



Verderón serrano. Primavera. Adulto. Diseño del dorso: izquierda macho (); derecha hembra ().

429 Verderón serrano

Pon tu logo aquí



Verderón serrano. Primavera. Adulto. Diseño de la cola: izquierda macho (); derecha hembra ().

Verderón serrano. Primavera. Adulto. Diseño de infracoberteras de la cola: izquierda macho (); derecha hembra ().




Verderón serrano. Primavera. 2º año. Diseño de la cola: izquierda macho (15-VII); derecha hembra ().

Verderón serrano. Primavera. 2º año. Diseño de infracoberteras de la cola: izquierda macho (); derecha hembra ().




Verderón serrano. Primavera. Juvenil. Diseño de la cola: izquierda macho (20-VI); derecha hembra (03-VII).




Verderón serrano. Primavera. Juvenil. Diseño de infracoberteras de la cola: izquierda macho (20-VI); derecha hembra (03-VII).

429 Verderón serrano


Pon tu logo aquí



Verderón serrano. Primavera. Adulto. Macho: diseño de las coberteras del ala ().




Verderón serrano. Primavera. 2º año. Hembra: diseño de las coberteras del ala ().



Verderón serrano. Primavera. Adulto. Hembra: diseño de las coberteras del ala ().



Verderón serrano. Primavera. Juvenil. Macho: diseño de las coberteras del ala (20-VI).




Verderón serrano. Primavera. 2º año. Macho: diseño de las coberteras del ala (15-VII).



Verderón serrano. Primavera. Juvenil. Hembra: diseño de las coberteras del ala (03-VII).

429 Verderón serrano


Pon tu logo aquí



Verderón serrano. Primavera. Adulto. Macho: diseño del ala ().



Verderón serrano. Primavera. 2º año. Hembra: diseño del ala (05-III).



Verderón serrano. Primavera. Adulto. Hembra: diseño del ala ().



Verderón serrano. Primavera. Juvenil. Macho: diseño del ala (20-VI).



Verderón serrano. Primavera. 2º año. Macho: diseño del ala (15-VII).



Verderón serrano. Primavera. Juvenil. Hembra: diseño del ala (03-VII).

429 Verderón serrano

Pon tu logo aquí



Verderón serrano. Otoño. Adulto. Macho (19-XII).



Verderón serrano. Otoño. 1º año. Hembra (19-XII).



Verderón serrano. Otoño. Adulto. Hembra (29-XII).



Verderón serrano. Otoño. Adulto. Diseño de la cabeza: arriba macho (19-XII); abajo hembra (29-XII).




Verderón serrano. Otoño. 1º año. Macho (19-XII).



Verderón serrano. Otoño. 1º año. Diseño de la cabeza: arriba macho (19-XII); abajo hembra (19-XII).

429 Verderón serrano


Pon tu logo aquí



Verderón serrano. Otoño. Adulto. Diseño del capirote: izquierda macho (19-XII); derecha hembra (29-XII).



Verderón serrano. Otoño. Adulto. Diseño del flanco: arriba macho (19-XII); abajo hembra (29-XII).



Verderón serrano. Otoño. 1º año. Diseño del capirote: izquierda macho (19-XII); derecha hembra (19-XII).



Verderón serrano. Otoño. 1º año. Diseño de las coberteras del ala: arriba macho (19-XII); abajo hembra (19-XII).



Verderón serrano. Otoño. Adulto. Diseño del capirote: izquierda macho (19-XII); derecha hembra (29-XII).




Verderón serrano. Otoño. 1º año. Diseño del pecho: izquierda macho (19-XII); derecha hembra (19-XII).



Verderón serrano. Otoño. Adulto. Diseño del dorso: izquierda macho (19-XII); derecha hembra (29-XII).

429 Verderón serrano

Pon tu logo aquí




Verderón serrano. Otoño. 1º año. Diseño del dorso: izquierda macho (19-XII); derecha hembra (19-XII).



Verderón serrano. Otoño. Adulto. Diseño de infracoberteras de la cola: izquierda macho (19-XII); derecha hembra (29-XII).



Verderón serrano. Otoño. Adulto. Diseño de la cola: izquierda macho (19-XII); derecha hembra (29-XII).



Verderón serrano. Otoño. 1º año. Diseño de infracoberteras de la cola: izquierda macho (19-XII); derecha hembra (19-XII).



Verderón serrano. Otoño. 1º año. Diseño de la cola: izquierda macho (19-XII); derecha hembra (19-XII).



Verderón serrano. Otoño. Adulto. Macho: diseño de las coberteras del ala (19-XII).

429 Verderón serrano

Pon tu logo aquí



Verderón serrano. Otoño. Adulto. Hembra: diseño de las coberteras del ala (19-XII).



Verderón serrano. Otoño. 1º año. Macho: diseño de las coberteras del ala (19-XII).



Verderón serrano. Otoño. 1º año. Hembra: diseño de las coberteras del ala (29-XII).



Verderón serrano. Otoño. Adulto. Macho: diseño del ala (19-XII).



Verderón serrano. Otoño. Adulto. Hembra: diseño del ala (29-XII).



Verderón serrano. Otoño. 1º año. Macho: diseño del ala (19-XII).



Verderón serrano. Otoño. 1º año. Hembra: diseño del ala (19-XII).