

431 Jilguero europeo

Pon tu logo aquí



Jilguero. Primavera. Adulto. Macho (20-IV).

JILGUERO EUROPEO (*Carduelis carduelis*)

IDENTIFICACIÓN

11-13 cm. **Adulto** con dorso pardo y partes inferiores claras; obispillo claro; cola blanca y negra; alas negras con una ancha banda amarilla; cabeza con color rojo, blanco y negro; los **juveniles** tienen la cabeza de color gris-blanco uniforme.




Jilguero. Adulto: diseño de la cabeza



Jilguero. Determinación del sexo. Diseño de la cabeza: arriba macho; abajo hembra.



Jilguero. Juvenil: diseño del ala, cabeza y cola.



Jilguero. Determinación del sexo. Diseño del capiroto: izquierda macho; derecha hembra.

431 Jilguero europeo

Pon tu logo aquí



Jilguero. Determinación del sexo. Diseño de pequeñas coberteras: arriba macho; abajo hembra.



Jilguero. Determinación de la edad. Límite de muda en coberteras del ala: arriba adulto; abajo 1º año.

EDAD

Pueden reconocerse 3 tipos de edad:

Juvenil con la cabeza de color pardo, sin color rojo, negro y blanco; plumas de la cola con puntas agudas; con el plumaje muy nuevo.

1º año otoño/2º año primavera con límite de muda entre las grandes coberteras internas mudadas, de color negro brillante con puntas amarillas, y las juveniles más externas retenidas, menos negras y con puntas blancuzcas; si han cambiado todas las grandes coberteras el límite está entre éstas y las coberteras primarias, entre terciarias o entre terciarias y secundarias.

Adulto/postjuvenil con muda completa con las plumas del ala de la misma generación, sin límites de muda (**CUIDADO:** a menudo el negro de las coberteras primarias es ligeramente menos intenso); plumas de la cola con puntas redondeadas.




Jilguero. Determinación de la edad. Diseño de la cabeza: arriba adulto; abajo juvenil.



MUDA

Muda **postnupcial** completa, frecuentemente terminada en octubre. Muda **postjuvenil** generalmente parcial, que incluye las plumas del cuerpo, pequeñas y medianas coberteras y gran parte de las grandes coberteras; hay ejemplares que extienden su muda a todas las grandes coberteras, terciarias y plumas de la cola, llegando en algunos a ser una muda completa; generalmente terminada en noviembre.



Jilguero. Extensión de la muda postjuvenil.

■ Todos los ejemplares
■ Algunos ejemplares

FENOLOGÍA

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII

431 Jilguero europeo

Pon tu logo aquí

ESTATUS EN ARAGÓN

Presente todo el año, recibándose migrantes europeos en invierno. Está repartido por toda la Comunidad faltando únicamente en las partes más altas del Pirineo y en zonas deforestadas de la Depresión del Ebro..



Jilguero. Primavera. Adulto. Hembra (04-IV).



Jilguero. Primavera. 2º año. Macho (08-IV).



Jilguero. Primavera. 2º año. Hembra (08-IV).



Jilguero. Primavera. Juvenil (29-VII).



Jilguero. Primavera. Adulto. Diseño de la cabeza: arriba macho (20-IV); abajo hembra (04-IV).



Jilguero. Primavera. Diseño de la cabeza: arriba 2º año macho (08-IV); centro 2º año hembra (08-IV); abajo juvenil (03-VII).



431 Jilguero europeo

Pon tu logo aquí



Jilguero. Primavera. Adulto. Diseño del capirote: izquierda macho (20-IV); derecha hembra (04-IV).



Jilguero. Primavera. Diseño del pecho: arriba izquierda 2º año macho (08-IV); arriba derecha 2º año hembra (08-IV); izquierda juvenil (03-VII).



Jilguero. Primavera. Diseño del capirote: arriba izquierda 2º año macho (08-IV); arriba derecha 2º año hembra (08-IV); izquierda juvenil (03-VII).



Jilguero. Primavera. Adulto. Diseño del pecho: izquierda macho (20-IV); derecha hembra (04-IV).



Jilguero. Primavera. Diseño de la cola: arriba izquierda 2º año macho (08-IV); arriba derecha 2º año hembra (08-IV); izquierda juvenil (03-VII).

431 Jilguero europeo

Pon tu logo aquí



Jilguero. Primavera. Adulto. Diseño de la cola: izquierda macho (20-IV); derecha hembra (04-IV).



Jilguero. Verano. Primavera. Diseño del dorso: izquierda macho (20-IV); derecha hembra (04-IV).



Jilguero. Primavera. Adulto. Diseño de las pequeñas coberteras: arriba macho (20-IV); abajo hembra (04-IV).



Jilguero. Primavera. Diseño del dorso: arriba izquierda 2º año macho (08-IV); arriba derecha 2º año hembra (08-IV); izquierda juvenil (03-VII).



Jilguero. Primavera. Diseño de las pequeñas coberteras: arriba 2º año macho (08-IV); centro 2º año hembra (08-IV); abajo juvenil (03-VII).



431 Jilguero europeo

Pon tu logo aquí



Jilguero. Primavera. Adulto. Macho: diseño del ala (20-IV).



Jilguero. Primavera. Juvenil: diseño del ala (07-VI).



Jilguero. Primavera. Adulto. Hembra: diseño del ala (04-IV).



Jilguero. Invierno. Adulto. Macho (30-XI).



Jilguero. Primavera. 2º año. Macho: diseño del ala (08-IV).



Jilguero. Invierno. Adulto. Hembra (30-XI).



Jilguero. Primavera. 2º año. Hembra: diseño del ala (08-IV).

431 Jilguero europeo

Pon tu logo aquí





Jilguero. Invierno. 1º año. Macho (30-XI).



Jilguero. Invierno. 1º año. Diseño de la cabeza: arriba macho (30-XI); abajo hembra (30-XI).



Jilguero. Invierno. 1º año. Hembra (30-XI).



Jilguero. Invierno. Adulto. Diseño del capirote: izquierda macho (30-XI); derecha hembra (30-XI).



Jilguero. Invierno. Adulto. Diseño de la cabeza: arriba macho (30-XI); abajo hembra (30-XI).



Jilguero. Invierno. 1º año. Diseño del capirote: izquierda macho (30-XI); derecha hembra (30-XI).

431 Jilguero europeo

Pon tu logo aquí




Jilguero. Invierno. Adulto. Diseño del pecho: izquierda macho (30-XI); derecha hembra (30-XI).



Jilguero. Invierno. 1º año. Diseño del pecho: izquierda macho (30-XI); derecha hembra (30-XI).



Jilguero. Invierno. Adulto. Diseño del dorso: izquierda macho (30-XI); derecha hembra (30-XI).



Jilguero. Invierno. 1º año. Diseño del dorso: izquierda macho (30-XI); derecha hembra (30-XI).



Jilguero. Invierno. Adulto. Diseño de la cola: izquierda macho (30-XI); derecha hembra (30-XI).



Jilguero. Invierno. 1º año. Diseño de la cola: izquierda macho (30-XI); derecha hembra (30-XI).

431 Jilguero europeo

Pon tu logo aquí



Jilguero. Invierno. Adulto. Diseño de las pequeñas coberteras: arriba macho (30-XI); abajo hembra (30-XI).



Jilguero. Invierno. 1º año. Diseño de las pequeñas coberteras: arriba macho (30-XI); abajo hembra (30-XI).



Jilguero. Invierno. Adulto. Hembra: diseño del ala (30-XI).



Jilguero. Invierno. 1º año. Macho: diseño del ala (30-XI).



Jilguero. Invierno. 1º año. Hembra: diseño del ala (30-XI).



Jilguero. Invierno. Adulto. Macho: diseño del ala (30-XI).