

**PODICIPEDIFORMES**

***Tachybaptus ruficollis***

Little Grebe

*Zampullín común*

**MOULT**

Complete **postbreeding** moult, usually finished in November. Partial **postjuvenile** moult, confined to head and body feathers, finished between August and November. Both types of age have a partial **prebreeding** moult changing body feathers to acquire the breeding plumage.

**MUDA**

*Muda postnupcial completa, que suele estar terminada en noviembre. Muda postjuvenil parcial, reducida a la cabeza y plumas corporales, terminada entre agosto y noviembre. Ambas clases de edad tienen una muda prenupcial parcial cambiando las plumas corporales para adquirir el plumaje nupcial.*

**SEXING**

Both sexes with similar plumage, although in **breeding** plumage **females** are usually duller than **males**. (**CAUTION:** plumage pattern is not always an useful character). In **adults**, size can be useful for extreme birds: **male** with wing longer than 102 mm; **female** with wing shorter than 95 mm.


**SEXO**

*Ambos sexos son de plumaje similar, si acaso en plumaje nupcial las hembras son habitualmente más apagadas que los machos. (CUIDADO: la intensidad en la coloración del plumaje no siempre es un carácter útil). El tamaño puede separar ejemplares extremos en aves adultas: macho con ala mayor de 102 mm; hembra con ala menor de 95 mm.*



Sexing. Spring. Male. Plumage pattern: bright colours.

*Sexo. Primavera. Macho. Diseño del plumaje: colores fuertes.*



Sexing. Spring. Female. Plumage pattern: dull colours.

*Sexo. Primavera. Hembra. Diseño del plumaje: colores apagados.*

**AGEING**

4 types of age can be recognized:

**Juvenile** with remnants of nestling pattern (dark brown or white striping) on sides of head and neck; cheeks and back side of the neck streaked white; iris dark.

**1st year winter** similar to **adults**, but easily determined if keep **juvenile** downy feathers on back or remnants of pale striping on sides of face and neck; iris dull reddish; outermost primaries narrow.

**2nd year spring** similar to **adults**, but with primary coverts and the outermost **juvenile** primaries narrow.

**Adult** with brick red iris; primary coverts and the outermost primaries rounded.

**EDAD**


*Pueden reconocerse hasta 4 tipos de edad:*

**Juvenil** con restos del rayado marrón y blanco de los pollos a los lados de la cabeza y cuello; mejillas y lado posterior del cuello con listado claro; iris oscuro.

**1º año invierno** de aspecto muy parecido al de los **adultos**, pero fácilmente reconocibles mientras conservan plumón **juvenil** en el dorso o restos del diseño rayado o manchas claras en la cabeza y cuello; iris rojizo apagado; primarias externas estrechas.


**2º año primavera** similar a los **adultos**, pero con las coberteras primarias y primarias externas **juveniles** estrechas.

**Adulto** con iris rojo; coberteras primarias y primarias externas redondeadas.




Ageing. Summer. Adult. Head and bare parts pattern: chestnut cheek (1); red iris (2); black bill (3).

*Edad. Verano. Adulto. Diseño de la cabeza y partes desnudas: mejillas castaño (1); iris rojizo (2); pico negro (3).*



Ageing. Summer. Juvenile. Head and bare parts pattern: buff cheek (1); dark iris (2); orange bill (3).

*Edad. Verano. Juvenil. Diseño de la cabeza y partes desnudas: mejillas ante (1); iris oscuro (2); pico anaranjado (3).*



Ageing. Adult. Wing pattern: rounded tips on primary coverts (1) and outer primaries (2) (08-VIII).  
 Edad. Adulto. Diseño del ala: puntas redondeadas en coberteras primarias (1) y primarias externas (2) (08-VIII).

Ageing. 2nd year spring. Wing pattern: narrow tips on primary coverts and outer primaries (08-VIII).  
 Edad. 2º año primavera. Diseño del ala: puntas estrechas en coberteras primarias y primarias externas (08-VIII).



Ageing. Juvenile. Wing pattern: fresh feathers with narrow tips on primary coverts (1) and outer primaries (2) (18-VII).  
 Edad. Juvenil. Diseño del ala: plumas nuevas con puntas estrechas en coberteras primarias

(1) y primarias externas (2) (18-VII).