

Acrocephalus arundinaceus

Great Reed Warbler

Carricero tordal

MOULT

Partial **postbreeding** and **postjuvenile** moults, including body feathers and lesser and median wing coverts; sometimes the central pair of tail feathers. Both types of age have a complete **prebreeding** moult in wintering quarters.

MUDA

Mudas **postnupcial** y **postjuvenil** parciales, que incluye plumas corporales y pequeñas y medianas coberteras alares; a veces también el par central de plumas de la cola. Ambas clases de edad tienen una muda **prenupcial** completa en los cuarteles de invernada.

SEXING

Plumage of both sexes alike.

SEXO

Ambos sexos son de plumaje similar.

AGEING

3 types of age can be recognized:

Juvenile with fresh feathers (check flight feathers and tail); iris dark grey; two black spots on tongue.

2nd year only in some birds with iris brown-olive.

Adult in **autumn** with worn plumage; iris pale brown; tongue without black spots.

In **spring**, after the **prebreeding** moult, ageing is not possible using plumage characteristics.

EDAD


Pueden reconocerse 3 tipos de edad:

Juvenil con plumaje nuevo (examinar plumas de vuelo y cola); iris gris oscuro; con dos puntos negros en la lengua.

2º año sólo en ejemplares con iris marrón oliva.


Adulto en otoño con plumaje desgastado; iris marrón claro; lengua sin marcas.

En **primavera**, después de la muda **prenupcial**, no es posible datar la edad utilizando el plumaje.




Ageing. Autumn. Adult. Iris colour: pale brown iris (1).

Edad. Otoño. Adulto. Color del iris: iris marrón claro (1).




Ageing. 2nd year. Iris colour: brown olive iris (1).

Edad. 2º año. Color del iris: iris marrón oliváceo (1).





Ageing. Autumn. Juvenile. Iris colour: dark grey iris (1).

Edad. Otoño. Juvenil. Color del iris: iris gris oscuro (1).



Ageing. Autumn. Adult. Plumage pattern: wing with two ages of feathers (no. 1 points to moult limit); lesser and some median coverts postbreeding; rest of the wing feathers, prebreeding; wing (2) and tail (3) feathers quite worn (27-VIII).

Edad. Otoño. Adulto. Diseño del plumaje: ala con dos generaciones de plumas (el nº 1 señala el límite de muda); pequeñas y algunas coberteras medianas postnupciales; resto de las plumas del ala, prenupciales; plumas del ala (2) y cola (3) bastante desgastadas (27-VIII).



Ageing. Autumn. Juvenile. Plumage pattern: wing with two ages of feathers (no. 1 points to moult limit); lesser coverts,

inner greater coverts and central tertial, postjuvenile; rest of the wing feathers, juvenile; wing (2) and tail (3) feathers very fresh (31-VIII).

Edad. Otoño. Juvenil. Diseño del plumaje: ala con dos generaciones de plumas (el nº 1 señala el límite de muda); pequeñas coberteras, grandes coberteras internas y terciaria central, postjuveniles; resto de las plumas del ala, juveniles; plumas del ala (2) y cola (3) muy nuevas (31-VIII).