

Turdus philomelos
Song Thrush
Zorzal común

MOULT

Complete **postbreeding** moult, usually finished early October. Partial **postjuvenile** moult including body feathers, lesser and median wing coverts and inner greater coverts; some birds can moult all greater coverts and some tertials; usually finished in October.

MUDA

Muda **postnupcial** completa, que termina generalmente a primeros de octubre. La muda **postjuvenil** es parcial e incluye plumas corporales, pequeñas y medianas coberteras del ala y las grandes coberteras más internas; algunos ejemplares extienden su muda a todas las grandes coberteras y algunas terciarias; suele estar terminada en octubre.

SEXING

Plumage of both sexes alike.

SEXO

Ambos sexos son de plumaje similar.

AGEING

3 types of age can be recognized:

Juvenile more yellowish than **adults**; mantle and lesser wing coverts spotted; fresh plumage.

1st year autumn/2nd year spring with moult limit between inner moulted greater covers (with rounded pale spots on tips) and **juvenile** retained (usually with triangular spots on tips); **juvenile** tail feathers with very pointed tips

Adult without moult limit on wing coverts; mantle and lesser wing coverts unspotted; tips of all greater coverts with rounded pale spots; tail feathers with poorly pointed tips.

EDAD

Pueden reconocerse 3 tipos de edad:

Juvenil más amarillentos que los **adultos**; dorso y pequeñas coberteras del ala moteados; plumaje nuevo.

1º año otoño/2º año primavera con límite de muda entre las grandes coberteras internas cambiadas (con mancha redondeada en la punta) y las **juveniles** retenidas (generalmente con mancha triangular en la punta); plumas de la cola **juveniles** muy puntiagudas.


Adulto con las plumas del ala de la misma generación; dorso y pequeñas coberteras no moteados; punta de todas las grandes coberteras con manchas redondeadas claras; plumas de la cola poco puntiagudas.



Ageing. Adult. Plumage pattern: with unspotted mantle (1); tail feathers with poorly pointed tips (2).
 Edad. Adulto. Diseño del plumaje: dorso no moteado (1); plumas de la cola con puntas poco puntiagudas (2).



Ageing. Juvenile. Plumage pattern: with spotted mantle (1); tail feathers with very pointed tips (2).
 Edad. Juvenil. Diseño del plumaje: dorso moteado (1); plumas de la cola con puntas muy puntiagudas (2).



Ageing. Adult. Wing pattern: wing with one age of feathers; all greater coverts with rounded pale spots (1) (12-X).



Edad. Adulto. Diseño del ala: ala con una generación de plumas; todas las grandes coberteras con puntos claros redondeados (1) (12-X).



Ageing. 1st year autumn. Wing pattern: wing with two ages of feathers (no. 1 points the moulting limit); lesser, median

and inner greater coverts without pale spots, postjuvenile; outer greater coverts with triangular pale spots and rest of the wing feathers, juvenile (30-X).

Edad. 1º año otoño. Diseño del ala: ala con dos generaciones de plumas (el nº 1 señala el límite de muda); pequeñas, medianas y grandes coberteras internas sin mancha clara, postjuveniles; grandes coberteras externas con puntos claros con forma triangular y resto de las plumas del ala, juveniles (30-X).



Ageing. Juvenile. Wing pattern: one age of very fresh wing feathers; wing coverts with

triangular pale patches (1) (15-VII).

Edad. Juvenil. Diseño del ala: con una generación de plumas en el ala muy nuevas; coberteras del ala con manchas triangulares claras (1) (15-VII).