

IDENTIFICATION KEY: ADULTS OF GENUS *Turdus*.

CLAVE DE IDENTIFICACIÓN: ADULTOS DEL GÉNERO *Turdus*.

1 - Plumage entirely uniform black; yellow eye ring: male Blackbird (*Turdus merula*)

Plumaje enteramente negro uniforme; anillo ocular amarillo: mirlo común, macho (Turdus merula)

- Plumage not uniformly black
Plumaje no uniformemente negro..... 2

2 - Plumage grey or dark brown
Plumaje gris o marrón oscuro 3

- Plumage with pale underparts mottled dark
Plumaje con partes inferiores claras moteadas de oscuro 4

3 - With a pale patch on breast; feathers edged white: Ring Ouzel (*Turdus torquatus*)
Con mancha clara en el pecho; plumas bordeadas de blanco: mirlo capiblanco (Turdus torquatus)

- Without a pale patch on breast; brownish plumage with little apparent mottling: female Blackbird (*Turdus merula*).
Sin mancha clara en el pecho; plumaje pardo con moteado poco aparente: mirlo común, hembra (Turdus merula)

4 - White underwing coverts
Infracoberteras alares blancas 5


- Orange or reddish underwing coverts
Infracoberteras alares anaranjadas o rojizas 6

5 - Outer tail feathers with white tips; brown upperparts: Mistle Thrush (*Turdus viscivorus*)
Plumas externas de la cola con puntas blancas; partes dorsales pardas: zorzal charlo (Turdus viscivorus)


- Outer tail feathers without white tips; buff back and grey rump: Fieldfare (*Turdus pilaris*)
Plumas externas de la cola sin blanco en la punta; partes dorsales de color castaño y obispillo gris: zorzal real (Turdus pilaris)

6 - With reddish underwing coverts and flanks; well marked supercilium: Redwing (*Turdus iliacus*)
Con infracoberteras del ala y flancos rojizos; ceja bien marcada: zorzal alirrojo (Turdus iliacus)


- With orange underwing coverts; flanks not reddish; poorly marked supercilium: Song Thrush (*Turdus philomelos*)
Con infracoberteras del ala anaranjadas; flancos no rojizos; ceja poco marcada: zorzal común (Turdus philomelos)




Blackbird. Male: plumage entirely uniform black (1); yellow eye ring (2).
Mirlo común. Macho: plumaje enteramente negro uniforme (1); anillo ocular amarillo (2).



Ring Ouzel: with a pale patch on breast (1); feathers edged white (2).
Mirlo capiblanco: con mancha clara en el pecho (1); plumas bordeadas de blanco (2).



Blackbird. Female: without a pale patch on breast (1); brownish plumage with little apparent mottling (2).
Mirlo común. Hembra: sin mancha clara en el pecho (1); plumaje pardo con moteado poco aparente (2).




Mistle Thrush: white underwing coverts (1); outer tail feathers with white tips (2); brown upperparts (3).
Zorzal charlo: infracoberteras del ala blancas (1); plumas externas de la cola con puntas blancas (2); partes dorsales pardas (3).




Fieldfare: white underwing coverts (1); outer tail feathers without white tips (2); buff back (3) and grey rump (4).

Zorzal real: *infracoberteras del ala blancas (1); plumas externas de la cola sin blanco en la punta (2); partes dorsales de color castaño (3) y obispillo gris (4).*



Redwing: with reddish underwing coverts and flanks (1); well marked supercilium (2).

Zorzal alirrojo: *con infracoberteras del ala y flancos rojizos (1); ceja bien marcada (2).*



Common Thrush: with orange underwing coverts (1); flanks not reddish (2); poorly marked supercilium (3).

Zorzal común: *con infracoberteras del ala anaranjadas (1); flancos no rojizos (2); ceja poco marcada (3).*