

ORDEN ACCIPITRIFORMES
FAMILIA ACCIPITRIDAE

Elanus caeruleus

Elanio común

MUDA

Muda **postnupcial** completa; el periodo de muda varía individualmente dependiendo de la fenología de cría. Muda **postjuvenil** generalmente completa, si bien algunos ejemplares pueden retener algunas primarias externas con sus coberteras primarias, alguna secundaria o coberteras del ala; el periodo de muda es muy variable dependiendo de la fecha de la puesta (puede ser en invierno), por lo que pueden encontrarse ejemplares en plumaje **juvenil** durante todo el año.

SEXO

Ambos sexos con plumaje similar.


EDAD

Pueden reconocerse 3 clases de edad:

Juvenil con píleo rayado de castaño; dorso gris con plumas con borde blanco; plumas de la cola con mancha gris en la barba externa; grandes coberteras y coberteras primarias con puntas blancas; iris de color pardo claro.

1º/2º año solo en los ejemplares que hayan retenido plumas **juveniles**; las plumas de vuelo no mudadas estarán decoloradas y más desgastadas que las vecinas y las coberteras del ala pueden reconocerse por la punta blanca.

Adulto sin rayado castaño en el píleo; dorso gris sin plumas con borde blanco; plumas de la cola blancas con solo gris el par central; grandes coberteras y coberteras primarias sin punta blanca; iris de color rojizo.



Edad. Adulto. Diseño del plumaje: iris rojizo (1); sin rayado castaño en el píleo (2); dorso gris sin plumas con borde blanco (3).

rojizo (1); sin rayado castaño en el píleo (2); dorso gris sin plumas con borde blanco (3).



Edad. Juvenil. Diseño del plumaje: iris pardo claro


(1); píleo rayado de castaño (2); dorso gris con plumas con borde blanco (3).




Edad. Adulto en muda activa. Diseño del plumaje: grandes coberteras y coberteras primarias no mudadas sin puntas blancas (1); plumas de la cola blancas con solo gris el par central (2) (03-IX)



Edad. 2º año. Diseño del ala: ala con dos generaciones de plumas (las flechas señalan límites de muda); las dos plumas más externas del álula (1) y tres primarias externas (2) más claras con sus coberteras primarias con punta blanca (3) juveniles; resto de las plumas del ala postjuveniles (05-IV) (Foto: Domingo Rivera).



Edad. Posible 2º año.
 Diseño del ala: ala con dos generaciones de plumas (las flechas señalan plumas juveniles); una mediana cobertera con punta blanca (1) y tres secundarias más desgastadas y decoloradas (2) juveniles; resto de las plumas del ala postjuveniles (18-XI)
 (Foto: Lidia Roncero).



Edad. Juvenil.
 Diseño del plumaje: grandes coberteras y coberteras primarias con puntas blancas (1); plumas de la cola con mancha gris en la barba externa (2) (10-VIII)