

Phylloscopus inornatus
Yellow-browed Warbler
Mosquitero bilistado

MOULT

Complete **postbreeding** moult, usually finished in August. Partial **postjuvenile** moult involving body feathers and sometimes lesser and median coverts and some tail feathers.

MUDA

Muda **postnupcial** completa, habitualmente terminada en agosto. Muda **postjuvenil** parcial que abarca plumas corporales y a veces pequeñas y medianas coberteras y algunas plumas de la cola.

SEXING

Plumage of both sexes alike.

SEXO

Ambos sexos con plumaje similar.

AGEING

It is a divagant species in Aragon found mainly in autumn, so only 2 age groups can be recognized:

1st year autumn with greenish upperparts; with contrast between moulted median coverts, with dark centre, and unmoulted greater coverts with brown centre; if median coverts unmoulted then with brown tinge; tail feathers pointed with brown tinge; secondaries with rounded tips and brownish tinge.

Adult with grey-greenish upperparts; both median and greater coverts with dark centre, without contrast; tail feathers with broad tips and blackish tinge; secondaries with square tips and blackish tinge.

EDAD

En Aragón es una especie divagante encontrada principalmente en otoño, por lo que pueden reconocerse solo 2 tipos de edad:

1º año otoño con partes superiores verdosas; con contraste entre las coberteras medianas mudadas, con centro oscuro, y las grandes coberteras no cambiadas con centro pardo; si las medianas coberteras no han sido mudadas entonces con tinte pardo; plumas de la cola puntiagudas con tinte pardo; secundarias con puntas redondeadas y tinte parduzco.

Adulto con partes superiores gris verdosas; tanto medianas como grandes coberteras con centro oscuro, sin contraste; plumas de la cola con punta ancha y tinte negruzco; secundarias con puntas cuadradas y tinte parduzco.


REFERENCE

BIBLIOGRAFÍA

Zucca, M., 2017. Évolution récente du statut du Pouillot à grands sourcils *Phylloscopus inornatus* en France. *Ornithos*, 24-4: 201-223




Ageing. Autumn. 1st year. Tail pattern: feathers pointed with brown tinge (1).
 Edad. Otoño. 1º año. Diseño de la cola: plumas con punta aguda y tinte pardo (1).



Ageing. Autumn. Adult. Wing pattern: median and greater coverts with similar dark centre without contrast (1); secondaries with square tips and blackish tinge (2) (11-X).

Edad. Otoño. Adulto. Diseño del ala: medianas y grandes coberteras con centro oscuro similar, sin contraste (1); secundarias con puntas cuadradas y tinte negruzco (2) (11-X).

Photo/foto: Pere Josa



Ageing. Autumn. 1st year. Wing pattern: moulted median coverts, with dark centre, and unmoulted greater coverts with

brown centre (1); secondaries with rounded tips and brownish tinge (2) (28-X).

Edad. Otoño. 1º año. Diseño del ala: con contraste entre las coberteras medianas mudadas, con centro oscuro, y las grandes coberteras no cambiadas con centro pardo (1); secundarias con puntas redondeadas y tinte parduzco (2) (28-X).



Ageing. Autumn. Adult. Tail pattern: with broad tips and blackish tinge (1).

Edad. Otoño. Adulto. Diseño de la cola: plumas con punta ancha y tinte negruzco (1).

Photo/foto: Pere Josa